

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16695788-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 41020175-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу
Лоттың нөмірі :	86013489
Лоттың атауы :	Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметр 3 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3 мм ағаш бұрандасы
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: ағаш бұрандасы * Мақсаты: ағаш элементтерді бір-біріне немесе жүк көтергіш беттерге бекіту * Материал: көміртекті болат немесе коррозияға қарсы жабыны бар аналог * Жіп диаметрі: кемінде 3 мм * Бұранданың ұзындығы: кемінде 30 мм * Қаптамадағы саны 200 дана * Салмағы кемінде 500 гр. * Бас пішіні: бұрағыштың астындағы жиегі бар жасырын немесе жартылай құпия * Сплайн түрі: құралды тұрақты ұстауды қамтамасыз ететін крест (РН) немесе TORX * Жіп түрі: жоғары ілінісу коэффициентін қамтамасыз ететін ағаш (терең қадам) Сапалық сипаттамалары: * Материалдың беріктігі: жоғары, механикалық жүктемелерге төзімділік * Коррозияға төзімділік: коррозияға қарсы жабынның болуы * Жіптің жанасу аймағы: біркелкі, Бос орындар жоқ * Жіптерді өңдеу сапасы: тегіс бұралуды қамтамасыз ететін бұралмайды * Беті: өткір бөртпелер мен ақаулар жоқ * Бұрмаланулар мен деформациялардың болмауы * Қауіпсіздік: өнімнің басы мен денесіндегі қауіпсіз жиектер Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған
Лоттың нөмірі :	85990106
Лоттың атауы :	Стақан
Лоттың сипаттауы:	қағазды, бір реттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стақан бір реттік
Саны, көлемі:	200000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: бір рет қолданылатын көзілдірік * Материал: полимерлі материал (полипропилен немесе аналог), тағамдық сападан кем емес * Түсі: ақ (біркелкі, сыртқы реңктері жоқ) * Көлемі: кем дегенде 180 мл * Пішін: цилиндрлік немесе стандартқа жақын, ұстауға ыңғайлы * Қабырғалардың дизайны: сырғып кетудің алдын алу үшін гофрленген немесе күшейтілген құрылымнан кем емес * Борттың болуы: пайдаланудың қарапайымдылығы үшін міндетті түрде күшейтілген Сапалық сипаттамалары: * Беті: тегіс, ешқандай ақаулар мен ақаулар жоқ * Иіс: бөтен иістердің болмауы * Біртектілік: бір партияда түсі мен құрылымы бойынша айырмашылықтарға жол берілмейді * Өнімнің шеттері: тегіс, жанасу кезінде қауіпсіз Қаптама және таңбалау: * Қаптама: ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық (полиэтилен немесе ұқсас) Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған болуы керек * Бұйымдар бастапқы шикізаттан (белгіленген деңгейден кем емес) дайындалуы тиіс * Қазақстан Республикасының санитарлық-гигиеналық талаптарына сәйкестігі
Лоттың нөмірі :	85990221
Лоттың атауы :	Арнайы таспа
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Изолента
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: оқшаулағыш жабысқақ таспа * Негіз материалы: винил немесе ұқсас берік жабысқақ материал * Түсі: қара * Орамның ұзындығы: кемінде 10 м * Таспаның ені: кем дегенде 25 мм * Дизайн: оқшаулауға және бекітуге арналған бір қабатты жабысқақ таспа * Желім түрі: өзгертілген акрил немесе ұқсас, беттерге тұрақты ұстауды қамтамасыз етеді Сапалық сипаттамалары: * Адгезия: жоғары, металға, пластикке, оқшаулағыш беттерге берік ұстауды қамтамасыз етеді * Механикалық жүктемелерге төзімділік: кернеу мен иілу кезінде тұтастықты сақтайды * Ылғалға төзімділік: жоғары, ылғалды жағдайда жұмыс істеуді қамтамасыз етеді * Қартаюға төзімділік: ұзақ уақыт қолданғанда қартаюға және крекингке төзімді • Температура диапазоны: оқшаулағыш таспалардың стандарттарына сәйкес келеді * Электрлік оқшаулау: сымдар мен элементтерді үзіліссіз оқшаулауды қамтамасыз етеді * Қауіпсіздік: жұмыс кезінде өткір иістер мен зиянды секрециялар жоқ Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған
Лоттың нөмірі :	85990225
Лоттың атауы :	Тығыздағыш таспа
Лоттың сипаттауы:	термокеңейтілген графиттен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фум лента
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: бұрандалы қосылыстарға арналған тығыздағыш таспа (ФУМ таспасы) * Материал: политетрафторэтилен (PTFE) немесе ұқсас жоғары оқшаулағыш материал • Мақсаты: құбырлардың бұрандалы қосылыстарын тығыздау және тығыздау * Түсі: ақ * Таспаның ұзындығы: кемінде 15 м * Таспаның ені: кем дегенде 12 мм * Таспаның қалыңдығы: ФУМ таспаларының стандартты талаптарына сәйкес келеді • Жұмыс жиегінің ұзындығы: жіптерге тығыз орау үшін жеткілікті Сапалық сипаттамалары: * Тығыздау: бұрандалы қосылыстардағы ағып кетуді болдырмайды * Адгезия: металл жіптермен тығыз байланыс • Қысымға төзімділік: сантехникалық тығыздау талаптарына сәйкес келеді • Температураға төзімділік: бұрандалы жүйелердің жұмыс температурасының диапазонында қасиеттерін сақтайды * Серпімділік: жоғары, тығыз орауды қамтамасыз етеді • Тозуға төзімділік: жоғары, орнатудан кейін тығыздау қасиеттерін сақтайды • Бөтен иістердің болмауы * Қауіпсіздік: материал зиянды заттарды шығармайды Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған
Лоттың нөмірі :	85990194
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шарлы Кран Д. 32
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: шар клапаны * Дизайн: муфталы / бұрандалы • Мақсаты: құбырлардағы жұмыс ортасының ағынын жабу (су, тұрмыстық сұйықтықтар) * Қосылу түрі: бұрандалы (ВР/НР), ішкі сыртқы жіп * Корпус: жезден жасалған, жарықтар мен ақаулар жоқ * Басқару: көбелектің тұтқасы * Шартты өту (номиналды диаметрі): кемінде 32 мм (1/2") * Қақпаның дизайны: шар тәрізді, седлада тығыз орналасқан шар * Тығыздау дизайны: РТФЕ (фторопласт) немесе ұқсас материалдан жасалған ер-тоқым тығыздағыштары Сапалық сипаттамалары: * Жұмыс қысымы: du 32 стандартына сәйкес келетін қысымнан кем емес жұмыс істеуге арналған (су жүйелері үшін) * Коррозияға төзімділік: корпус материалына байланысты жоғары • Тығыздау: ағып кетпейтін ағынның тығыз жабылуы • Басқарудың қарапайымдылығы: тұтқаны 90° бұру жылдам ашуды/жабуды қамтамасыз етеді • Тозуға төзімділік: қайта пайдалану кезінде өнімділікті сақтайды * Бұрандалы қосылыстардың сенімділігі: тұрақтылық және орнату кезінде ойнаудың болмауы * Қауіпсіздік: сыртқы беттерде Бұрылыстар мен өткір жиектердің болмауы Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған
Лоттың нөмірі :	85990214
Лоттың атауы :	Өзек
Лоттың сипаттауы:	ойма құлыбына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	№6 өзек
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: цилиндр құлып өзегі * Мақсаты: есік құлпын құлыптау және құлыптан босату * Корпус материалы: болат (құрылымдық/көміртекті) * Механизм түрі: кілтті отырғызу тесігі және құпиялылық элементтері бар цилиндр * Конфигурация: кілтпен бір немесе екі жақты өзара әрекеттесуге рұқсат етіледі * Корпустың сыртқы диаметрі: цилиндр құлыптары үшін стандарттан кем емес * Өзек ұзындығы: есік құлпының сыртқы нүктелері арасындағы қашықтық үшін стандарттан кем емес Сапалық сипаттамалары: * Негізгі Материал: жоғары механикалық беріктігі бар болат * Механизмнің беріктігі: бірнеше рет жұмыс істегенде механикалық жүктемелерге төзімді * Құпиялылық деңгейі: көп жолақты немесе ұқсас код элементі қарастырылған • Тозуға төзімділік: жоғары, жиі пайдалану кезінде өнімділікті сақтау * Жұмыс тұрақтылығы: кілтті бұру кезінде кептеліс алынып тасталады * Коррозияға төзімділік: сыртқы және ішкі беттердегі тоттан қорғау * Өңдеу сапасы: тесіктер, ақаулар, қауіпсіз беттер * Орнату сенімділігі: құлыптау механизмінде тығыз орналасу Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған * Құлыптау механизмдерінің негізгі түрлерімен үйлесімділік
Лоттың нөмірі :	85990044
Лоттың атауы :	Әйнектазартқыш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шыны құралы
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Шөлмек
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: тегіс беттерге арналған жуғыш/тазартқыш • Мақсаты: шыны, пластмасса және айна беттерінен ластануды кетіру (ішкі және сыртқы беттер) * Шығару формасы: сұйықтық * Көлемі: кемінде 5 л * Түсі: іс жүзінде түссіз немесе ашық (тазартқыш сұйықтық) * Хош иіс: балғын, өткір иіссіз • Жұмыс принципі: сұйылтуды қажет етпейтін пайдалануға дайын ерітінді Сапалық сипаттамалары: * Тазалау тиімділігі: тегіс беттерден шаңды, қол іздерін, майды, кірді және дақтарды кетіруді қамтамасыз етеді * Дақтар жоқ: өңдеуден кейін беті мөлдір болып қалады, жолақтар мен дақтар жоқ, жылтыр әсері бар • Беттік әрекет: мақсатына сай қолданған кезде әйнектің, пластиктің және айналардың бұлыңғырлығына, сызаттарына немесе зақымдалуына әкелмейді * Антистатикалық әсер: беті құрғағаннан кейін шаңның қайта шөгуін қиындататын қасиеттерге ие болады * Қауіпсіздік: қалыпты пайдалану кезінде тітіркенуді тудырмайды, құрамында агрессивті абразивті бөлшектер жоқ * Материалдармен үйлесімділік: шыны, айна, пластикалық панельдер және басқа тегіс беттер үшін қауіпсіз * Кептіру жылдамдығы: жоғары, беті тамшыламай кебеді * Беттік белсенді заттар мен тазартқыш компоненттердің болуы: беттерге зақым келтірместен тиімді тазалау үшін оңтайландырылған Қаптама және таңбалау: * Қаптама: сұйықтықтың сақталуын қамтамасыз ететін және ағып кетудің алдын алатын канистр/ыдыс * Ілеспе құжаттама: қолдану жөніндегі Нұсқаулық, қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулар Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған
Лоттың нөмірі :	86013503
Лоттың атауы :	Сына
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Нагель 6/40
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: әмбебап дубльдер * Мақсаты: қатты және қуыс құрылыс материалдарына бекіту * Материал: полиэтилен / полипропилен соққыға төзімді * Дюбель диаметрі: кемінде 6 мм * Дюбельдің ұзындығы: кем дегенде 40 мм * Пішін: материалда ұстауға арналған қабырғалары бар цилиндр тәрізді * Дизайн: бекіткіштерді орау кезінде кеңейетін элементтермен * Қаптамадағы саны: кемінде 100 дана Сапалық сипаттамалары: • Беріктік: жүктеме кезінде жоғары механикалық беріктік * Ұстау қабілеті: бетонға, кірпішке, гипсокартонға орнатқанда жоғары * Қартаюға төзімділік: жүктеме әсерінен бұзылуға төзімділік * Өлшемдері: стандартты ауытқусыз төзімділікке сәйкестік * Беті: өткір тесіктер мен құю ақаулары жоқ * Қауіпсіздік: материалды қолмен орнату қауіпсіз * Кеңейтудің сенімділігі: негізге тығыз ұстауды қамтамасыз ету Қаптама және таңбалау: * Қаптама: бұйымдарды ластанудан және зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін жеке немесе топтық Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған
Лоттың нөмірі :	85990189
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шарлы Кран Д. 20
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: шар клапаны * Дизайн: муфталы / бұрандалы • Мақсаты: құбырлардағы жұмыс ортасының ағынын жабу (су, тұрмыстық сұйықтықтар) * Қосылу түрі: бұрандалы (ВР/НР), ішкі сыртқы жіп * Корпус: жезден жасалған, жарықтар мен ақаулар жоқ * Басқару: көбелектің тұтқасы * Шартты өту (номиналды диаметрі): кемінде 20 мм (1/2") * Қақпаның дизайны: шар тәрізді, седлада тығыз орналасқан шар * Тығыздау дизайны: РТФЕ (фторопласт) немесе ұқсас материалдан жасалған ер-тоқым тығыздағыштары Сапалық сипаттамалары: * Жұмыс қысымы: du 20 стандартына сәйкес келетін қысымнан кем емес жұмыс істеуге арналған (су жүйелері үшін) * Коррозияға төзімділік: корпус материалына байланысты жоғары • Тығыздау: ағып кетпейтін ағынның тығыз жабылуы • Басқарудың қарапайымдылығы: тұтқаны 90° бұру жылдам ашуды/жабуды қамтамасыз етеді • Тозуға төзімділік: қайта пайдалану кезінде өнімділікті сақтайды * Бұрандалы қосылыстардың сенімділігі: тұрақтылық және орнату кезінде ойнаудың болмауы * Қауіпсіздік: сыртқы беттерде Бұрылыстар мен өткір жиектердің болмауы Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған
Лоттың нөмірі :	85990096
Лоттың атауы :	Сүлгі
Лоттың сипаттауы:	жалпы тағайындалымдағы, қағаз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қағаз сүлгілер
Саны, көлемі:	2000
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: қағаз орамалы Сүлгілер * Қабаттар саны: кемінде 3 * Материал: кем дегенде 100% бастапқы целлюлоза * Түсі: ақ (сұр немесе сарғыш реңксіз) * Қаптамадағы орамдар саны: кемінде 6 * Перфорацияның болуы: міндетті, біркелкі, айқын маржамен * Втулканың болуы: міндетті Қаптама және таңбалау: * Қаптама: ылғал мен ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін арнайы герметикалық қаптама * Қаптаманың тұтастығы: бүлінуге жол берілмейді Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған болуы керек * Санитарлық-гигиеналық нормалар мен техникалық регламенттерге сәйкестігі * Тауарды бір партиямен жеткізу, біртекті сапа
Лоттың нөмірі :	85990209

Лоттың атауы :	Арматура
Лоттың сипаттауы:	унитаздың кіші багына арналған, төменгі келтірумен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су төгетін резервуарға арналған Арматура
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: жуу құрылғысы (дәретхана цистернасының арматурасы) * Мақсаты: ағызу цистернасында шайылған кезде судың берілуін және тоқтауын қамтамасыз ету * Негізгі элементтердің материалы: суға және коррозияға төзімді пластик (полипропилен немесе аналог) * Қосылу түрі: бұрандалы қосылымы бар төменгі көз контурлағышы * Бұрандалы қосылым диаметрі: кем дегенде 1/2" (сантехника үшін стандартты жіп) * Басқару дизайны: механикалық бір түйме * Орнату жинағының реттелетін ұзындығы: кемінде 300 мм * Максималды ұзындықты реттеу мүмкіндігі: әртүрлі мөлшердегі цистерналарға бейімделуге рұқсат етіледі Сапалық сипаттамалары: * Тығыздау: құрылғы су ағынының ағып кетпестен тығыз жабылуын қамтамасыз етеді * Коррозияға төзімділік: пластикалық материалдың арқасында жоғары * Механизмнің сенімділігі: бірнеше рет қолданған кезде жуу түймесінің тұрақты жұмысы • Тозуға төзімділік: жұмыс жағдайында деформациясыз және сынбай жұмыс істейді • Бөтен иістердің болмауы * Қауіпсіздік: қолдарыңызбен жанасатын беттерде өткір жиектердің болмауы * Резервуардағы су қысымына төзімділік: сантехникалық өнімдердің талаптарына сәйкес келеді Қаптама және таңбалау: * Бекіту/тығыздау элементтері: жеткізілім жиынтығына қосылуы керек Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған * Сапалы бастапқы шикізаттан жасалған * Дәретхана цистерналарының негізгі түрлерімен үйлесімділік
Лоттың нөмірі :	85990205
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шланг қоспалауыш үшін, икемді
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы

Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: араластырғышқа арналған икемді шүмек * Мақсаты: ас үй немесе сантехникалық мақсаттағы араластырғыштан су беру • Негізгі корпус материалы: коррозияға төзімді қапталған металл немесе металл * Бетті Жабу: абразияға және суға төзімді * Ағызу ұзындығы: кем дегенде 80 см * Икемділік дизайны: әр түрлі позицияларда иілуге және бекітуге рұқсат етіледі * Бекіту түрі: крандар үшін бұрандалы немесе ұқсас стандартты Сапалық сипаттамалары: * Коррозияға төзімділік: жоғары, материал ауыз сумен байланыста болған кезде коррозияға ұшырамайды * Тығыздау: қосылыстар орнында ағып кетуді болдырмайды * Беріктік: тұтастығын бұзбай жоғары, бірнеше иілуге төзімді * Жабынның тұрақтылығы: жұмыс кезінде жарықтар мен пиллинг жоқ * Тегіс иілу: деформациясыз икемділікті қамтамасыз ету • Бөтен иістердің болмауы * Қауіпсіздік: материал ішуге болатын сумен жанасуға қауіпсіз Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған
Лоттың нөмірі :	85990167
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	копалды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шанышқы күрек
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: шанышқы күрек * Мақсаты: жер және құрылыс жұмыстары үшін * Жұмыс бөлігінің материалы: көміртекті болат * Дизайн: Жиналмайтын немесе Жиналмайтын * Кесудің болуы: міндетті * Кесу материалы: қатты ағаш немесе аналог * Жалпы ұзындығы: кем дегенде 100 см • Жұмыс бөлігінің ені: кемінде 18 см * Жұмыс бөлігінің ұзындығы: кемінде 25 см * Кенептің пішіні: үшкір (шанышқы) * Қаттылық шеттерінің болуы * Кесуді бекіту түрі: бекітпесі бар тулейка (ұя) арқылы Сапалық сипаттамалары: * Беріктік: жоғары, иілуге және соққыға төзімді • Жұмыс бөлігінің қаттылығы: шыңдалған болатқа сәйкес келеді • Тозуға төзімділік: жоғары, пайдалану кезінде кесу қасиеттерін сақтау * Коррозияға төзімділік: қорғаныс жабынының болуы (лак, бояу немесе аналог) * Металл сапасы: жарықтар, раковиналар және деформациялар жоқ * Жиектерді өңдеу сапасы: бұрғылаусыз, жұмыс кезінде қауіпсіз * Кесуді бекітудің сенімділігі: пайдалану кезінде ойын алынып тасталады Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған * Сапалы шикізаттан дайындау
Лоттың нөмірі :	85990140
Лоттың атауы :	Майлық
Лоттың сипаттауы:	тазалаушы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еденге арналған шүберек (микрофибра) 80x60см
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Основные характеристики: • Тип изделия: тряпка для пола многоразового использования • Материал: микрофибра • Размер: о длина: не менее 80 см о ширина: не менее 60 см Эксплуатационные характеристики: • Впитывающая способность: высокая (эффективное удержание влаги) Качественные характеристики: • Поверхность: равномерная, без дефектов, катышков и пропусков • Цвет: устойчивый • Запах: отсутствие посторонних запахов • Безопасность: материал должен быть безопасен для контакта с кожей и поверхностями Дополнительные требования: • Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
Лоттың нөмірі :	85990089
Лоттың атауы :	Қағаз
Лоттың сипаттауы:	дәретханалық

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қағаз дәретханалық
Саны, көлемі:	20000
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: Дәретхана қағазы * Қабаттар саны: кемінде 3 * Материал: бастапқы целлюлоза шикізаты * Түсі: ақ * Перфорацияның болуы: міндетті * Втулканың болуы: міндетті * Орамның ұзындығы кемінде 17 м. Қаптама және таңбалау: * Қаптама: герметикалық, өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған болуы керек * Санитарлық-гигиеналық нормаларға сәйкестігі * Зауыттық қаптамада жеткізу
Лоттың нөмірі :	85990163
Лоттың атауы :	Майлық
Лоттың сипаттауы:	тазалаушы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Микрофибра тақтаға арналған шүберек, 30x30
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: беттерді тазалауға арналған шүберек (тақта үшін) * Материал: микрофибра (синтетикалық талшық) * Құрамы: полиамид қосылған полиэстер * Өлшемі: кемінде 30x30 * Пішін: шаршы немесе квадратқа жақын * Өнімнің шеттері: өңделген (оверлок немесе аналог) Сапалық сипаттамалары: * Сіңіргіштік: жоғары * Ластануды кетіру қабілеті: шаңды, маркер іздерін және ластануды дақтарсыз тиімді жою * Беріктік: жыртылуға және деформацияға төзімді * Жұмсақтық: тақтаның бетіне зақым келтірмейді • Тозуға төзімділік: бірнеше рет пайдалану және жуу кезінде қасиеттерін сақтайды * Беті: түйіршіктер жоқ, біркелкі құрылым * Иіс: жоқ * Қауіпсіздік: теріге және тазартылатын беттерге тию үшін қауіпсіз Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған * Машинада жуу мүмкіндігі
Лоттың нөмірі :	85990176
Лоттың атауы :	Сыпыртқы

Лоттың сипаттауы:	жинау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыпырғыш құмай
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: ұзын сабы бар сыпырғыш • Мақсаты: құрғақ және ұсақ тұрмыстық ластаушы заттарды жинау * Сыпырғыш бөлігінің материалы: құмай (табиғи) * Кесу материалы: ағаш немесе аналог жүктемеге төзімді * Өнімнің ұзындығы (кесіндімен): кемінде 130 см * Кесу ұзындығы: кем дегенде 90 см * Сыпырғыш бөлігінің ені: кемінде 30 см * Сыпырғыш бөлігін кесуге бекіту: қатты, ойнаусыз * Сыпырғыш бөлігінің пішіні: Тегіс немесе сәл қисық Сапалық сипаттамалары: * Беріктік: жоғары, жұмыс кезінде механикалық жүктемелерге төзімділік * Құмай байламы: тығыз, талшықтар төгілмейді * Қаданың біркелкілігі: айтарлықтай Бос орындар жоқ * Қаданың ұзындығы: жинау сыпырғыштары үшін орташа мәннен кем емес * Кесудің иілуге және чиптерге төзімділігі: жоғары * Беттік өңдеу сапасы: бұралмалы және өткір жиектері жоқ Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған
Лоттың нөмірі :	86013494
Лоттың атауы :	Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметр 3 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрандалы бұрандалар 2мм
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: өздігінен бұрап тұратын металл/әмбебап бұрандалар (ағаш пен жұқа металдарға бұрау үшін бұрандалармен) * Материал: коррозияға қарсы жабыны бар болат * Өнімнің ұзындығы: кемінде 2 мм * Бас пішіні: филлипспен жасырын * Сплайн түрі: крест (РН) * Қаптамадағы саны: кемінде 220 дана • Мақсаты: ағаштан, ДСП, жұқа металдан, пластиктен жасалған жұқа элементтерді бекіту Сапалық сипаттамалары: • Беріктік: жоғары механикалық бұралу беріктігі * Коррозияға төзімділік: қабыршақтану белгілері жоқ тұрақты жабын * Жіп: анық, ақаулар мен тікенектер жоқ • Қақпақ: тегіс пішін, деформация жоқ * Кеңес: материалға оңай кіруді қамтамасыз ететін өткір * Беткі қабат: ешқандай бұралу және жабынның бұзылуы жоқ * Ілінісу сенімділігі: мақсатына сәйкес пайдаланған кезде жоғары * Қауіпсіздік: қолмен жұмыс жасау кезінде қауіпті өткір жиектер жоқ Қаптама және таңбалау: * Қаптама: төгілу мен зақымдануды болдырмайтын ауа өткізбейтін немесе жабылатын қорап / контейнер Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған
Лоттың нөмірі :	85990146
Лоттың атауы :	Шелек
Лоттың сипаттауы:	пластиктен жасалған, көлемі 7-15 л
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шелек
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: шаруашылық Шелек * Материал: пластик * Көлемі: кемінде 10 л * Пішін: дөңгелек * Құрылыс: біртұтас, бөлінбейтін * Тұтқаның болуы: міндетті * Тұтқа түрі: жылжымалы * Қақпақтың болуы: қажет емес Сапалық сипаттамалары: * Беріктік: жоғары, механикалық жүктемелерге және деформацияға төзімділік * Коррозияға төзімділік: жоғары * Қаптау сапасы: жарықтар, чиптер және пиллинг жоқ * Тығыздау: ағып кетуге жол берілмейді * Байланыстырушы элементтер: берік, өткір жиектері жоқ * Өнімнің шеттері: тегіс, пайдалану кезінде қауіпсіз Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған • Мақсаты: шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін
Лоттың нөмірі :	85990187
Лоттың атауы :	Шарлы кран

Лоттың сипаттауы:	жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шарлы Кран Д. 15
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: шар клапаны * Дизайн: муфталы / бұрандалы • Мақсаты: құбырлардағы жұмыс ортасының ағынын жабу (су, тұрмыстық сұйықтықтар) * Қосылу түрі: бұрандалы (ВР/НР), ішкі сыртқы жіп * Корпус: жезден жасалған, жарықтар мен ақаулар жоқ * Басқару: көбелектің тұтқасы * Шартты өту (номиналды диаметрі): кемінде 15 мм (1/2") * Қақпаның дизайны: шар тәрізді, седлада тығыз орналасқан шар * Тығыздау дизайны: РТФЕ (фторопласт) немесе ұқсас материалдан жасалған ер-тоқым тығыздағыштары Сапалық сипаттамалары: * Жұмыс қысымы: Ду 15 (су жүйелері үшін) стандартына сәйкес келетін қысымнан кем емес жұмыс істеуге арналған * Коррозияға төзімділік: корпус материалына байланысты жоғары • Тығыздау: ағып кетпейтін ағынның тығыз жабылуы • Басқарудың қарапайымдылығы: тұтқаны 90° бұру жылдам ашуды/жабуды қамтамасыз етеді • Тозуға төзімділік: қайта пайдалану кезінде өнімділікті сақтайды * Бұрандалы қосылыстардың сенімділігі: тұрақтылық және орнату кезінде ойнаудың болмауы * Қауіпсіздік: сыртқы беттерде Бұрылыстар мен өткір жиектердің болмауы Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған
Лоттың нөмірі :	85990172
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қар жинайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Күрек қар жинайтын
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: қар күрек * Мақсаты: жолдар мен алаңдардан қар тазалау * Шелек пішіні: дөңгелектелген * Шелек материалы: пластик берік, аязға төзімді * Қалам/кесу материалы: Ағаш * Жалпы ұзындығы: кем дегенде 150 см * Шелектің ені: кем дегенде 46 см * Шелектің бүйірлерінің биіктігі: кемінде 17 см Сапалық сипаттамалары: * Беріктік: жоғары, механикалық жүктемелерге және төмен температураға төзімділік • Аязға төзімділік: жоғары, төмен температурада сынғыш емес * Шелек бетінің жарықтарға төзімділігі: жарықтар мен чиптер жоқ * Шелектің қаттылығы: борпылдақ және мұзды қарды жинауға жеткілікті * Тұтқаны/кесуді бекітудің сенімділігі: жұмыс кезінде ойын алынып тасталады • Жиектерді өңдеу: тегіс, өткір жиектері жоқ Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған * Бастапқы шикізаттан дайындау
Лоттың нөмірі :	86140872
Лоттың атауы :	Тұтқа
Лоттың сипаттауы:	есіктің, металды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тұтқа есіктің
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: розеткадағы есік тұтқалары (екі бөліктен тұратын жинақ) • Мақсаты: есік жапырағының ашылуын/жабылуын қамтамасыз ету * Өнім материалы: механикалық кернеуге төзімді металл (алюминий қорытпасы, болат немесе аналог) * Беттік жабын: тозуға төзімді, коррозияға төзімді (мысалы, ПВД жабыны) * Тұтқаның пішіні: эргономикалық, ыңғайлы ұстауды қамтамасыз етеді * Жабдық: екі тұтқа, екі Розетка, бекіткіштер * Розетка түрі: цилиндр механизмі үшін стандартты * Тұтқаның ұзындығы: кем дегенде 120 мм * Розетка / шайба диаметрі: стандарттан кем емес * Өлшемдері мен өлшемдері: есік тұтқаларының стандарттарына сәйкес келеді Сапалық сипаттамалары: * Механикалық беріктік: жоғары, жұмыс кезінде иілу мен жүктемелерге төзімділік * Абразияға төзімділік: бірнеше рет қолданған кезде жоғары жабынға төзімділік * Коррозияға төзімділік: жоғары, тот белгілері жоқ * Бетті әрлеу: тегіс, чиптер, жарықтар мен ақаулар жоқ * Байланыстырушы элементтер: сенімді, розеткадағы тұтқаның тұрақтылығын қамтамасыз етеді * Механизмдермен үйлесімділік: стандартты есіктің іш қату механизмдеріне/цилиндрлерге сәйкес келеді * Қауіпсіздік: өткір жиектер жоқ, қауіпсіз беттер Қаптама және таңбалау: * Қаптама: бұйымды механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін жеке немесе топтық * Бекіткіштер: жинаққа енгізілген * Орнату нұсқаулары: қосылған Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған
Лоттың нөмірі :	86140864
Лоттың атауы :	Есіктік жетілдіруші
Лоттың сипаттауы:	120 кг-ға дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Есіктік жетілдіруші
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі сипаттамалары: * Өнім түрі: гидравликалық есік жақынырақ * Мақсаты: ішкі және сыртқы бұралмалы есіктерді автоматты түрде тегіс жабу * Орнату түрі: үстіңгі монтаж * Тарту түрі: рычаг * Корпус материалы: силумин * Ішкі механизм материалы: шыңдалған болат * Есіктер үшін қолдану: сол және оң * Есіктің максималды салмағы: кем дегенде 140 кг • Жұмыс температурасының диапазоны: кем дегенде 45 °С-тан +60 °С-қа дейін * Жақынырақ сынып: EN 1154 4 6 деңгейіне сәйкес келеді * Аязға төзімділік: төмен температурада өнімділікті қамтамасыз етеді • Жылдамдықты реттеу: жабу жылдамдығы мен дохлопа жылдамдығы тәуелсіз клапандармен реттеледі Сапалық сипаттамалары: * Түйіндердің тығыздығы: жұмыс сұйықтығының ағып кетпеуі * Корпустың беріктігі: механикалық жүктемелерге төзімділік * Жұмыс істеу ресурсы: кем дегенде 500 000 жабу циклі * Коррозияға төзімділік: ауа райына төзімді материал * Реттеудің сенімділігі: қажетті жылдамдықтарды тұрақты реттеу * Жабуды басқару: есіктің тегіс және басқарылатын қозғалысын қамтамасыз етеді * Ашу бұрышы: орнату әдісіне байланысты максималды жұмыс мәніне дейін рұқсат етіледі * Бекіту үйлесімділігі: толық бекіткіштер Ағаш, пластик және металл есіктерге орнатуды қамтамасыз етеді Қаптама және таңбалау: * Қаптама: бұйымды механикалық зақымданудан және ластанудан қорғайтын жеке * Жабдық: әр түрлі есіктерге арналған бекіткіштер, толық орнату үлгісі * Нұсқаулық: орнату және реттеу бойынша толық нұсқаулық енгізілген Қосымша талаптар: * Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16695788-1
Наименование закупки:	Закуп согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 41020175-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Закуп согласно технической спецификации
Описание лота:	Закуп согласно технической спецификации
Номер пункта плана:	№ 86013489
Наименование пункта плана:	Шуруп с полукруглой головкой
Описание пункта плана:	стальной, диаметр 3 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Шуруп для дерева 3 мм
Количество:	20
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: шуруп для дерева • Назначение: крепление деревянных элементов между собой или к несущим поверхностям • Материал: сталь углеродистая или аналог с антикоррозийным покрытием • Диаметр резьбы: не менее 3 мм • Длина шурупа: не менее 30 мм • Количество в упаковке 200 шт • Вес не менее 500 гр. • Форма головки: потайная или полупотайная с кромкой под отвертку • Тип шлица: крестовый (PH) или TORX, обеспечивающий устойчивый захват инструмента • Тип резьбы: деревянная (глубокий шаг), обеспечивающая высокий коэффициент сцепления Качественные характеристики: • Прочность материала: высокая, устойчивость к механическим нагрузкам • Устойчивость к коррозии: наличие антикоррозийного покрытия • Площадь контакта резьбы: равномерная, без пропусков • Качество обработки резьбы: без заусенцев, обеспечивающее плавное закручивание • Поверхность: без острых заусенцев и дефектов • Отсутствие перекосов и деформаций • Безопасность: безопасные кромки на головке и теле изделия Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении
Номер пункта плана:	№ 85990106
Наименование пункта плана:	Стакан
Описание пункта плана:	бумажный, одноразовый
Дополнительное описание пункта плана:	Стакан одноразовый
Количество:	200000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: стаканы одноразовые • Материал: полимерный материал (полипропилен или аналог), не менее пищевого качества • Цвет: белый (однородный, без посторонних оттенков) • Объем: не менее 180 мл • Форма: цилиндрическая или близкая к стандартной, удобная для удержания • Конструкция стенок: не менее рифленой или усиленной структуры для предотвращения скольжения • Наличие борта: обязательно, усиленный для удобства использования Качественные характеристики: • Поверхность: гладкая, без заусенцев и дефектов • Запах: отсутствие посторонних запахов • Однородность: не допускаются различия по цвету и структуре в одной партии • Края изделия: ровные, безопасные при контакте Упаковка и маркировка: • Упаковка: герметичная (полиэтиленовая или аналогичная), обеспечивающая защиту от загрязнений Дополнительные требования: • Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении • Изделия должны быть изготовлены из первичного сырья (не менее установленного уровня) • Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям Республики Казахстан
Номер пункта плана:	№ 85990221
Наименование пункта плана:	Лента специальная
Описание пункта плана:	поливинилхлоридная
Дополнительное описание пункта плана:	Изолента
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: клейкая лента изоляционная • Материал основы: винил или аналогичный прочный клеящий материал • Цвет: черный • Длина рулона: не менее 10 м • Ширина ленты: не менее 25 мм • Конструкция: однослойная клейкая лента для изоляции и крепления • Тип клея: модифицированный акриловый или аналогичный, обеспечивающий стойкое сцепление с поверхностями Качественные характеристики: • Адгезия: высокая, обеспечивает прочное сцепление с металлом, пластиком, изоляционными поверхностями • Устойчивость к механическим нагрузкам: сохраняет целостность при натяжении и изгибах • Устойчивость к влаге: высокая, обеспечивает эксплуатацию во влажных условиях • Устойчивость к старению: стойкая к старению и растрескиванию при длительном использовании • Температурный диапазон эксплуатации: соответствует стандартам изоляционных лент • Электрическая изоляция: обеспечивает изоляцию проводов и элементов без пробоев • Безопасность: без резких запахов и вредных выделений при эксплуатации Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении
Номер пункта плана:	№ 85990225
Наименование пункта плана:	Лента уплотнительная
Описание пункта плана:	из терморасширенного графита
Дополнительное описание пункта плана:	Фум лента
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: уплотнительная лента для резьбовых соединений (лента ФУМ) • Материал: политетрафторэтилен (PTFE) или аналогичный высокоизоляционный материал • Назначение: герметизация и уплотнение резьбовых соединений трубопроводов • Цвет: белый • Длина ленты: не менее 15 м • Ширина ленты: не менее 12 мм • Толщина ленты: соответствует стандартным требованиям для ФУМ лент • Длина рабочего края: достаточная для плотного наматывания на резьбу Качественные характеристики: • Герметичность: обеспечивает исключение протечек в резьбовых соединениях • Адгезия: плотное сцепление с металлической резьбой • Устойчивость к давлению: соответствует требованиям к сантехническим уплотнениям • Устойчивость к температурам: сохраняет свойства в рабочем диапазоне температур резьбовых систем • Эластичность: высокое, обеспечивает плотное наматывание • Износостойкость: высокая, сохраняет уплотняющие свойства после монтажа • Отсутствие посторонних запахов • Безопасность: материал не выделяет вредных веществ Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении
Номер пункта плана:	№ 85990194
Наименование пункта плана:	Кран шаровой
Описание пункта плана:	латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительное описание пункта плана:	Кран шаровый Д.32
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: шаровый кран запорный • Конструкция: муфтовый / резьбовой • Назначение: перекрытие потока рабочей среды в трубопроводах (вода, бытовые жидкости) • Тип присоединения: резьбовое (ВР/НР), внутренне наружная резьба • Корпус: латунный, без трещин и дефектов • Управление: ручка бабочка • Условный проход (номинальный диаметр): не менее 32 мм (1/2") • Конструкция затвора: шарной, с плотно сидящим шаром в седлах • Конструкция уплотнений: седельные уплотнители из PTFE (фторопласт) или аналогичного материала Качественные характеристики: • Давление рабочее: рассчитан на эксплуатацию при давлении не менее соответствующего стандарту для Ду 32 (для водных систем) • Коррозионная стойкость: высокая за счёт материала корпуса • Герметичность: плотное перекрытие потока без утечек • Простота управления: поворот ручки на 90° обеспечивает быстрое открытие/закрытие • Износостойкость: сохраняет работоспособность при многократном использовании • Надёжность резьбовых соединений: стабильность и отсутствие люфтов при монтаже • Безопасность: отсутствие заусенцев и острых кромок на внешних поверхностях Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении
Номер пункта плана:	№ 85990214
Наименование пункта плана:	Сердцевина
Описание пункта плана:	для врезного замка
Дополнительное описание пункта плана:	Сердцевина №6
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: сердцевина замка цилиндровая • Назначение: обеспечение запираения и отпираения дверного замка • Материал корпуса: сталь (конструкционная/углеродистая) • Тип механизма: цилиндровый с посадочным отверстием под ключ и элементами секретности • Конфигурация: допускается одно- или двустороннее взаимодействие с ключом • Внешний диаметр корпуса: не менее стандартного для цилиндрических замков • Длина сердцевин: не менее стандартной под расстояние между внешними точками дверного замка Качественные характеристики: • Материал сердцевин: сталь с высокой механической прочностью • Прочность механизма: устойчив к механическим нагрузкам при многократной эксплуатации • Уровень секретности: предусмотрен многопиновой или аналогичный кодовый элемент • Износостойкость: высокая, сохранение работоспособности при частом использовании • Стабильность работы: исключается заедание при повороте ключа • Коррозионная стойкость: защита от ржавления на внешних и внутренних поверхностях • Качество обработки: без заусенцев, дефектов, безопасные поверхности • Надёжность установки: плотная посадка в запорном механизме Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении • Совместимость с основными типами замковых механизмов
Номер пункта плана:	№ 85990044
Наименование пункта плана:	Стеклоочиститель
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Средство для стекол
Количество:	200
Единица измерения:	Бутылка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: моющее/очищающее средство для гладких поверхностей • Назначение: удаление загрязнений с поверхностей из стекла, пластика и зеркал (внутренние и наружные поверхности) • Форма выпуска: жидкость • Объём: не менее 5 л • Цвет: практически бесцветный или светлый (жидкость для чистки) • Аромат: свежий, без резких запахов • Рабочий принцип: готовый к использованию раствор, не требующий разведения Качественные характеристики: • Эффективность очистки: обеспечивает удаление пыли, следов рук, жира, загрязнений и разводов с гладких поверхностей • Без разводов: после обработки поверхность остаётся прозрачной, без полос и разводов, с эффектом блеска • Поверхностное действие: не вызывает помутнения, царапин или повреждений стекла, пластика и зеркал при использовании по назначению • Антистатический эффект: поверхность приобретает свойства, затрудняющие повторное оседание пыли после высыхания • Безопасность: не вызывает раздражения при нормальном использовании, не содержит агрессивных абразивных частиц • Совместимость с материалами: безопасен для стекла, зеркал, пластиковых панелей и других гладких поверхностей • Скорость высыхания: высокая, поверхность высыхает без подтёков • Наличие ПАВ и чистящих компонентов: оптимизировано для эффективной очистки без повреждения поверхностей Упаковка и маркировка: • Упаковка: канистра/тара, обеспечивающая сохранность жидкости и предотвращающая протекание • Сопроводительная документация: инструкция по применению, указания по безопасному использованию Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении
Номер пункта плана:	№ 86013503
Наименование пункта плана:	Нагель
Описание пункта плана:	металлический
Дополнительное описание пункта плана:	Нагель 6/40
Количество:	20
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: дюбели нагели универсальные • Назначение: крепление в твёрдых и пустотелых строительных материалах • Материал: полиэтилен/полипропилен ударопрочный • Диаметр дюбеля: не менее 6 мм • Длина дюбеля: не менее 40 мм • Форма: цилиндрическая с ребрами для удержания в материале • Конструкция: с расширяющимися элементами при заворачивании крепежа • Количество в упаковке: не менее 100 шт Качественные характеристики: • Прочность: высокая механическая прочность при нагрузках • Удерживающая способность: высокая при установке в бетон, кирпич, гипсокартон • Устойчивость к старению: стойкость к разрушению под действием нагрузок • Размеры: соответствие стандартным допускам без отклонений • Поверхность: без острых заусенцев и дефектов литья • Безопасность: материал безопасен для монтажа вручную • Надёжность расширения: обеспечение плотного сцепления с основанием Упаковка и маркировка: • Упаковка: индивидуальная или групповая, обеспечивающая защиту изделий от загрязнений и повреждений Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении
Номер пункта плана:	№ 85990189
Наименование пункта плана:	Кран шаровой
Описание пункта плана:	латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительное описание пункта плана:	Кран шаровый Д.20
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: шаровый кран запорный • Конструкция: муфтовый / резьбовой • Назначение: перекрытие потока рабочей среды в трубопроводах (вода, бытовые жидкости) • Тип присоединения: резьбовое (ВР/НР), внутренне наружная резьба • Корпус: латунный, без трещин и дефектов • Управление: ручка бабочка • Условный проход (номинальный диаметр): не менее 20 мм (1/2") • Конструкция затвора: шарной, с плотно сидящим шаром в седлах • Конструкция уплотнений: седельные уплотнители из PTFE (фторопласт) или аналогичного материала Качественные характеристики: • Давление рабочее: рассчитан на эксплуатацию при давлении не менее соответствующего стандарту для Ду 20 (для водных систем) • Коррозионная стойкость: высокая за счёт материала корпуса • Герметичность: плотное перекрытие потока без утечек • Простота управления: поворот ручки на 90° обеспечивает быстрое открытие/закрытие • Износостойкость: сохраняет работоспособность при многократном использовании • Надёжность резьбовых соединений: стабильность и отсутствие люфтов при монтаже • Безопасность: отсутствие заусенцев и острых кромок на внешних поверхностях Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении
Номер пункта плана:	№ 85990096
Наименование пункта плана:	Полотенце
Описание пункта плана:	общего назначения, бумажное
Дополнительное описание пункта плана:	Полотенца бумажное
Количество:	2000
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: полотенца бумажные рулонные • Количество слоев: не менее 3 • Материал: не менее 100% первичная целлюлоза • Цвет: белый (без серого или желтоватого оттенка) • Количество рулонов в упаковке: не менее 6 • Наличие перфорации: обязательно, равномерная, с чётким отрывом • Наличие втулки: обязательно Упаковка и маркировка: • Упаковка: индивидуальная герметичная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги и загрязнений • Целостность упаковки: не допускаются повреждения Дополнительные требования: • Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении • Соответствие санитарно-гигиеническим нормам и техническим регламентам • Поставка товара одной партией, однородного качества
Номер пункта плана:	№ 85990209
Наименование пункта плана:	Арматура
Описание пункта плана:	для бачка унитаза, с нижним подводом
Дополнительное описание пункта плана:	Арматура для сливного бачка
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: смывное устройство (арматура бачка унитаза) • Назначение: обеспечение подачи и остановки воды при смыве в сливном бачке • Материал основных элементов: пластик (полипропилен или аналог), устойчивый к воде и коррозии • Тип подключения: нижняя подводка с резьбовым соединением • Диаметр резьбового подключения: не менее 1/2" (резьба стандартная для сантехники) • Конструкция управления: механическая однокнопочная • Регулируемая длина монтажного узла: не менее 300 мм • Возможность регулировки максимальной длины: допускается для адаптации под бачки различных размеров Качественные характеристики: • Герметичность: устройство обеспечивает плотное перекрытие потока воды без подтеканий • Коррозионная стойкость: высокая за счёт пластикового материала • Надёжность механизма: стабильная работа кнопки смыва при многократном использовании • Износостойкость: сохраняет работоспособность в условиях эксплуатации без деформаций и поломок • Отсутствие посторонних запахов • Безопасность: отсутствие острых кромок на поверхностях, соприкасающихся с руками Соппротивление давлению воды в бачке: соответствует требованиям сантехнических изделий Упаковка и маркировка: • Элементы крепления/уплотнения: должны быть включены в комплект поставки Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении • Изготовлена из качественного первичного сырья • Совместимость с основными типами бачков унитазов
Номер пункта плана:	№ 85990205
Наименование пункта плана:	Шланг
Описание пункта плана:	для смесителя, гибкий
Дополнительное описание пункта плана:	Шланг для смесителя, гибкий
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: гибкий излив для смесителя • Предназначение: подача воды из смесителя кухонного или сантехнического назначения • Материал основного корпуса: металл или металл с покрытием, устойчивый к коррозии • Покрытие поверхности: устойчивое к истиранию и воздействию воды • Длина излива: не менее 80 см • Конструкция гибкости: допускается изгиб и фиксация в различных положениях • Тип присоединения: резьбовой или аналогичный стандартный для смесителей Качественные характеристики: • Коррозионная стойкость: высокая, материал не подвержен коррозии при контакте с питьевой водой • Герметичность: исключается подтекание в месте соединений • Прочность: высокая, устойчивая к многократным изгибам без нарушения целостности • Устойчивость покрытия: без трещин и отслаивания при эксплуатации • Плавность изгиба: обеспечение гибкости без деформации • Отсутствие посторонних запахов • Безопасность: материал безопасен для контакта с водой, пригодной для питья Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении
Номер пункта плана:	№ 85990167
Наименование пункта плана:	Лопата
Описание пункта плана:	копальная
Дополнительное описание пункта плана:	Штыковая лопата
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: лопата штыковая • Назначение: для земляных и строительных работ • Материал рабочей части: сталь углеродистая • Конструкция: неразборная или разборная • Наличие черенка: обязательно • Материал черенка: древесина твердых пород или аналог • Общая длина: не менее 100 см • Ширина рабочей части: не менее 18 см • Длина рабочей части: не менее 25 см • Форма полотна: заостренная (штыковая) • Наличие ребер жесткости • Тип крепления черенка: через тулейку (гнездо) с фиксацией Качественные характеристики: • Прочность: высокая, устойчива к изгибу и ударным нагрузкам • Твердость рабочей части: соответствует закаленной стали • Износостойкость: высокая, сохранение режущих свойств при эксплуатации • Устойчивость к коррозии: наличие защитного покрытия (лак, краска или аналог) • Качество металла: без трещин, раковин и деформаций • Качество обработки кромок: без заусенцев, безопасные при эксплуатации • Надежность крепления черенка: исключается люфт при использовании Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении • Изготовление из качественного сырья
Номер пункта плана:	№ 85990140
Наименование пункта плана:	Салфетка
Описание пункта плана:	чистящая
Дополнительное описание пункта плана:	Тряпка для пола (микрофибра) 80х60см
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: тряпка для пола многоразового использования • Материал: микрофибра • Размер: о длина: не менее 80 см о ширина: не менее 60 см Эксплуатационные характеристики: • Впитывающая способность: высокая (эффективное удержание влаги) Качественные характеристики: • Поверхность: равномерная, без дефектов, катышков и пропусков • Цвет: устойчивый • Запах: отсутствие посторонних запахов • Безопасность: материал должен быть безопасен для контакта с кожей и поверхностями Дополнительные требования: • Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
Номер пункта плана:	№ 85990089
Наименование пункта плана:	Бумага

Описание пункта плана:	туалетная
Дополнительное описание пункта плана:	Бумага туалетная
Количество:	20000
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: бумага туалетная рулонная • Количество слоев: не менее 3 • Материал: первичное целлюлозное сырье • Цвет: белый • Наличие перфорации: обязательно • Наличие втулки: обязательно • Длина рулона не менее 17 м. Упаковка и маркировка: • Упаковка: герметичная, обеспечивающая сохранность продукции Дополнительные требования: • Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении • Соответствие санитарно-гигиеническим нормам • Поставка в заводской упаковке
Номер пункта плана:	№ 85990163
Наименование пункта плана:	Салфетка
Описание пункта плана:	чистящая
Дополнительное описание пункта плана:	Микрофибра тряпка для доски, 30x30
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: тряпка для очистки поверхностей (для доски) • Материал: микрофибра (синтетическое волокно) • Состав: полиэстер с добавлением полиамида • Размер: не менее 30x30 • Форма: квадратная или близкая к квадратной • Края изделия: обработанные (оверлок или аналог) Качественные характеристики: • Впитывающая способность: высокая • Способность удаления загрязнений: эффективное удаление пыли, следов маркера и загрязнений без разводов • Прочность: устойчива к разрывам и деформации • Мягкость: не повреждает поверхность доски • Износостойкость: сохраняет свойства при многократном использовании и стирке • Поверхность: без катышков, равномерная структура • Запах: отсутствует • Безопасность: безопасна для контакта с кожей и очищаемыми поверхностями Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении • Возможность машинной стирки

Номер пункта плана:	№ 85990176
Наименование пункта плана:	Веник
Описание пункта плана:	для уборки
Дополнительное описание пункта плана:	Веник сорго
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: веник с длинной ручкой • Назначение: уборка сухих и мелких бытовых загрязнений • Материал веничной части: сорго (натуральное) • Материал черенка: древесина или аналог устойчивый к нагрузкам • Длина изделия (с черенком): не менее 130 см • Длина черенка: не менее 90 см • Ширина веничной части: не менее 30 см • Крепление веничной части к черенку: жёсткое, без люфта • Форма веничной части: плоская или слегка изогнутая Качественные характеристики: • Прочность: высокая, устойчивость к механическим нагрузкам при работе • Связка сорго: плотная, без осыпания волокон • Однородность ворса: без значительных пропусков • Длина ворса: не менее средней для уборочных веников • Устойчивость черенка к изгибу и сколам: высокая • Качество обработки поверхности: без заусенцев и острых краёв Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении
Номер пункта плана:	№ 86013494
Наименование пункта плана:	Шуруп с полукруглой головкой
Описание пункта плана:	стальной, диаметр 3 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Шуруп саморез 2мм
Количество:	20
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: саморезы по металлу/универсальные (с резьбой для вкручивания в древесину и тонкие металлы) • Материал: сталь с антикоррозийным покрытием • Длина изделия: не менее 2 мм • Форма головки: потайная с крестообразным шлицем • Тип шлица: крестовый (PH) • Количество в упаковке: не менее 220 шт • Назначение: крепление тонких элементов из дерева, ДСП, тонкого металла, пластика Качественные характеристики: • Прочность: высокая механическая прочность при закручивании • Устойчивость к коррозии: устойчивое покрытие без признаков отслаивания • Резьба: чёткая, без дефектов и зазубрин • Шляпка: ровная форма, без деформаций • Кончик: острый, обеспечивающий лёгкий вход в материал • Поверхность: без заусенцев и нарушений покрытия • Надёжность сцепления: высокая при использовании в соответствии с назначением • Безопасность: отсутствуют острые кромки, опасные при ручной работе Упаковка и маркировка: • Упаковка: герметичная или закрывающаяся коробка/контейнер, предотвращающая рассыпание и повреждения Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении
Номер пункта плана:	№ 85990146
Наименование пункта плана:	Ведро
Описание пункта плана:	из пластика, объем 7-15 л
Дополнительное описание пункта плана:	Ведро
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: ведро хозяйственное • Материал: пластик • Объем: не менее 10 л • Форма: круглая • Конструкция: цельная, неразборная • Наличие ручки: обязательно • Тип ручки: подвижна • Наличие крышки: не требуется Качественные характеристики: • Прочность: высокая, устойчивость к механическим нагрузкам и деформации • Устойчивость к коррозии: высокая • Качество покрытия: без трещин, сколов и отслаивания • Герметичность: не допускается протекание • Соединительные элементы: прочные, без острых кромок • Края изделия: ровные, безопасные при эксплуатации Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении • Назначение: для хозяйственно-бытовых нужд
Номер пункта плана:	№ 85990187

Наименование пункта плана:	Кран шаровой
Описание пункта плана:	латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительное описание пункта плана:	Кран шаровый Д.15
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: шаровый кран запорный • Конструкция: муфтовый / резьбовой • Назначение: перекрытие потока рабочей среды в трубопроводах (вода, бытовые жидкости) • Тип присоединения: резьбовое (ВР/НР), внутренне наружная резьба • Корпус: латунный, без трещин и дефектов • Управление: ручка бабочка • Условный проход (номинальный диаметр): не менее 15 мм (1/2") • Конструкция затвора: шарной, с плотно сидящим шаром в седлах • Конструкция уплотнений: седельные уплотнители из PTFE (фторопласт) или аналогичного материала Качественные характеристики: • Давление рабочее: рассчитан на эксплуатацию при давлении не менее соответствующего стандарту для Ду 15 (для водных систем) • Коррозионная стойкость: высокая за счёт материала корпуса • Герметичность: плотное перекрытие потока без утечек • Простота управления: поворот ручки на 90° обеспечивает быстрое открытие/закрытие • Износостойкость: сохраняет работоспособность при многократном использовании • Надёжность резьбовых соединений: стабильность и отсутствие люфтов при монтаже • Безопасность: отсутствие заусенцев и острых кромок на внешних поверхностях Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении
Номер пункта плана:	№ 85990172
Наименование пункта плана:	Лопата
Описание пункта плана:	снегоуборочная
Дополнительное описание пункта плана:	Лопата снегоуборочная
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: лопата для уборки снега • Назначение: уборка снега с дорожек и площадок • Форма ковша: закруглённая • Материал ковша: пластик прочный, морозостойкий • Материал ручки/черенка: древесина • Общая длина: не менее 150 см • Ширина ковша: не менее 46 см • Высота бортов ковша: не менее 17 см Качественные характеристики: • Прочность: высокая, устойчивость к механическим нагрузкам и низким температурам • Морозостойкость: высокая, без хрупкости при низких температурах • Устойчивость поверхности ковша к трещинам: без трещин и сколов • Жесткость ковша: достаточная для сбора рыхлого и наледенелого снега • Надёжность крепления ручки/черенка: исключается люфт при работе • Обработка краёв: гладкая, без острых кромок Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении • Изготовление из первичного сырья
Номер пункта плана:	№ 86140872
Наименование пункта плана:	Ручка
Описание пункта плана:	дверная, металлическая
Дополнительное описание пункта плана:	Ручка дверная
Количество:	50
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: дверные ручки на розетке (комплект из двух штук) • Назначение: обеспечить открывание/закрывание дверного полотна • Материал изделия: металл (алюминиевый сплав, сталь или аналог), стойкий к механическим воздействиям • Покрытие поверхности: стойкое к истиранию, устойчивое к коррозии (например, ПВД покрытие) • Форма ручки: эргономичная, обеспечивает удобный захват • Комплектация: две ручки, две розетки, крепёжные элементы • Тип розетки: стандартный под цилиндровый механизм • Длина ручки: не менее 120 мм • Диаметр розетки/шайбы: не менее стандартного • Габариты и размеры: соответствуют стандартам для дверных ручек Качественные характеристики: • Механическая прочность: высокая, устойчивость к изгибам и нагрузкам при эксплуатации • Сопротивление истиранию: высокая стойкость покрытия при многократном использовании • Устойчивость к коррозии: высокая, без признаков ржавления • Отделка поверхности: ровная, без сколов, трещин и дефектов • Соединительные элементы: надёжные, обеспечивают устойчивость ручки на розетке • Совместимость с механизмами: подходит под стандартные дверные механизмы запора/цилиндры • Безопасность: отсутствие острых кромок, безопасные поверхности Упаковка и маркировка: • Упаковка: индивидуальная или групповая, обеспечивающая защиту изделия от механических повреждений • Крепёжные элементы: включены в комплект • Инструкция по монтажу: включена Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении
Номер пункта плана:	№ 86140864
Наименование пункта плана:	Доводчик дверной
Описание пункта плана:	до 120 кг
Дополнительное описание пункта плана:	Доводчик дверной
Количество:	30
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район
Срок поставки:	Шестнадцать календарных дней по заявке заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Основные характеристики: • Тип изделия: дверной доводчик гидравлический • Назначение: автоматическое плавное закрывание распашных дверей внутри и снаружи помещений • Тип установки: накладной верхний монтаж • Тип тяги: рычажная • Материал корпуса: силумин • Материал внутреннего механизма: закалённая сталь • Применение для дверей: левых и правых • Максимальный вес двери: не менее 140 кг • Рабочий температурный диапазон: не менее от 45 °С до +60 °С • Класс доводчика: соответствует EN 1154 уровня 4 6 • Морозостойкость: обеспечивает работоспособность при низких температурах • Регулировка скоростей: скорость закрывания и скорость дохлопа регулируются независимыми клапанами Качественные характеристики: • Герметичность узлов: отсутствие подтеканий рабочей жидкости • Прочность корпуса: устойчивость к механическим нагрузкам • Ресурс наработки: не менее 500 000 циклов закрывания • Устойчивость к коррозии: материал стойкий к атмосферным воздействиям • Надёжность регулировки: стабильная настройка требуемых скоростей • Управление закрыванием: обеспечивает плавное и контролируемое движение двери • Угол открытия: допускается до максимального рабочего значения в зависимости от способа установки Совместимость крепления: комплектные крепёжные элементы обеспечивают монтаж на деревянные, пластиковые и металлические двери Упаковка и маркировка: • Упаковка: индивидуальная, защищающая изделие от механических повреждений и загрязнений Комплектация: крепёжные элементы для разных типов дверей, полный монтажный шаблон Инструкция: подробное руководство по установке и регулировке включено Дополнительные требования: • Продукция новая, не бывшая в употреблении
---	--