

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16688150-1
Сатып алудың атауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) көлігінің қосалқы бөлшектері
Лоттың нөмірі:	№ 40999557-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) көлігінің қосалқы бөлшектері
Лоттың сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) көлігінің қосалқы бөлшектері
Лоттың нөмірі :	85929461
Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-2915006 алдыңғы/артқы амортизаторлар
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-2915006 алдыңғы/артқы амортизаторлар. Артқы амортизаторлар: Түрі: Гидравликалық, екі түтікті. Бекіту: Құлақша / штырь. Қысылған күйдегі ұзындығы (min): шамамен 325-372,5 мм. Ашылған күйдегі ұзындығы (max): шамамен 530-572,5 мм. Поршень жүрісі: шамамен 200 мм. Шток диаметрі: 12-14 мм. Түпнұсқа артикул мысалы: 3110-2915006-01. Алдыңғы амортизаторлар: Түрі: Телескопиялық (алдыңғы аспа құрамында). Бекіту: Штырь / штырь. Қысылған күйдегі ұзындығы: шамамен 241 мм. Ашылған күйдегі ұзындығы: шамамен 366 мм. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85928737
Лоттың атауы :	Иілу цилиндрі
Лоттың сипаттауы:	гентриге арналған, басты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 4301-1602290 іліністің басты цилиндрі
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 4301-1602290 іліністің басты цилиндрі. Негізгі техникалық сипаттамалары және құрылысы: Жетек түрі: Гидравликалық. Цилиндр диаметрі: Көбінесе 22 мм (3110), кейбір аналогтары 19 мм болуы мүмкін. Артикулдар (кең таралған): 3302-1602290 (Газель/Волга), 31029-1602510. Корпус материалы: Металл (шойын немесе алюминий). Орнату орны: Қозғалтқыш бөлігінің қалқасына (перегородкасына). Жиынтық: Әдетте тежегіш сұйықтығына арналған бачокпен немесе бачокты қосуға арналған штуцермен бірге. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85928891

Лоттың атауы :	Ілінісу цилиндрі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-1602510 іліністің жұмыс цилиндрі
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-1602510 іліністің жұмыс цилиндрі. Негізгі техникалық сипаттамалары: Қолданылуы: ГАЗ-3110, 3102, «ГАЗель» (3302, 2705). Түрі: Гидравликалық, жұмыс цилиндрі. Жұмыс сұйықтығы: Тежегіш сұйықтығы (DOT-3, DOT-4). Цилиндр диаметрі: Көбінесе 22 мм (31029/3110 модельдері үшін стандарт). Ерекшеліктері: Жүйені айдау (ауа шығару) үшін клапаны бар. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85929848
Лоттың атауы :	Тұрақтық тежегіш арқансымы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-3508180 тұтқалы тежегіш тросы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-3508180 тұтқалы тежегіш тросы. Негізгі техникалық сипаттамалары (сол жақ трос мысалында): Артикул (ОЕМ): 3110-3508181 (сол жақ), 3110-3508180 (оң жақ). Түрі: Тұрақ тежегішінің жетегі тросы, артқы. Ұзындығы: 1545 мм. Қолданылуы: ГАЗ-3110 «Волга», ГАЗ-31105. Құрылысы: Қорғаныш қабықтағы металл ширатылған трос. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85928983
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін, шүберін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-3001120 шкворнялар комплекті
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-3001120 шкворнялар комплекті. Негізгі техникалық сипаттамалары: Жиынтық артикулы: 3110-3001120. Қолданылуы: ГАЗ-3110, 31029, 2410 модельдерінің алдыңғы аспасы. Материалы: Жоғары берік болат, тозуға төзімділікті арттыру үшін ТВЧ арқылы шыңдалған. Шкворень диаметрі: Стандартты, әдетте 25,2 мм (өндіруші мен жөндеу өлшеміне байланысты). Жиынтық құрамы: Шкворень, ине тәрізді подшипниктер, бұрандалы втулкалар, тірек шайбалар, резеңке тығыздағыш сақиналар. Аспа түрі: Шквореньді (шарлы емес). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85927937
Лоттың атауы :	Су сорғысы (сұйық)
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) арналған 4062.1307010 су насостары (помпа)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) арналған 4062.1307010 су насостары (помпа). Негізгі техникалық сипаттамалары (402-1307010-02 мысалында): Қозғалтқыш түрі: ЗМЗ-402.10, 4021.10, 4026.10 (карбюратор). Насос түрі: Центрден тепкіш, сұйықтықты. Қолданылуы: ГАЗ 3102, 3110, 3302 (Волга/Газель). Жиынтық: Крыльчатка және корпусымен бірге жинақталған, көбінесе тығыздағышпен (прокладка). Ерекшеліктері: Жоғары коррозияға төзімділік, ағып кетуді болдырмайтын жаңа үлгідегі тығыздағыш, күшейтілген подшипниктер. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85928090
Лоттың атауы :	Арнайы айқастырма
Лоттың сипаттауы:	металлды пластикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) арналған 3110-3401481 кардан крестовиналары
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) арналған 3110-3401481 кардан крестовиналары. Негізгі техникалық сипаттамалары (3110-2201026 крестовина): Өлшемі: 30 × 88 мм (стақан диаметрі 30 мм, жалпы ені 88 мм). Қолданылуы: ГАЗ-3110, 3102, 2410, 3302 (Газель). Жиынтық: Крестовина, подшипниктер (4 дана), стопорлық сақиналар (4 дана), пресс-масленка. Бекіту тәсілі: Стопорлық сақиналар арқылы. Ерекшеліктері: Майлау үшін масленкасы бар (шиптің ұшында). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85930333
Лоттың атауы :	Белдік бәсеңдеткіші
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-2402010 артқы көпір редукторы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-2402010 артқы көпір редукторы. ГАЗ-3110 редукторының техникалық сипаттамалары (3110-2402010): Беріліс түрі: Гипоидты. Беріліс қатынасы: Көбінесе 3.9 (жетектелетін 39 тіс / жетекші 10 тіс), кейде 4.1. Салмағы: 26 кг. Көпірдегі май көлемі: 1,7-1,8 л. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85928339
Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-8101060-01 пеш радиаторы
Саны, көлемі:	2

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-8101060-01 пеш радиаторы. Негізгі техникалық сипаттамалары (артикул 3110-8101060): Түрі: Жылытқыш радиаторы (пешка), сұйықтықты. Қолданылуы: ГАЗ-3110, 3102, 31029 (3110 салонымен). Материалы: Алюминий (жиі, құрастырмалы) немесе мыс (жоғары жылу беру). Қатар саны: 2 қатарлы. Патрубок диаметрі: Әдетте 18 мм немесе 20 мм (кейбір ескі үлгілерде 16 мм). Жылу беруі: 3,3–6 кВт. Сыйымдылығы: шамамен 1 л. Салмағы: шамамен 0,9–1,5 кг (материалына байланысты). Құрылысы: Түтікті-лента немесе түтікті-пластиналы, жылу алмасуды жақсарту үшін түтіктер ішінде турбулизаторлар болуы мүмкін. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85929765
Лоттың атауы :	Қорғау қалқаншасы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110.3801000-90 щиток аспаптары
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110.3801000-90 щиток аспаптары. Негізгі техникалық сипаттамалары: Комбинация түрі: Аналогтық аспаптар панелі (АП немесе РАР). Спидометр жетегі: Механикалық (КПП-дан икемді білік арқылы), шкаласы 200 км/сағ дейін. Тахометр: Электронды, шкаласы 6000 айн/мин дейін (карбюраторлы қозғалтқыштар үшін). Жарықтандыру: Шкалалар мен бақылау шамдарын жарықтандыру үшін 7 қыздыру шамы. Бақылау шамдары: Бұрылыс көрсеткіштері, алыс жарық, тежегіш сұйықтығы деңгейі, тұрақ тежегіші, жанармай қоры, май қысымы, авариялық температура, генератор. Қоректену кернеуі: 12 В. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85929654
Лоттың атауы :	Айна
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 506382/81 артқы көрініс айнасы (сол/оң)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 506382/81 артқы көрініс айнасы (сол/оң). Негізгі техникалық сипаттамалары (стандарт): Түрі: Сыртқы бұйырлық айна (сол/оң), алдыңғы есікке орнатылады. Қорапшасы: ABS пластик (әдетте қара, бояуға дайын). Реттеу: Механикалық (салоннан рычаг арқылы) немесе электрлік (ЛЭ-24 комплектациясына байланысты). Жылыту: Қосымша немесе электрлік нұсқаларда стандартты. Айна элементі: Тік (көріністі жақсарту үшін) немесе дөңгелек (кеңірек көрініс, «сфералық»). Орнату: Стандартты тірек-кронштейн есік бұрышына (үшбұрыш). Сәйкестік: ГАЗ-3110, 3102, 31029. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.

Лоттың нөмірі :	85930222
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	бензинсорғыштың арнайы және мамандандырылған автомобиліне арнаған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін AV KPM13406 отын насостары
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін AV KPM13406 отын насостары. Негізгі техникалық сипаттамалары (механикалық сорғы): Түрі: Механикалық, мембраналық (диафрагмалы). Қолданылатын қозғалтқыштар: ЗМЗ-402, 4021.10, 4025.10, 4026.10. Жетек: Май сорғысының жетектік білігіндегі эксцентриктен. Қысым (номиналды): 0,2...0,3 кгс/см ² (20...30 кПа). Өндірушілік (өндіріс қабілеті): Кемінде 54 литр/сағат. Ерекшелік: Жанармайды қолмен беру үшін рычаг бар. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85929090
Лоттың атауы :	Белдіктің жартылай осі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-50-2403800 жарты біліктер (сол/оң) комплекті
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің жазбаша өтініші бойынша шарт жасасқан сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-50-2403800 жарты біліктер (сол/оң) комплекті. Негізгі техникалық сипаттамалары - ГАЗ-3110 жарты осі: Артикул: 3110-2403069 (кейде 3110-2403069-00 немесе -10). Түрі: Артқы, жүктемені азайтуға арналған, дөңгелекке арналған фланецпен (5 шпилька). Қолданылуы: ГАЗ-3110, 31105 артқы көпір (ЗМЗ-402/406 қозғалтқыштарымен). Шлиц саны: Әдетте 26 немесе 30 (дифференциал типіне байланысты). Подшипник: Жабық шарикті подшипник (әдетте 6-2007604 немесе аналог), пресс арқылы орнатылады. Сальник: Подшипник орнын көпір корпусында тығыздайды. Дөңгелек қондырмасы: 5 × 108 мм. Дөңгелек базасы: 2800 мм. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85929159
Лоттың атауы :	Стартер
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін Стартер 5112.3708000
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін Стартер 5112.3708000. Негізгі техникалық сипаттамалары (типтік): Номиналды кернеу: 12 В. Номиналды қуат: 1,55 кВт (кейбір модификациялар үшін 1,8 кВт дейін). Түрі: Редукторлы (жоғары момент береді). Тістің саны: 9. Айналу бағыты: Сағат тілі бойынша (оң жақ). Статор түрі: Тұрақты магниттер. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85928497
Лоттың атауы :	Жылыту құбырының шлангы

Лоттың сипаттауы:	автомобильдік, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3307-8120030 / 4301-8120034 пешке арналған шлангілер комплекті
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3307-8120030 / 4301-8120034 пешке арналған шлангілер комплекті. Негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі: Радиатордың жылыту шлангісі (печка). Ішкі диаметрі: 16 мм немесе 18 мм (радиатордың шығарылған жылы мен модификациясына байланысты). Сыртқы диаметрі: Әдетте 24-26 мм. Материал: Резеңке (армирленген) немесе силикон. Жұмыс қысымы: 4,8-6 атмосфераға дейін. Температуралық диапазон: -40°C-тен +120°C-қа дейін (силикон үшін жоғарырақ). Ұзындығы: Шлангтар метрмен немесе қалыпталған өнімдер ретінде жеткізіледі. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85929387
Лоттың атауы :	Тежегіш цилиндрі
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-3502040 жұмыс тежегіш цилиндрі
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-3502040 жұмыс тежегіш цилиндрі. Негізгі техникалық сипаттамалары: Қолдану: Алдыңғы немесе артқы жұмыс цилиндрлері, ГАЗ-3110 «Волга» барабанды тежегіш жүйесі үшін (сонымен қатар 1997-2008 жж. карбюраторлық нұсқалар). Түрі: Гидравликалық, поршеньді (әдетте екі поршеньді). Корпус материалы: Шойын немесе алюминий қорытпасы. Ерекшеліктері: Ластанудан және коррозиядан қорғау үшін шаңдықтар бар. Сәйкестілік: 3110-3501040 (алдыңғы оң/сол жақ, барабанды), 3110-3502040 (артқы). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85929306
Лоттың атауы :	Тежегіш цилиндрі
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-3505010-01 басты тежегіш цилиндрі
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-3505010-01 басты тежегіш цилиндрі. Негізгі техникалық сипаттамалары ГТЦ ГАЗ-3110: Түрі: Екісекциялық (тандем), гидравликалық. Сәйкестілік: ГАЗ-3110, 310221 (Волга), әдетте вакуумды күшейткішпен бірге орнатылады. Құрылымы: Шойын немесе алюминий қорытпасынан жасалған корпус, поршеньдер және тығыздаушы манжеттер бар. Қозғалтқыш механизмі: Бір контур істен шыққан жағдайда екінші контур жұмысын сақтай алады. Датчик: Тежегіш сұйықтығының авариялық деңгейін анықтайтын датчик кіреді. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85930075

Лоттың атауы :	Карбюратор
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін K151И-1107010 карбюраторы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін K151И-1107010 карбюраторы. Негізгі техникалық сипаттамалары (K-151 карбюраторы): Түрі: Екі камералы, дроссельдік қақпақтардың бірінен соң бірі ашылуы. Қолданылуы: Двигательдер 3МЗ-402, 4021, 4025 (ГАЗ-3110, 3102, 31029, ГАЗель 3302). Араластыру камерасының диаметрі: Басты (первичная) — 32 мм Қосымша (вторичная) — 36 мм Диффузорлардың диаметрі: Басты — 24 мм Қосымша — 26 мм Ерекшеліктері: Холостый жүріс үшін автономды жүйе (АХХ), холостый жүрісті мәжбүрлеп қамтамасыз ететін экономайзер электромагниттік клапаны (ЭПХХ). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85928216
Лоттың атауы :	Тежеуіш қалып
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін алдыңғы/артқы тежегіш колодкалары комплекті
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін алдыңғы/артқы тежегіш колодкалары комплекті. Алдыңғы тежегіш накладкалары (дискілік) Қолданылуы: ГАЗ-3110, 31105, 3102 (15 дюймдік дөңгелектермен). Түрі: Дискілік, желдетілетін/желдетілмейтін. Ерекшеліктері: Көбіне ГАЗельдің алдыңғы накладкаларымен үйлесімді. Танымал өндірушілер: FENOX, Allied Nippon, LECAR. Артқы тежегіш накладкалары (барабандық) Қолданылуы: ГАЗ-3110, 3102, 31029, 2410. Түрі: Барабандық (жинақта 4 дана: әдетте 2 жетекші, 2 ведомый). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85929922
Лоттың атауы :	Газ арқансымы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-1108050 газ тросы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-1108050 газ тросы. Негізгі техникалық сипаттамалары (типтік): Қолданылуы: ГАЗ-3110, ГАЗ-3102 («Волга») карбюраторлы қозғалтқыштарымен (ЗМЗ-402 және модификациялары). Түрі: Газ педалі тросы (акселерометр тросы). Артикул (негізгі): 3110-1108050 (немесе каталогтағы баламалар, мысалы, 3110-1108050-10). Құрылымы: Қорғаныш полимерлі қаптамадағы болат трос, ұштарында бекіткіш элементтері бар (әдетте педальға арналған наконечник және карбюраторға арналған реттеу бұрандасы мен фиксатор). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.

Лоттың нөмірі :	85929577
Лоттың атауы :	Ұлғайма күбішігінің тығыны
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-1311014 кеңейткіш резервуары
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 3110-411 (карбюратор) үшін 3110-1311014 кеңейткіш резервуары. Негізгі техникалық сипаттамалары: Оригинал нөмірі (ОЕМ): 3110-1311014. Қолданылуы: ГАЗ-3110 «Волга» (карбюраторлық модельдер қоса алғанда), қозғалтқыштары ЗМЗ-402, 406. Материал: Жартылай мөлдір полиэтилен (пластик), антифриз/тосолға төзімді. Түрі: Жіппен бекітілген мойын (пробкаға арналған 3110). Құрамы: Әдетте пробкасыз жеткізіледі (пробка артикула 3110-1311050), жүйені герметизациялауды талап етеді. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16688150-1
Наименование закупки:	Запасные части для автомобиля ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Номер лота:	№ 40999557-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Запасные части для автомобиля ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Описание лота:	Запасные части для автомобиля ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Номер пункта плана:	№ 85929461
Наименование пункта плана:	Амортизатор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Аммортизаторы (перед.задн.) 3110-2915006 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Амортизаторы (перед.задн.) 3110-2915006 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Задние амортизаторы (ГАЗ-3110) Тип: Гидравлический, двухтрубный. Крепление: Проушина / Штырь. Длина в сжатом состоянии (min): ~325-372,5 мм. Длина в расжатом состоянии (max): ~530-572,5 мм. Ход поршня: ~200 мм. Диаметр штока: 12-14 мм. Пример оригинального артикула: 3110-2915006-01. 4) Sparox.ru +2 Передние амортизаторы (ГАЗ-3110) Тип: Телескопический (в составе передней подвески). Крепление: Штырь / Штырь. Длина (сжатая): ~241 мм. Длина (расжатая): ~366 мм. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85928737
Наименование пункта плана:	Цилиндр наклона
Описание пункта плана:	для гентри, главный
Дополнительное описание пункта плана:	Главный цилиндр сцепления 4301-1602290 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Главный цилиндр сцепления 4301-1602290 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики и конструктив: Тип привода: Гидравлический. Диаметр цилиндра: Чаще всего 22 мм (3110), встречаются аналоги под 19 мм. Артикулы (распространенные): 3302-1602290 (Газель/Волга), 31029-1602510. Материал корпуса: Металл (чугун или алюминий). Место установки: На перегородке двигательного отсека. Комплектация: Обычно с бачком для тормозной жидкости или штуцером для подключения бачка. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85928891

Наименование пункта плана:	Цилиндр сцепления
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Рабочий цилиндр сцепления 3110-1602510 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рабочий цилиндр сцепления 3110-1602510 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики: Применяемость: ГАЗ-3110, 3102, «ГАЗель» (3302, 2705). Тип: Гидравлический, рабочий. Тип рабочей жидкости: Тормозная жидкость (DOT-3, DOT-4). Диаметр цилиндра: Чаще всего 22 мм (стандарт для моделей 31029/3110). Особенности: Имеет клапан для прокачки системы (удаления воздуха). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85929848
Наименование пункта плана:	Трос стояночного тормоза
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Трос ручного тормоза 3110-3508180 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Трос ручного тормоза 3110-3508180 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики (на примере левого троса): Артикул (ОЕМ): 3110-3508181 (левый), 3110-3508180 (правый). Тип: Трос привода стояночного тормоза, задний. Длина: 1545 мм. Применяемость: ГАЗ-3110 «Волга», ГАЗ-31105. Конструкция: Металлический витой трос в защитной оболочке. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85928983
Наименование пункта плана:	Комплект ремонтный
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля, шкворня
Дополнительное описание пункта плана:	Шкворни в комплекте 3110-3001120 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шкворни в комплекте 3110-3001120 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики: Артикул комплекта: 3110-3001120. Применяемость: Передняя подвеска автомобилей семейства ГАЗ-3110, 31029, 2410. Материал: Высокопрочная сталь, закаленная ТВЧ для повышения износостойкости. Диаметр шкворня: Стандартный, как правило, составляет 25,2 мм (в зависимости от производителя и ремонтного размера). Состав комплекта (в сборе): Шкворень, игольчатые подшипники, резьбовые втулки, опорные шайбы, резиновые уплотнительные кольца. Тип подвески: Шкворневая (не шаровая). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85927937
Наименование пункта плана:	Насос водяной (жидкостный)

Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Насос водяной (помпа) 4062.1307010 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Насос водяной (помпа) 4062.1307010 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики (на примере 402-1307010-02): Тип двигателя: ЗМЗ-402.10,4021.10,4026.10 (карбюратор). Тип насоса: Центробежный, жидкостный. Применяемость: ГАЗ 3102, 3110, 3302 (Волга/Газель). Комплектация: В сборе с крыльчаткой и корпусом, часто с прокладкой. Особенности: Высокая коррозионная стойкость, уплотнение нового образца для предотвращения протечек, усиленные подшипники. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85928090
Наименование пункта плана:	Крестовина специальная
Описание пункта плана:	металлопластиковая
Дополнительное описание пункта плана:	Крестовины кардана 3110-3401481 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Крестовины кардана 3110-3401481 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики крестовины 3110-2201026: Типоразмер: 30 * 88 мм (диаметр чашки 30 мм, общая ширина 88 мм). Применяемость: ГАЗ-3110, 3102, 2410, 3302 (Газель). Комплектация: Крестовина, подшипники (4 шт), стопорные кольца (4 шт), пресс-масленка. Способ фиксации: Стопорными кольцами. Особенности: Наличие масленки для смазки (на торце шипа). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85930333
Наименование пункта плана:	Редуктор моста
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Редуктор заднего моста 3110-2402010 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Редуктор заднего моста 3110-2402010 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Технические характеристики редуктора ГАЗ-3110 (3110-2402010): Тип передачи: Гипоидная. Передаточное число: Чаше всего 3.9 (39 зубьев ведомой / 10 ведущей), реже 4.1. Вес: 26 кг. Объем масла в мосту: 1.7-1.8 л. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85928339
Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор печки 3110-8101060-01 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	2

Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Радиатор печки 3110-8101060-01 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики (артикул 3110-8101060): Тип: Радиатор отопителя (печки) жидкостный. Применяемость: ГАЗ-3110, 3102, 31029 (с салоном 3110). Материал: Алюминий (чаще, сборный) или Медь (высокая теплоотдача). Рядность: 2-рядный. Диаметр патрубков: Обычно 18 мм или 20 мм (встречаются старые модификации на 16 мм). Теплоотдача: 3,3 - 6 кВт. Ёмкость: ~ 1 л. Вес: ~ 0,9 - 1,5 кг (в зависимости от материала). Конструкция: Трубчато-ленточная или трубчато-пластинчатая, часто с турбулизаторами внутри трубок для улучшения теплообмена. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85929765
Наименование пункта плана:	Щиток защитный
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Щиток приборов 3110.3801000-90 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Щиток приборов 3110.3801000-90 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики: Тип комбинации: Аналоговая приборная панель (АП или РАР). Привод спидометра: Механический (через гибкий вал от КПП), шкала до 200 км/ч. Тахометр: Электронный, шкала до 6000 об/мин (для карбюраторных двигателей). Освещение: 7 ламп накаливания для подсветки шкал и контрольных ламп. Контрольные лампы: Указатели поворотов, дальний свет, уровень тормозной жидкости, стояночный тормоз, резерв топлива, давление масла, аварийная температура, генератор. Напряжение питания: 12 Вольт. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85929654
Наименование пункта плана:	Зеркало
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Зеркало заднего вида (лев.прав.) 506382/81 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Зеркало заднего вида (лев.прав.) 506382/81 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики (стандарт): Тип: Наружное боковое (левое/правое), устанавливается на передней двери. Корпус: Пластик ABS (обычно черный, под покраску). Регулировка: Механическая (рычажная из салона) или электрическая (в зависимости от комплектации ЛЭ-24). Подогрев: Опционально или стандартно для электроверсий. Зеркальный элемент: Плоский (для удаления) или выпуклый (для широкого обзора, «сферический»). Крепление: Штатное кронштейн-крепление в углу двери (треугольник). Совместимость: ГАЗ-3110, 3102, 31029. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85930222
Наименование пункта плана:	Комплект ремонтный
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля, бензонасоса
Дополнительное описание пункта плана:	Бензонасос AV KPM13406 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Бензонасос AV KPM13406 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики (механический насос): Тип: Механический, диафрагменный. Двигатель: 3МЗ-402, 4021.10, 4025.10, 4026.10. Привод: От эксцентрика вала привода масляного насоса. Давление (номинальное): 0.2...0.3 кгс/см* (20...30 кПа). Производительность: Не менее 54 литров в час. Особенность: Наличие рычага для ручной подкачки топлива. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85929090
Наименование пункта плана:	Полуось моста
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Полуоси (лев.прав.) комплект 3110-50-2403800 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	с момента заключение договора по письменной заявке от заказчика до 31 декабря 2026 года

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Полуоси (лев.прав.) комплект 3110-50-2403800 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики полуоси ГАЗ-3110: Артикул: 3110-2403069 (иногда 3110-2403069-00 или -10). Тип: Задняя, разгруженная, с фланцем для крепления колеса на 5 шпилек. Применяемость: Задний мост ГАЗ-3110, 31105 (с двигателями ЗМЗ-402/406). Количество шлицев: Обычно 26 или 30 (зависит от типа дифференциала). Подшипник: Закрытый шариковый подшипник (обычно 6-2007604 или аналог), установленный под давлением. Сальник: Уплотняет посадочное место подшипника в картере моста Колесная база: 2800 мм. Сверловка колес: 5 × 108. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85929159
Наименование пункта плана:	Стартер
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Стартер 5112.3708000 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Стартер 5112.3708000 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики (типовые): Номинальное напряжение: 12 В. Номинальная мощность: 1, 55 кВт (до 1,8 кВт у модификаций). Тип: Редукторный (обеспечивает высокий крутящий момент). Число зубьев шестерни: 9. Направление вращения: Правое. Тип статора: Постоянные магниты. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85928497
Наименование пункта плана:	Шланг трубопровода отопления

Описание пункта плана:	автомобильный, резиновый
Дополнительное описание пункта плана:	Шланги на печку комплект 3307-8120030/4301-8120034 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шланги на печку комплект 3307-8120030/4301-8120034 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики: Тип: Шланг радиатора отопителя (печки). Внутренний диаметр: 16 мм или 18 мм (зависит от года выпуска/модификации радиатора). Внешний диаметр: Обычно 24-26 мм. Материал: Резина (армированная) или силикон. Рабочее давление: До 4,8 - 6 атмосфер. Температурный диапазон: От - 40°C до + 120°C (для силикона выше). Длина: Шланги поставляются как метражом, так и формованными изделиями. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85929387
Наименование пункта плана:	Цилиндр тормозной
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Рабочий тормозной цилиндр 3110-3502040 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рабочий тормозной цилиндр 3110-3502040 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Технические характеристики: Применение: Передние или задние рабочие тормозные цилиндры для барабанной системы ГАЗ-3110 «Волга» (включая модификации, карбюраторные версии 1997-2008 гг.). Тип: Гидравлический, поршневой (обычно двухпоршневой). Материал корпуса: Чугун или алюминиевый сплав. Особенности: Наличие пыльников для защиты от грязи и коррозии. Совместимость: 3110-3501040 (передний правый/левый, барабанный), 3110-3502040 (задний). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85929306
Наименование пункта плана:	Цилиндр тормозной
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Главный тормозной цилиндр 3110-3505010-01 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Главный тормозной цилиндр 3110-3505010-01 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики ГТЦ ГАЗ-3110: Тип: Двухсекционный (тандем), гидравлический. Совместимость: ГАЗ-3110, 310221 (Волга), обычно устанавливается с вакуумным усилителем. Конструкция: Чугунный или алюминиевый корпус с поршнями и уплотнительными манжетами. Привод: Позволяет сохранить работоспособность одного контура при отказе другого. Датчик: В комплекте идет датчик аварийного уровня тормозной жидкости. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85930075

Наименование пункта плана:	Карбюратор
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Карбюратор К151И-1107010 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Карбюратор К151И-1107010 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики (К-151): Тип: Двухкамерный, с последовательным открытием дроссельных заслонок. Применение: Двигатели ЗМЗ-402, 4021, 4025 (ГАЗ-3110, 3102, 31029, ГАЗель 3302). Диаметр смесительной камеры: Первичная — 32 мм, Вторичная — 36 мм. Диаметр диффузоров: Первичная — 24 мм, Вторичная — 26 мм. Особенности: Автономная система холостого хода (АХХ), электромагнитный клапан экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85928216
Наименование пункта плана:	Колодка тормозная
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Тормозные колодки (передн.задн) комплект на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тормозные колодки (передн.задн) комплект на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Передние тормозные колодки (Дисковые) Применяемость: ГАЗ 3110, 31105, 3102 (с 15-дюймовыми колесами). Тип: Дисковые, вентилируемые/невентилируемые. Особенности: Часто совместимы с передними колодками ГАЗель. Популярные производители: FENOX, Allied Nippon, LECAR. Задние тормозные колодки (Барабанные) Применяемость: ГАЗ 3110, 3102, 31029, 2410. Тип: Барабанные (в комплекте 4 шт.: обычно 2 ведущие, 2 ведомые. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85929922
Наименование пункта плана:	Трос газа
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Трос газа 3110-1108050 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Трос газа 3110-1108050 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики (типовые): Применяемость: ГАЗ-3110, ГАЗ-3102 («Волга») с карбюраторными двигателями (ЗМЗ-402 и модификации). Тип: Трос привода акселератора (трос газа). Артикул (базовый): 3110-1108050 (или аналоги по каталогам, например, 3110-1108050-10). Конструкция: Стальной трос в защитной полимерной оболочке с крепежными элементами на концах (обычно наконечник под педаль и. регулировочный винт с фиксатором у карбюратора). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85929577
Наименование пункта плана:	Пробка расширительного бачка

Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Расширительный бачок 3110-1311014 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Расширительный бачок 3110-1311014 на ГАЗ 3110-411 (карбюратор). Основные технические характеристики: Оригинальный номер (ОЕМ): 3110-1311014. Применяемость: ГАЗ-3110 «Волга» (включая карбюраторные модели), двигатели ЗМЗ-402, 406. Материал: Полупрозрачный полиэтилен (пластик), устойчивый к антифризу/тосолу. Тип: Резьбовая горловина (под пробку 3110). Комплектация: Обычно поставляется без пробки (артикул пробки 3110-1311050), требующий герметизации системы. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.