

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16674508-1
Сатып алудың атауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 40963880-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі :	85917137
Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 7302А-8101060 пешке және салон жылытқышына арналған радиатор (комплект)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 7302А-8101060 пешке және салон жылытқышына арналған радиатор (комплект). Түрі: Салон жылытқышының радиаторы (алюминий). Қолданылуы: УАЗ-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 (және 4091 қозғалтқышы бар модификациялар). Материалы: Алюминий (көбінесе түтікшелі-ленталы, дәнекерленген). Сыйымдылығы: Шамамен 1.1 л. Салмағы: ~1.5 кг. Өлшемдері (шамамен): 533 × 142 × 98 мм. Патрубкалар диаметрі: 20 мм. Құрылысы: Екі қатарлы. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85917477
Лоттың атауы :	Сақтандырғыш
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 3151-20-3747010-01 сақтандырғыштар
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 3151-20-3747010-01 сақтандырғыштар. Негізгі техникалық сипаттамалары: Сақтандырғыш түрі: Пышақты (балқымалы), стандартты өлшем. Номиналды кернеуі: 12 В. Жылытқыш сақтандырғышының номиналы: 25 А (жиі) немесе 30 А. Орнату орны: Салондағы монтаж блогы, аспаптар панелінің астында, руль бағанының сол жағында. Блоктағы белгіленуі: Жылытқыш/желдеткіш электржетегі тізбегінде. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85916470
Лоттың атауы :	Отын сорғысы

Лоттың сипаттауы:	жүк автомобильдеріне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 17636 пешке арналған қосымша насос
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 17636 пешке арналған қосымша насос. Негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі: Орталықтан тепкіш, электрлік. Номиналды кернеуі: 12 В. Патрубкалар диаметрі: 16 мм (сирек 18 мм). Өнімділігі: Әдетте алдыңғы және артқы жылытқыштардың жұмысын қамтамасыз ететін жеткілікті ағын береді. Мақсаты: Пеш шлангісіне орнатылады, антифриз айналымын жылдамдату үшін, әсіресе бос жүрісте. Бұл УАЗ «СГР» (Буханка), соның ішінде ЗМЗ-409 қозғалтқышы бар 390995 модельдері үшін өзекті. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85917573
Лоттың атауы :	Қақпақ итеруші
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 406-4600001-06 гидрокомпенсаторлар
Саны, көлемі:	32
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 406-4600001-06 гидрокомпенсаторлар. Негізгі техникалық сипаттамалары (ЗМЗ 406/409 мысалында): Қолданылуы: ЗМЗ-406, 409, 40905, Про қозғалтқыштары (УАЗ Патриот, Хантер, Профи). Материалы: Жоғары берікті болат. Құрылым түрлері: «Қалың» өзекті (ескі/дәстүрлі нұсқа) және «жіңішке» өзекті (жаңа үлгі) түрлері бар. Жиынтық салмағы (8 дана): ~630 г. Қаптама өлшемдері (8 дана): ~150 × 30 × 180 мм (өзгеруі мүмкін). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85916693
Лоттың атауы :	Батырма
Лоттың сипаттауы:	кәдімгі (түймешіктер бөліктері)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 396295-3709531 пешке және фарға қосу батырмалары
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 396295-3709531 пешке және фарға қосу батырмалары. Фара қосқышының негізгі техникалық сипаттамалары (3160, 31512-3709600 немесе аналогтары): Түрі: Клавишті, сыртқы жарықтандыру қосқышы (ВНО). Қалпы: 3 (Өшірулі / Габариттер / Фаралар). Номиналды кернеуі: 12 В. Контактілер саны: Әдетте 6 немесе 8 (өндірушіге және жарықтандырудың болуына байланысты). Жылытқышты қосу батырмасының негізгі техникалық сипаттамалары: Номиналды кернеуі: 12 В. Түрі: Клавишті қосқыш (кулисалы). Қолданылуы: Салонның негізгі немесе қосымша жылытқышын қосу. Құрылысы: Пластик корпус, пышақты клеммаларға арналған контакттар. Артикулдары (аналогтары): Көбінесе 3962-3709531 сериялы немесе УАЗ-452/3909/2206 үшін қолданылатын ұқсас қосқыштар. Орындалуы: Ылғалдан қорғалған (өндірушіге байланысты), -40...+40 °С температура аралығында жұмыс істеуге арналған. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85917206
Лоттың атауы :	Төсем
Лоттың сипаттауы:	қозғалтқыш үшін, мамандандырылған автокөлік үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 421-100* қозғалтқыштың толық тығыздағыштар комплекті
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 421-100* қозғалтқыштың толық тығыздағыштар комплекті. Қолданылуы: ЗМЗ-409, 40904, 4091 (Euro-3/4) қозғалтқыштары, УАЗ 3909, 2206, 315195 автокөліктері. Құрамы: Толық жиынтық (ГБЦ прокладкасы + қозғалтқыштың төменгі бөлігінің прокладкалар жиынтығы). Материалдары: ГБЦ прокладкасы: Көп қабатты металл (MLS) немесе герметик қосылған паронит. Клапан қақпағының прокладкасы: EPDM (этилен-пропилен каучугі) немесе резеңке. Май қартері прокладкасы: Резеңке тығыздағышы бар металл. Ерекшеліктері: Жоғары температураға төзімді және агрессивті орталарға (май, антифриз) төзімділікті қамтамасыз етеді. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85917054
Лоттың атауы :	Жылытқыштың радиаторы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 31608-1301010-02 негізгі радиатор
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 31608-1301010-02 негізгі радиатор. Негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі: Мыс-латунь (жиі) немесе алюминий, құрастырмалы. Қатар саны: 2 қатарлы немесе 3 қатарлы. Қолданылуы: УАЗ-3909, 3741, 3303, 2206 («Буханка») ЗМЗ-409100 қозғалтқыштарымен. Өлшемдері (шамамен): Биіктігі — 565 мм, ені — 571 мм. Қосылуы: Стандартты диаметрлі патрубкарлар (Евро-3/4/5 салқындату жүйесіне арналған). Салмағы: Материалына байланысты, мыс радиаторлар ауырлау. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.

Лоттың нөмірі :	85916233
Лоттың атауы :	Тежегіш цилиндрі
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 316000350501001 вакуумды қоса алғандағы басты тежегіш цилиндрі жинағы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 316000350501001 вакуумды қоса алғандағы басты тежегіш цилиндрі жинағы. Негізгі техникалық сипаттамалары (УАЗ 390995 ГТЦ, 3160/31595 сериясы): Түрі: Екі секциялы (екі контурлы) поршеньді. Цилиндр диаметрі: 25,4 мм (1 дюйм). Мақсаты: Тежегіш механизмдерін іске қосу (жинақталуына байланысты барабанды немесе дискілі). Ерекшеліктері: Тежегіш сұйықтығына арналған бачокпен және апаттық деңгей датчигімен жинақталады. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85917331
Лоттың атауы :	Отын бүріккіші
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 3909-40-5000010-50 отын форсункалары рем/комплектімен
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 3909-40-5000010-50 отын форсункалары рем/комплектімен. Негізгі техникалық сипаттамалары: Қозғалтқыш түрі: ЗМЗ-409110 (2.7 л). Форсунка түрі: Электромагнитті, жоғары кедергілі. Номиналды кернеуі: 12 В. Өнімділігі: Евро-4/5 талаптарына сәйкес (бензин бүрку). Тығыздағышы: Жоғарғы және төменгі резеңке сақина (стандарт). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85916406
Лоттың атауы :	Су сорғысы (сұйық)
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 0451-00-6200012-00 су насостары (помпа)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 0451-00-6200012-00 су насостары (помпа). Негізгі техникалық сипаттамалары (ЗМЗ 409/4091 қозғалтқыштарына арналған су сорғысы): Түрі: Орталықтан тепкіш, сұйықтықпен, коленвал шкивінен берілетін қозғалтқыш арқылы. Қозғалтқыш: ЗМЗ-409110 (әдетте 390995-04 модификациясына орнатылады). Мақсаты: Салқындату сұйықтығының (антифриз/тосол) мәжбүрлі айналымын қамтамасыз ету. Құрылым ерекшеліктері: Крыльчатка, подшипникті білігі бар вал және торлық тығыздағыш кіреді. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85916628
Лоттың атауы :	Шынжыр
Лоттың сипаттауы:	жүк автокөлігінің үлестіруші білігіне арналған

Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 406.3906625-04 таратқыш білікке арналған тісті және тізбекті комплект
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 406.3906625-04 таратқыш білікке арналған тісті және тізбекті комплект. Негізгі техникалық сипаттамалары (ЗМЗ-4091/40911 қозғалтқыштарының тісті белдік/тізбекті жетегі, УАЗ 390995): Қозғалтқыш түрі: Бензинді, 4 цилиндрлі, 33-40911.10 (112 а.к.). Жетек: Тізбекті, екі сатылы. Тізбектер саны: 2 (төменгі және жоғарғы). Тізбектер түрі: Әдетте втулкалы-роликті, жоғары беріктілік. Тартқыштар: Гидравликалық (2 дана), тізбектердің тозуына қарай автоматты түрде кернеуді ұстайды. Тісті доңғалақтар/шестернялар: Жөндеу жинақтарына жиі тозуға төзімді шестернялар кіреді. Тісті жетектің түрі: ДОНС (блок басында екі таратқыш білік), әр цилиндрге 4 клапан. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85916768
Лоттың атауы :	Жылытушы моторы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған МР-МЭ236-3730010 пешке және салон жылытқышына арналған моторлар
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған МР-МЭ236-3730010 пешке және салон жылытқышына арналған моторлар. Негізгі техникалық сипаттамалары: Номиналды кернеу: 12 В. Күші: 25 Вт. Түрі: Тұрақты магниттерден қозғалатын тұрақты ток қозғалтқышы. Қолданылуы: Салонның штаттық жылытқышы (қосымша немесе негізгі). Құрамдасы: Көп жағдайда УАЗ үшін крыльчаткамен (желдеткішпен) бірге жеткізіледі. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85917285
Лоттың атауы :	Беріліс қорабының төсемі
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 0469-00-1702113-00 КПП тығыздағыштар комплекті
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 0469-00-1702113-00 КПП тығыздағыштар комплекті. Негізгі техникалық сипаттамалары (танымал ремкомплекттер мысалында): Қолданылуы: 4 сатылы беріліс қорабы (452, 3741, 3303, 3909) немесе 5 сатылы АДС, қиғаш тісті берілістері бар модификацияларымен бірге. Материалы: Өнеркәсіптік паронит (майға және бензинге төзімді). Құрамдасы: Әдетте картер қақпағының прокладкасы, КПП қақпағының прокладкасы, ауыстыру механизмдері үшін прокладкалар (толық жинақта 7-15 позиция, оның ішінде раздаточная коробка). Мақсаты: Картер, подшипник қақпақтары және беріліс ауыстыру механизмі арасындағы тігістерді герметизациялау. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85917420

Лоттың атауы :	Жалғағыш келте құбырының төсемі
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 3163-8110231/8101206 пешке арналған патрубклар комплекті
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 3163-8110231/8101206 пешке арналған патрубклар комплекті. Негізгі техникалық сипаттамалары: Қолданылуы: УАЗ 3909, 2206, 3303, 3741 («Буханка») қозғалтқышы ЗМЗ-4091/40911 бар. Жинақ құрамасы: Көбінесе 2 құбыр (кіру және шығу) салондық радиатор үшін; кейде жиынтықта 4 немесе одан көп құбырлар болады, егер жиынтыққа қозғалтқыш радиаторының құбырлары кірсе. Ішкі диаметрі: УАЗ пеші үшін стандарт — 16-18 мм. Материалы: Резеңке немесе силикон, кіріктірілген арматурамен (корд), шашылуды болдырмау үшін. Жұмыс ортасы: Антифриз, тосол, су. Төзімділігі: Температура өзгерістеріне, салқындату сұйықтықтарына және қысымға төзімді. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85916989
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	бензинсорғыштың арнайы және мамандандырылған автомобиліне арнаған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған BS55544116 отын насостары
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған BS55544116 отын насостары. Негізгі техникалық сипаттамалары жанармай модулі (вставка/насос) үшін: Типі: Электрлік, батырулы (электробензонасос). Жұмыс қысымы: 300–400 кПа (3–4 атм/бар). Өнімділігі: 3МЗ-4091 қозғалтқышы (112 а.к.) үшін есептелген. Қорек кернеуі: 12 В. Орнату орны: Жанармай бағы (3909, 39094, 39095, 39099 модельдерінде). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85916861
Лоттың атауы :	Тұтандыру тетігі
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 3741-3704010 тұтану құлпы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	УАЗ-390995-460-04 инжектор автокөлігіне арналған 3741-3704010 тұтану құлпы. Негізгі техникалық сипаттамалары: Қолданылуы: УАЗ «Буханка» (3741, 3909, 2206, 3303, 390995) қозғалтқышы 3МЗ-409 бар. Типі: Механикалық, ұрлыққа қарсы құрылғысы бар (руль бағанын блоктайды). Кілт түрі: Транспондерсіз, әдетте металл. Құрамына кіреді: Қозғалтқышты қосу құлпы + есік құлпыларының личинкалары. Қорек кернеуі: 12 В. Қосқыштар (разъемдер): УАЗ Euro-4 стандартты сымдарына сәйкес (әдетте 6–8 контакты). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16674508-1
Наименование закупки:	Запасные части для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Номер лота:	№ 40963880-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Запасные части для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Описание лота:	Запасные части для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Номер пункта плана:	№ 85917137
Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор печки и отопителя салона (комплект) 7302А-8101060 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Радиатор печки и отопителя салона (комплект) 7302А-8101060 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Тип: Радиатор отопителя салона (алюминиевый). Применяемость: УАЗ-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 (и модификации с дв. 4091). Материал: Алюминий (часто - трубчато-ленточный, паяный). Емкость: Приблизительно 1.1 л. Вес: ~1.5 кг. Габариты (примерные): 533 × 142 × 98 мм. Диаметр патрубков: 20 мм. Конструкция: Двухрядная. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85917477
Наименование пункта плана:	Предохранитель
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Предохранители 3151-20-3747010-01 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Предохранители 3151-20-3747010-01 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Основные технические характеристики: Тип предохранителей: Ножевые (плавкие), стандартный размер. Номинальное напряжение: 12 В. Номинал предохранителя отопителя: 25 А (чаще всего) или 30 А. Место установки: Монтажный блок в салоне, под панелью приборов, слева от рулевой колонки. Обозначение в блоке: В цепи электропривода отопителя/вентилятора. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85916470
Наименование пункта плана:	Насос топливный
Описание пункта плана:	для грузовых автомобилей

Дополнительное описание пункта плана:	Дополнительный насос на печку 17636 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Дополнительный насос на печку 17636 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Основные технические характеристики: Тип: Центробежный, электрический. Номинальное напряжение: 12 В. Диаметр патрубков: 16 мм (реже 18 мм). Производительность: Обычно обеспечивает достаточный поток для работы переднего и заднего отопителей. Назначение: Устанавливается в разрез шланга печки для ускорения циркуляции антифриза, особенно на холостом ходу, что актуально для автомобилей УАЗ «СГР» (Буханка), включая модель 390995, оснащенных двигателем ЗМЗ-409. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85917573
Наименование пункта плана:	Толкатель клапана
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Гидрокомпенсаторы 406-4600001-06 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	32
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гидрокомпенсаторы 406-4600001-06 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Основные технические характеристики (на примере ЗМЗ 406/409): Применяемость: Двигатели ЗМЗ-406, 409, 40905, Pro (УАЗ Патриот, Хантер, Профи). Материал: Высокопрочная сталь. Типы конструкций: Существуют варианты с «толстой» ножкой (старая/обычная конструкция) и «тонкой» ножкой (новый образец). Вес комплекта (8 шт.): ~ 630 грамм. Габариты упаковки комплекта (8 шт.): ~ 150x30x180 мм (могут варьироваться). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85916693
Наименование пункта плана:	Кнопка
Описание пункта плана:	обычная (части кнопок)
Дополнительное описание пункта плана:	Клавиши включения печки, фар 396295-3709531 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г. Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Клавиши включения печки, фар 396295-3709531 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Основные технические характеристики клавиши фар: (переключателя 3160, 31512-3709600 или аналогов): Тип: Клавишный, переключатель наружного освещения (ВНО). Позиции: 3 (Выкл / Габариты / Фары). Номинальное напряжение: 12 В. Количество контактов: Обычно 6 или 8 (в зависимости от производителя и наличия подсветки). Основные технические характеристики клавиши включения отопителя. Номинальное напряжение: 12 В. Тип: Переключатель клавишный (кулисный). Применение: Включение основного или дополнительного отопителя салона. Конструкция: Пластиковый корпус, контакты под ножевые клеммы. Артикулы (аналоги): Часто используются переключатели серии 3962 - 3709531 или аналогичные, применяемые на УАЗ-452/3909/2206. Исполнение: Влагозащищенное (в зависимости от производителя), рассчитано на работу при температурах от - 40 до +40 °С. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85917206
Наименование пункта плана:	Прокладка
Описание пункта плана:	для двигателя, для специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладки двигателя полный комплект 421-100* для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладки двигателя полный комплект 421-100* для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Применяемость: Двигатели ЗМЗ-409, 40904, 4091 (Евро-3/4), автомобили УАЗ 3909, 2206, 315195. Состав: Полный комплект (ПГБ + комплект прокладок нижней части двигателя). Материалы: Прокладка ГБЦ: Многослойная металлическая (MLS) или паронит с герметиком. Прокладка клапанной крышки: EPDM (этиленпропиленовый каучук) или резина. Прокладка масляного картера: Металлическая с резиновым уплотнением. Особенности: Обеспечивает термостойкость и устойчивость к агрессивным средам (масло, антифриз). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85917054
Наименование пункта плана:	Радиатор отопителя
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор основной 31608-1301010-02 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Радиатор основной 31608-1301010-02 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Основные технические характеристики: Тип: Медно-латунный (чаще) или алюминиевый, сборный. Рядность: 2-рядный или 3-рядный. Применяемость: УАЗ-3909, 3741, 3303, 2206 ("Буханка") с двигателями ЗМЗ-409100. Размеры (примерные): Высота — 565 мм, Ширина - 571 мм. Присоединение: Патрубки стандартного диаметра (под систему охлаждения Евро-3/4/5). Вес: Зависит от материала, медные радиаторы тяжелее. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85916233
Наименование пункта плана:	Цилиндр тормозной
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Главный тормозной цилиндр с вакуумом в сборе 316000350501001 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Главный тормозной цилиндр с вакуумом в сборе 316000350501001 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Основные технические характеристики ГТЦ УАЗ 390995 (серия 3160/31595: Тип: Двухсекционный (двухконтурный) поршневой. Диаметр цилиндра: 25,4 мм (1 дюйм). Назначение: Привод тормозных механизмов (барабанных или дисковых в зависимости от комплектации). Особенности: Комплектуется бачком для тормозной жидкости и датчиком аварийного уровня. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости до 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85917331
Наименование пункта плана:	Форсунка топливная
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Топливные форсунки с рем/комплект 3909-40-5000010-50 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Топливные форсунки с рем/комплект 3909-40-5000010-50 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Основные технические характеристики: Тип двигателя: ЗМЗ-409110 (2.7 л). Тип форсунки: Электромагнитная, высокоомная. Номинальное напряжение: 12В. Производительность: Соответствует требованиям Евро-4/5 (впрыск бензина) Уплотнение: Верхнее и нижнее резиновое кольцо (стандарт). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85916406
Наименование пункта плана:	Насос водяной (жидкостный)
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Насос водяной (помпа) 0451-00-6200012-00 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Насос водяной (помпа) 0451-00-6200012-00 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Основные технические характеристики помпы (для двигателей ЗМЗ 409/4091): Тип: Центробежный, жидкостный, с приводом от шкива коленвала. Двигатель: ЗМЗ-409110 (обычно устанавливается на модификацию 390995-04). Назначение: Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости (антифриза/тосола). Особенности конструкции: Включает крыльчатку, вал с подшипниковым узлом и торцевое уплотнение. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85916628
Наименование пункта плана:	Цепь
Описание пункта плана:	для распределительного вала грузового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Цепи с шестернями на распредвал комплект 406.3906625-04 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Цепи с шестернями на распредвал комплект 406.3906625-04 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Технические характеристики ГРМ 3МЗ-4091/40911 (на УАЗ 390995): Тип двигателя: Бензиновый, 4-цилиндровый, 33-40911.10 (112 л.с.). Привод: Цепной, двухступенчатый. Количество цепей: 2 (нижняя и верхняя). Тип цепей: Обычно втулочно-роликовые, повышенной прочности. Натяжители: Гидравлические (2 шт.), автоматически поддерживают натяжение цепей по мере износа. Звезды/Звездочки: В составе ремкомплектов часто идут звездочки с повышенной износостойкостью. Тип ГРМ: ДОНС (два распредвала в головке блока цилиндров), 4 клапана на цилиндр. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости до 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85916768
Наименование пункта плана:	Мотор отопителя
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Моторчики на печку и отопитель салона МР-МЭ236-3730010 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Моторчики на печку и отопитель салона МР-МЭ236-3730010 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Основные технические характеристики: Номинальное напряжение: 12 В. Мощность: 25 Вт. Тип: Электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Применение: Штатный отопитель салона (дополнительный или основной). Комплектация: Часто поставляется в сборе с крыльчаткой (вентилятором) для УАЗ. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85917285
Наименование пункта плана:	Прокладка коробки передач
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладки КПП комплект 0469-00-1702113-00 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладки КПП комплект 0469-00-1702113-00 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Основные технические характеристики (на примере популярных ремкомплектов): Применяемость: КПП 4-ст (452, 3741, 3303, 3909) или 5-ст АДС, включая модификации с косозубыми шестернями. Материал: Паронит промышленный (маслобензостойкий). Комплектация: Обычно включает прокладку картера коробки передач, прокладку крышки КПП, прокладки механизмов переключения (7-15 позиций, включая РК в полных наборах). Назначение: Герметизация стыков картера, крышек подшипников и механизма переключения передач. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85917420

Наименование пункта плана:	Прокладка соединительного патрубка
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Патрубки на печку комплект 3163-8110231/8101206 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Патрубки на печку комплект 3163-8110231/8101206 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Основные технические характеристики: Применяемость: УАЗ 3909, 2206, 3303, 3741 («Буханка») с двигателем ЗМЗ-4091/40911. Состав комплекта: Чаще всего включает 2 патрубка (подводящий и отводящий) радиатора отопителя салона, иногда 4 или более, если в набор входят патрубки радиатора двигателя. Диаметр внутренний: Стандартный для печки УАЗ — 16 - 18 мм. Материал: Резина или силикон с армированием (кордом) для предотвращения раздувания. Рабочая среда: Антифриз, тосол, вода. Стойкость: Устойчивы к перепадам температур, воздействию охлаждающих жидкостей и давлению. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85916989
Наименование пункта плана:	Комплект ремонтный
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля, бензонасоса
Дополнительное описание пункта плана:	Бензонасос BS55544116 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Бензонасос BS55544116 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Основные характеристики топливного модуля (вставка/насос): Тип: Электрический, погружной (электробензонасос). Рабочее давление: 300-400 кПа (3-4 атм/бар). Производительность: Рассчитан на двигатель ЗМЗ-4091 мощностью 112 л.с... Напряжение питания: 12 В. Место установки: Топливный бак (на модели 3909, 39094, 39095, 39099). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85916861
Наименование пункта плана:	Замок зажигания
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Замок зажигания 3741-3704010 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Замок зажигания 3741-3704010 для автомобиля УАЗ-390995-460-04 инжектор. Основные технические характеристики: Применение: УАЗ «Буханка» (3741, 3909, 2206, 3303, 390995) с двигателем ЗМЗ-409. Тип: Механический с противоугонным устройством (блокировка рулевого вала). Тип ключа: Без транспондера (обычно), металлический. Комплектация: Замок зажигания + личинки замков дверей. Напряжение питания: 12В. Разъемы: Соответствуют штатной проводке УАЗ Евро-4 (обычно 6-8 контактов). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.