Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ұлттық балаларды оңалту орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Ұлттық балаларды оңалту орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17951440-1
Конкурстың атауы:	ҰБОО Тазалау қызметі
Лоттың нөмірі:	№ 88291842-ОК1
Лоттың атауы	Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	812110.000.000000
Қызметтің атауы:	Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	43103448
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	43103448
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0

Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	1. Нормативтік талаптар 1. Орындаушы көрсетілетін қызметтерге қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасын, оның ішінде санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қалдықтармен жұмыс істеу және жуу және дезинфекциялау құралдарын қауіпсіз қолдану талаптарын сақтауға міндетті. 2. Қызметтерді көрсету кезінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің «Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Санитариялық қағидаларын бекіту туралы 2020 жылғы 11 тамыздағы № ҚР ДСМ-96/2020 бұйрығының қолданыстағы редакциясын ескеру. 3. Дезинфекциялау құралдарын қолдану кезінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің «Дезинфекцияны, дезинсекцияны және дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы 2022 жылғы 29 шілдедегі № ҚР ДСМ-68 бұйрығының қолданыстағы редакциясын сақтау. 4. Қалдықтармен жұмыс істеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы санитариялық қағидаларына, оның ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығына және оған енгізілген қолданыстағы өзгерістерге сәйкес жүзеге асырылады. 5. Қызметкерлерді міндетті медициналық қарап-тексеруден өткізу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, оның ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. «Міндетті медициналық қарап-тексерулерден өтуге жататын адамдардың нысаналы топтарын, оларды жүргізу қағидалары мен кезеңділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді, жұмысқа қабылданған кезде алдын ала міндетті медициналық қарап-тексерулер және мерзімдік міндетті медициналық қарап-тексерулер жүргізілетін зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, кәсіптер мен жұмыстардың тізбесін, сондай-ақ «Алдын ала міндетті медициналық қарап-тексерулерден өту» мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларын бекіту туралы» 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығына сәйкес жүргізілуге тиіс. 6. Қызметкерлердің жеке медициналық кітапшалары Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 16 қарашадағы № ҚР ДСМ-196/2020 бұйрығына және оған енгізілген қолданыстағы өзгерістерге сәйкес ресімделеді және жүргізіледі. 7. ҚР СТ МЕМСТ Р 51870-2015 «Кәсіби тазалау қызметтері — клининг қызметі. Жалпы техникалық шарттар» стандарты Қазақстан Республикасы заңнамасының міндетті талаптарына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады. 2. Техникалық және сапалық сипаттамалары 2.1. Объектінің сипаттамасы: жалпы ауданы 18 203,94 ш.м. болатын 3 қабатты ғимарат, сондай-ақ № 2 өткізу-бақылау пункті, гараж, қазандық және Тапсырыс беруші үй-жайлар тізбесіне енгізген өзге де үй-жайлар. Үй-жайлардың нақты алаңдары мен тізбесі № 1 қосымшада айқындалады. Қызмет көлеміне мыналар кіреді: • әкімшілік және қызметтік үй-жайлар; • кіреберіс топтары; • дәліздер мен холдар; • медициналық кабинеттер; • санитариялық және техникалық

	үй-жайлар; • қойма үй-жайлары; • баспалдақ марштары мен баспалдақ алаңдары; • физикалық медицина және оңалту бөлімінің кабинеттері; • емдік ванна кабинеттері; • балшықпен емдеу кабинеті; • киім ауыстыратын бөлмелер және санитариялық үй-жайлар; • үш бассейннің үй-жайлары және іргелес аймақтар; • бассейн пациенттеріне арналған киім ауыстыратын бөлмелер; • ортездеу және модельдеу зертханасы; • әлеуметтік-педагогикалық оңалту басқармасы; • роботтандырылған оңалту, нейрофизиология және сурдология зертханасы; • ақылы оңалту бөлімі; • № 2 өткізу-бақылау пункті; • гараж; • қазандық; • № 1 қосымшаға енгізілген қоймалар және өзге де үй-жайлар. Бұл ретте бассейндердің тостағандары мен ваннаны жуу және өңдеу клининг қызметі көлеміне кірмейді. 2.2. Қызметтерді көрсетуді ұйымдастыру 1. Орындаушы шартқа қол қойылғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге объектіні тазалаудың технологиялық картасын (технологиялық регламентін) ұсынуға міндетті. 2. Орындаушы объектіге персоналдың жұмысын ұйымдастыруға және бақылауға жауапты супервайзерді тағайындауға міндетті. 3. Келесі айға персоналдың жұмыс кестесі тиісті ай басталғанға дейін кемінде 10 күнтізбелік күн бұрын Тапсырыс берушіге ұсынылады. 4. Қызметкерлерді жұмыс орындауға жібергенге дейін Орындаушы міндетті медициналық қарап-тексерулерден өткенін және қолданыстағы жеке медициналық кітапшаларының/заңнамада көзделген тәртіппен жұмысқа жіберілгенін растайтын құжаттарды ұсынады. 5. Тапсырыс берушінің негізделген талабы бойынша Орындаушы жұмысты тиісінше орындамайтын қызметкерді 3 жұмыс күні ішінде ауыстыруға міндетті. 6. Орындаушы персоналдың санитариялық, эпидемияға қарсы және өткізу режимдерін, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауын қамтамасыз етуге міндетті. 7. Персоналға, тазалау жабдықтарына, тазалау мүкәммалына, жуу және дезинфекциялау құралдарына, сондай-ақ шығыс материалдарына жұмсалатын барлық шығындар қызмет құнына енгізіледі. 2.3. Персонал саны 8. Персоналдың ең аз саны: • үй-жайларды тазалау жөніндегі кемінде 18 оператор; • кемінде 1 супервайзер. Көрсетілген персонал саны жұмыстардың барлық көлемін және тазалаудың белгіленген мерзімділігін көрсетілетін қызметтердің сапасын төмендетпей орындауды қамтамасыз етуге тиіс. 2.4. Қызмет көрсету режимі 9. Негізгі тазалау дүйсенбі-жұма күндері күн сайын сағат 08:00-ден 18:00-ге дейін жүргізіледі. 10. Демалыс және мереке күндері — кіреберіс тобында сағат 08:00-ден 18:00-ге дейін кезекші персонал және бекітілген кестеге сәйкес үй-жайларды тазалау. 11. Санитариялық үй-жайларда, бассейн аймақтарында, душ бөлмелері мен киім ауыстыратын бөлмелерде ластануына қарай қосымша ағымдағы тазалау жұмыстарын жүргізеді. 3. Тазалау түрлері және мерзімділігі 3.1. Кіреберіс топтары, дәліздер мен холдар • Кіреберіс топтарын, дәліздер мен ортақ пайдаланылатын орындарды кешенді тазалау — күніне кемінде 2 рет және ластануына қарай. • Шыны және пластик есіктерді жуу, тұтқалар мен жиі жанасатын беттерді өңдеу — күніне кемінде 1 рет және ластануына қарай. • Жиһазды,

	орындықтарды, жылыту аспаптарын және қолжетімді беттерді ылғалды тазалау — күн сайын. • Плинтустарды тазалау — аптасына кемінде 2 рет. • Қоқыс себеттерін тазалау, «А» сыныбы пакеттерін ауыстыру және қалдықтарды шығару — күніне кемінде 2 рет және толуына қарай. 3.2. Жалпы қызметтік, оқу және әкімшілік үй-жайлар • Ағымдағы тазалау — күніне кемінде 1 рет және ластануына қарай. • Дәліздер мен өтпелі аймақтарды тазалау — күніне кемінде 2 рет және ластануына қарай. • Жиһаздың, есіктердің, тұтқалардың, ажыратқыштардың, терезе алды тақтайшаларының, плинтустардың және басқа да қолжетімді беттердің шаңы мен жергілікті ластануларын кетіру. • Кілем жабындары — шаңсорғышпен құрғақ тазалау және дақтарды кетіру аптасына кемінде 2 рет және ластануына қарай. • Қолжетімді терезелерді жуу — бекітілген кестеге сәйкес, бірақ тоқсанына кемінде 1 рет. • Шамдарды тазалау — айына кемінде 1 рет. • Жиһаз бен жалюздерді тазалау — айына кемінде 1 рет. 3.3. Медициналық үй-жайлар • Ағымдағы тазалау — күніне кемінде 2 рет және ластануына қарай. • Едендерді жуу құралдарымен және үй-жайдың мақсатына сәйкес дезинфекциялау құралдарымен ылғалды тазалау. • Жиһаздың шаңын сүрту. • Есіктерді, тұтқаларды, терезе алды тақтайшаларын, радиаторларды және пациент пен персоналдың жанасу қаупі жоғары беттерді өңдеу. • Себеттерді тазалау және «А» сыныбының қалдықтарын шығару — күніне кемінде 2 рет және қажеттілігіне қарай. 3.4. Бассейндер, душ бөлмелері және киім ауыстыратын бөлмелер Объектіде үш бассейн бар. Клининг қызметі көлеміне бассейндердің үй-жайлары мен іргелес аймақтары, оның ішінде душ бөлмелері, киім ауыстыратын бөлмелер және санитариялық бөлмелер кіреді. Объект Тазалауға қойылатын талаптар Бассейн аймақтарының едендері Ылғалды тазалау, су, ылғал және ластануларды кетіру; жабынмен үйлесімді құралдарды қолдану. Қабырғалар мен қалқалар Ылғалға төзімді беттерді ылғалды тазалау, су, сабын іздері мен жергілікті ластануларды кетіру. Есіктер, тұтқалар, сүйеніштер Ылғалды тазалау және жиі жанасатын беттерді өңдеу. Душ бөлмелері Едендерді, қабырғаларды және қолжетімді беттерді жуу және дезинфекциялау; сабын және әк шөгінділерін кетіру. Пациенттердің киім ауыстыратын бөлмелері Едендерді, есіктерді, орындықтарды, шкафтарды және қолжетімді беттерді күніне кемінде 2 рет және ластануына қарай ылғалды тазалау. Санитариялық бөлме Тазалау және дезинфекциялау — күніне кемінде 3 рет және ластануына қарай. Айна және әйнектер су іздерді, тамшыларды, саусақ іздерін және ластануларды кетіру. Қоқыс себеттері Тазалау, пакеттерді ауыстыру, қалдықтарды шығару. 3.5. Емдік ванна кабинеттері • Еденді, ылғалға төзімді қабырғаларды, есіктерді, тұтқаларды, сүйеніштерді және қолжетімді беттерді ылғалды тазалау және дезинфекциялау. • Себеттерді тазалау және «А» сыныбының қалдықтарын шығару — күніне кемінде 2 рет және қажеттілігіне қарай. • Еденнің құрғақ және қауіпсіз күйін қамтамасыз ету. 3.6. Ортездеу және модельдеу зертханасы • Жабын түрін ескере отырып, едендерді ылғалды тазалау. • Қолжетімді беттерден,

	есіктерден, тұтқалардан, терезе алды тақтайшаларынан және радиаторлардан шаң мен жергілікті ластануларды кетіру. • Жұмыс беттері құжаттарды, дайындамаларды, материалдарды, ортездерді және жабдықтарды орнынан қозғамай тазаланады. • Қабырғалардың, қалқалардың және шамдардың қолжетімді бөліктерінен шаңды кетіру. • Себеттерді тазалау және «А» сыныбындағы қалдықтарды шығару — күніне кемінде 2 рет және қажеттілігіне қарай. • Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерімен келісусіз арнайы жабдықтарды, станоктарды, аспаптар мен материалдарды өз бетінше жылжытуға, бөлшектеуге, ажыратуға немесе ылғалды өңдеуге тыйым салынады. 3.7. Бөлімдердің дәліздері, баспалдақтар және лифтілер • Едендерді ылғалды тазалау — күніне кемінде 2 рет және ластануына қарай. • Есіктерді, тұтқаларды, ажыратқыштарды, сүйеніштерді, қоршауларды және жиі жанасатын басқа да беттерді тазалау. • Қолжетімді беттерден шаңды, өрмекші торын және ластануларды кетіру. • Сатыларды, баспалдақ алаңдарын, лифт ішіндегі едендерді және лифт есіктерін жуу. • Себеттерді тазалау және «А» сыныбының қалдықтарын шығару — күніне кемінде 2 рет және қажеттілігіне қарай. 3.8. Техникалық үй-жайлар, № 2 өткізу-бақылау пункті, гараж, қазандық және қоймалар • Үй-жайдың сипатын ескере отырып, сыпыру/қоқыс жинау және едендерді ылғалды тазалау. • Есіктерді, маңдайшаларды және қолжетімді беттерді тазалау. • Жабдықтың сыртқы беттерін қауіпсіз қолжетімділік болған жағдайда және оның жұмысына араласпай ғана тазалау. • Тазалау еңбекті қорғау талаптарын сақтай отырып және жабдықтың қауіпті, ыстық, қозғалмалы немесе электрлік элементтерімен жанаспай жүргізіледі. 3.9. Санитариялық бөлмелер • Тазалау — күніне кемінде 3 рет және ластануына қарай. • Унитаздарды, писсуарларды, қолжуғыштарды, едендерді, есіктерді, тұтқаларды және қолжетімді беттерді жуу және дезинфекциялау. • Әк және сабын шөгінділерін кетіру. • Дәретхана қағазын, сұйық сабынды және қағаз сүлгілерді күн сайын толықтыру. • Себеттерді тазалау және А сыныбының қалдықтарын шығару — күніне кемінде 2 рет және қажеттілігіне қарай. 4. Ағымдағы және қайта тазалау 12. Ағымдағы тазалау жұмыс күні ішінде ластануына қарай жүргізіледі. 13. Бассейн аймақтарында, душ бөлмелері мен киім ауыстыратын бөлмелерде едендегі су мен ластанулар дереу жойылады. 14. Сұйықтық төгілген, авариялық ластану немесе пациенттер мен қызметкерлер үшін қауіп төндіретін өзге де жағдай туындаған кезде жоспардан тыс тазалау жүргізіледі. 15. Ылғал едендерді тазалау кезеңінде «Абайлаңыз! Ылғал еден!» ескерту белгілері қойылады. 5. Жалпы тазалау 16. Жалпы тазалау Тапсырыс берушімен келісілген кестеге сәйкес айына кемінде 1 рет жүргізіледі. 17. Жалпы тазалау едендерді, есіктерді, плинтустарды, терезе алды тақтайшаларын, қабырғаларды, радиаторларды, шамдарды және басқа да қолжетімді беттерді мұқият тазалауды қамтиды. 18. Санитариялық үй-жайларда, душ бөлмелерінде, киім ауыстыратын бөлмелерде және су процедуралары кабинеттерінде жалпы тазалау беттердің ылғалға төзімділігін ескере отырып жүргізіледі. 6. Тазалау

	мүкәммалы мен шығыс материалдарының техникалық сипаттамасы 19. Жуу және дезинфекциялау құралдарын Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілуге тиіс. 20. Жарамдылық мерзімі өткен, қажетті таңбалауы және қолдану жөніндегі нұсқаулығы жоқ құралдарды пайдалануға жол берілмейді. 21. Тазалау мүкәммалы аймақтар бойынша түсті/мәтіндік таңбалауға ие болуы және қатаң түрде мақсатына сай пайдаланылуға тиіс. 22. Санитариялық бөлмелерге арналған мүкәммал медициналық кабинеттерде, әкімшілік үй-жайларда және бассейн аймақтарында пайдаланылмайды. 23. Орындаушы көп рет қолданылатын МОП-тарды және майлықтарды жуу, дезинфекциялау және кептіруді қамтамасыз етеді. 24. Орындаушы шығыс материалдарының қажетті қорын қамтамасыз етеді және қызмет көрсету мерзімі ішінде оларды уақтылы толықтырып отырады. 7. Материалдық ресурстардың атауы № р/с Материалдық ресурстардың атауы Негізгі сипаттамалары Өлш. бірл. Саны 1 Тазалау арбасы, екі шелекті Тік сығу жүйесі бар тазалау арбасы, әрқайсысы 25 литрлік екі шелек, дөңгелекті, хромдалған жақтау. Габариті: 75*41*88 см. құрамы: металл, пластик. Түсі: көк,қызыл. дана Кемінде 12 2 Еден жуатын машина Жабдықтың түрі: Өндірістік еден жуатын машина. Қоректендіру типі: Аккумулятор (АКБ), керенуі кемінде 24 В. Автономды жұмыс істеу уақыты: бір зарядпен кемінде 4–5 сағат. Теориялық өнімділігі: сағатына 5 500 - 7 500 шаршы метр. Щеткасының ені: кемінде 850 – 900 мм. Сорып алатын балкасының ені: кемінде 1000 – 1100 мм. Таза су багінің көлемі: кемінде 110 – 130 литр. Кір су багінің көлемі: кемінде 120 – 140 литр. Щеткаларының типі: Диск (тегіс еденге) немесе цилиндрлі (тегіс емес еденге/ұсақ қоқысты жинау үшін). Комплектация: жиынтығында: гельді немесе литий-ионды АКБ, қуаттаушы құрылғы, комплект щеткалардың және су жинайтын құрал жиынтығы. Қауіпсіздік: жарқылдайтын маягы, артқа жүру сигналы, авариялық тоқтату батырмасы. дана Кемінде 2 3 Едендерді тиімді ылғалды тазалауға арналған тік аккумуляторлы еден жуатын машина Едендерді тиімді ылғалды тазалауға арналған тік аккумуляторлы еден жуатын машина. Сымсыз автономды жұмыс істейді. Бір зарядта ұзақ жұмыс істеу уақыты – 1,5–2 сағат. Салмағы: 13 кг. Ең жоғары жұмыс ені: 420 мм. Қуат көзі: аккумулятор. Өнімділігі: 1250 м²/сағ. Пайдаланылған ерітіндіге арналған бактың көлемі: 6 л. Жуғыш ерітіндіге арналған бактың көлемі: 4 л. Щеткалар саны: 2 дана. дана Кемінде 1 4 Ұстағышы бар МОП швабра Швабраның ұзын телескопиялық сабы, микрофибрадан жасалған тығыз саптамасы, МОП платформасын магнит арқылы бекіту жүйесі бар. Үлкен платформа 100 шаршы метрге дейінгі аумақты тазалауға мүмкіндік береді. Ұзындығы 145 см-ге дейін ыңғайлы реттелетін телескопиялық тұтқа. МОП платформасында кез келген еден шүберегін бекітуге арналған арнайы тесіктер бар. Тұтқаның ұзындығы 90-145 см. Материалы: металл, микрофибра, пластик. Түсі сұр. Өлшемі: ҰхЕхБ (см) 41х8,5х90 см дана Кемінде 18 5 Ұстағышы бар МОП швабра Швабраның ұзын телескопиялық тұтқасы, микрофибрадан жасалған тығыз саптамасы, МОП платформасын магнит арқылы

	бекіту жүйесі бар. Үлкен платформа 100 шаршы метрге дейінгі аумақты тазалауға мүмкіндік береді. Ұзындығы 145 см-ге дейін ыңғайлы реттелетін телескопиялық тұтқа. МОП платформасында кез келген еден шүберегін бекітуге арналған арнайы тесіктер бар. Тұтқаның ұзындығы 90-145 см. Материалы: металл, микрофибра, пластик. Түсі сұр .Өлшемі: ҰхЕхБ (см) 41х8,5х90 см дана Кемінде 12 6 Терезе жууға арналған швабра Губкасы және су сыдырғышы бар терезе жууға арналған швабра (басы 24.5 см, телескопиялық сабы 75-130 см) Сабы алынбалы. Су сыдырғысының өлшемі - 24.5 см. дана Кемінде 2 7 Автоматты кір жуғыш машина Мақсаты: МОП-тар мен микрофибрадан жасалған майлықтарды жууға арналған Түрі: автоматты Көлемі: 6 кг дана Кемінде 2 8 Тұрмыстық шаңсорғыш Ылғалды және құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш, шаң жинағыш түрі: мешок, контейнер. Қуаты 1100 Вт., қуат көзі түрі: электр, бак көлемі: 17 л., кәбіл ұзындығы: 4 м., желі керенуі: 220 В, тауардың класы: тұрмыстық, шланг ұзындығы: 2 м, сұйықтық жинау мүмкіндігі, қаптамасыз өлшемдері (ҰхЕхБ) 353х328х493 мм. Нетто салмағы: 4,8 кг. дана Кемінде 2 9 Құрылыс шаңсорғышы Тұтыну қуаты: от 1000 до 1500 Вт. Қоқыс жинағыштың көлемі: от 20 до 30 литров. Тазалау түрі: құрғақ және ылғалды (сұйықтық жинау). Сүзу жүйесі: көпсатылы, оның ішінде поролон, патронды сүзгі, сондай-ақ шаң жинауға арналған қапшығы бар. Желі кернеуі: 220-230 В/50 Гц. дана Кемінде 1 10 Унитазға арналған щетка Дөңгелек тұғыры бар пластик унитаз щеткасы. Ені 15 см. Биіктігі 38 см. Түсі – ақ, дана Кемінде 28 11 Сапты қалақша + щетка Материалы: пластик; сабы: тот баспайтын металл; Щётканың талшықтары: полипропилен; Қалағының ұшы: резеңке. жиынтық Кемінде 15 12 Саты Биіктігі: 1 800 мм Өлшемі: 350х390 мм Аяқтарында резеңке ұштық болуы керек. Негізгі элементінің материалы: алюминий қоспасы АД31Т1, АМГ-6 Ауданының элементі: алюминий қоспасы ВД1, АМГ-6 Массасы: кемінде 12 кг. Жүктеме: кемінде 240 кг дана Кемінде 2 13 Қоқыс шығаруға арналған 2 дөңгелекті арба Ұнтақ бояумен қапталған, борттары бар платформалық арба. Борттың биіктігі: 150 мм. Тұтқасының биіктігі: 819 мм. Жүк көтергіштігі: 300 кг. Платформаның өлшемдері: 800 × 500 мм. дана Кемінде 1 14 «Абайлаңыз! Ылғал еден!» белгісі «Абайлаңыз, еден тайғақ» деген жазуы бар тасымалды белгі. Адамдардың құлап, жарақаттануының алдын алу мақсатында еденді жуу кезінде және жуғаннан кейін еденге орнатылатын, жиналмалы пластик үйшік түрінде жасалған. Жазулары орыс және қазақ тілдерінде орындалған. дана Кемінде 30 15 Кемінде 25 метрлік катушка-ұзартқыш Катушкадағы 25 метрлік ұзартқыш, 100% жез кәбіл дана Кемінде 1 16 Кемінде 5 метрлік ұзартқыш 4 розеткасы бар, сымының ұзындығы 5 м ұзартқыш. Корпусы жылтыр беті бар сапалы ақ ABS-пластиктен жасалған. Розеткалардың түйіспелі топтарының шиналары жезден жасалған және пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жанбайтын материалдан жасалған қосымша корпуспен қорғалған. Ұзартқыш ұзындығы 2 м, иілгіштігі жоғары, қос ПВХ оқшаулауы бар ПВС сымымен жабдықталған. Бұл оны пайдалануды

	ыңғайлы етеді және құрылғыларды розеткадан белгілі бір қашықтықта қосуға мүмкіндік береді. Түсі: қара. Ең жоғары жүктеме тогы: 16 А. дана Кемінде 1 17 Кір кептіргіш Еденде тұратын кір жайғыш. Көлденең, ұзындығы: 18 м, Жүктемесі: 15 кг, өзекшелер саны: 18, кір жаю аймағы: 3 дана Кемінде 1 18 Тұрмыстық үтік Қуаты 2400 Вт., тігінен бу шығару, автоөшу. табаны: керамика, тот баспайтын болат. дана Кемінде 1 19 Сұйық сабын Түрі: бактерияға қарсы; Мақсаты: қол жууға арналған; Қаптамасы: пластик канистр; Көлемі: кемінде 5 литр; Физикалық күйі: сұйық; Иісі: гүл, лимон, алма литр Кемінде 480 20 Кір сабын Санитариялық-гигиеналық мақсатта және кір жууға арналған кір сабын. Құрамы: 72% май қышқылы, ПАВ, хош иістендіргіш қоспалар. Химиялық қаупі жөнінде таңбаланған қаптамада. Салмағы – кемінде 350 грамм дана Кемінде 1080 21 Унитазға арналған тазалау құралы Мақсаты: тазарту, дезодорациялау және қатты ластануларды, соның ішінде унитаздардағы, қолжуғыштардағы және кафель беттеріндегі су тұздарының шөгінділерін, несеп тасын және тотты кетіру. Құрал түрі: гель; Көлемі: 750 мл. Құрамы: 5% бояғыш, 5% хош иістендіргіш қоспа, 5% анионды беткі –белсенді зат, 5% щавель қышқылы (немесе сульфамин), 5%-15% тұз қышқылы, 30% тазартылған су. Қаптамасы: арнайы пластик бөтелке. дана Кемінде 684 22 Тазалау ұнтағы (комет) Тазалау ұнтағы плиталарды (соның ішінде шыны керамикалық плиталарды), ванналарды, қолжуғыштарды, унитаздарды және кафельді тазалауға арналған. Құрамы: <5% аниондық ББЗ, хлор негізіндегі ағартқыш заттар, дезинфекциялаушы заттар (ДХЦК натрий тұзы), хош иістендіргіш қоспалар, цитраль. қаптама Кемінде 288 23 Еден жабындарына күтім жасауға арналған жуу құралы Еден жабындарын тазартуға және күтім жасауға арналған жуу құралы. Қолданылу саласы: линолеум, ПВХ, резңке, лакталған ағаш/паркет/пробка, ламинат, табиғи және жасанды плитка сияқты кез келген еден жабынын тазарту және күтім жасауға болады. Тазалық жұмыстарының барлық әдістеріне пайдалануға болады. Қолданылуы; ортақ пайдалануға арналған күнделікті тазалау жұмыстары. Көлемі: кемінде 10 л. құты Кемінде 24 24 Терезе жууға арналған құрал Мақсаты: терезе жууға арналған. Құрал түрі: сұйық. Көлемі: 500 мл; Бүріккіш тұтқасы: иә; Бүріккіш: иә. құты Кемінде 144 25 Еден жуатын машиналарға арналған құрал Еден жуатын машиналарға арналған сілтілі құрал. Шығарылу түрі: Концентрат, хош иістендіргішсіз.Көлемі, мл 5000. құты Кемінде 144 26 Құрамында хлоры бар құрал Хлор таблетка түрінде: ақ түсті, дөңгелек, дұрыс пішінді, салмағы 3,32 ± 0,18 г. Белсенді зат ретінде құрамында дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы – 44,0% бар. Сонымен қатар өнім құрамына адипин қышқылы – 8,0% және натрий карбонаты – 8,0% кіреді. 1 таблетканы суда еріткен кезде 1,52 ± 0,12 г белсенді хлор (БХ) бөлінеді. Құрал санитарлық-техникалық жабдықтарды және жинау құрал-саймандарын дезинфекциялауға арналған. Қаптамасы: 300 таблетка. банка Кемінде 24 27 Z түрінде бүктелген қағаз сүлгілер Z түрінде бүктелген қағаз сүлгілер. 100% целлюлозадан жасалған.

	Жайылған кездегі өлшемі 21*23 см, 2 қабатты, дымқыл күйінде мықты, жабыспайды. Қорапта кемінде 250 парақ. қаптама Кемінде 1080 28 Еденге арналған шүберек Сүртуге арналған шүберек (еденге арналған шүберек) — тоқу технологияларын қолданбай дайындалған, тығыздығы 160–220 г/м² болатын қалың тоқылмаған материал. Сапалы, жиі тігілген мата ақ түсті болады. Ұзақ уақыт бойы қайта пайдалануға жарамды, кез келген сұйықтықты өте жақсы сіңіреді және шаңды жақсы жинайды. Ені — 150 см, тығыз материал. Орамында: 70–100 м. орам Кемінде 50 29 Вафельді мата Материалы: мақта - 100%, ені: 80 см, орамында кемінде 100 метр, тығыздығы: кемінде 160г/м2. Түсі – ақ метр Кемінде 600 30 Губкалар/абразивті Материалы - поролон (жұмсақ пенополиуретан), параллелепипед түрінде, шеттері тегіс, ұзындығы – 147 мм, ені – 95 мм, биіктігі- 60 мм. Қарама қарсы жағы абразивті фибра. Қаптамада кемінде 5 дана. дана Кемінде 804 31 Ауа сергіткіш Мақсаты: иісті жою, ауаны сергіту. Қаптамасы: баллон; Құты көлемі: 280 - 300 мл. Өнім түрі: аэрозоль, ауаны хош иістендіргіш; иісі: гүл иісі, тау ауасы, теңіз. дана Кемінде 444 32 «А» 500*600 пакеттері «А» сыныбындағы (қауіпті емес) құрғақ, өткір емес медициналық қалдықтарды жинауға және сақтауға арналған байлағышы бар полиэтилен пакеттер. Түсі: қара, өлшемі: 500*600 мм, қалыңдығы 20 микрон. 10 кг дейін жүктемені көтере алады. Көлемі: 35л. дана Кемінде 72 960 33 «А» 800*1100 пакеттері «А» сыныбындағы (қауіпті емес) құрғақ, өткір емес медициналық қалдықтарды жинауға және сақтауға арналған байлағышы бар полиэтилен пакеттер. Түсі: қара, өлшемі: 800*1100 мм, қалыңдығы 20 микрон. 20 кг дейін жүктемені көтере алады. Көлемі: 110 л. дана Кемінде 12 600 34 Резеңке қолғаптар Созылмалы резеңке қолғаптар. Өлшемі L, S, M. Гипоаллергенді. жұп Кемінде 488 35 Мақта-мата қолғаптар Материалы - м/м трикотаж, ПВХ жабыны бар және манжеті бар дөңгелек тоқылған. Тоқыма класы 7,5 жұп Кемінде 276 36 Дәретхана қағазы Орам, ұзындығы 150 метр, 2 қабатты, втулкасы бар 6,0 ені 90 мм. Түсі -ақ орам Кемінде 307 200 37 Щетка Беттерді тазалауға арналған үтік тәрізді щетка, қылшық материалы - ПВХ (поливинилхлорид), қылшығының түрі – орташа қаттылықта, сабының материалы – пластик, сабының түрі – бүтін, ұзындығы – 145 мм. дана Кемінде 300 38 Микрофибрадан жасалған майлықтар Құрамы: 80% полиэстер, 20% полиамид. Түсі гамма: Ассортимент (көк, қызыл, жасыл. сары), өлшемі 40*40 дана Кемінде Әр түсінен 500 39 Бахила Бір реттік бахилалар, полиэтилен, мықты 30 микрон жұп Кемінде 27 000 8. Персоналға қойылатын талаптар 25. Тапсырыс берушімен келісу және персоналды жұмыс басталғанға дейін фирмалық логотипі және бейджигі (қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы) бар арнайы киіммен қамтамасыз ету. 26. Әрбір қызметкер үшін арнайы киімнің кемінде екі жиынтығын (ауыстырмалы жиынтық) қарастыру, бұл униформаны уақтылы ауыстыруға және санитариялық-гигиеналық талаптарды сақтауға мүмкіндік беруге тиіс. 27. Орындаушы персоналдың арнайы киімін өз қаражаты есебінен тұрақты

	жууды, кептіруді және тиісті санитариялық-гигиеналық күтімді қамтамасыз етеді. Арнайы киім таза, ұқыпты күйде, көзге көрінетін ластанусыз және бүтін болуға тиіс. 28. Орындаушының персоналы орындалатын жұмыстың сипатына сәйкес келетін және ылғалды тазалау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін арнайы жабық, тайғанамайтын аяқ киіммен қамтамасыз етілуге тиіс. 29. Арнайы киім, аяққиім және жеке қорғаныш құралдарын Орындаушы өз қаражаты есебінен береді және ол көрсетілетін қызметтердің құнына енгізілуге тиіс. 30. Персонал орындалатын жұмысқа, жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдану жөніндегі нұсқаулықтарға және еңбекті қорғау талаптарына сәйкес жеке қорғаныш құралдарын пайдалануға міндетті. 31. Орындаушының персоналы жұмысқа кіріскенге дейін жуу және дезинфекциялау құралдарымен қауіпсіз жұмыс істеу бойынша оқудан, сондай-ақ тазалау және дезинфекция жүргізу қағидалары, жуу және дезинфекциялау құралдарын қауіпсіз қолдану және жеке қорғаныш құралдарын (ЖҚҚ) пайдалану бойынша нұсқамадан өтуге тиіс. Орындаушы персоналдың тиісті оқудан және нұсқамалардан өткенін растайтын құжаттардың болуын қамтамасыз етуге міндетті. 32. Орындаушының персоналы санитариялық нормаларды, инфекциялық қауіпсіздік талаптарын және Тапсырыс берушінің ішкі регламенттерін сақтауға міндетті. 33. Ылғалды тазалау жүргізу кезінде пациенттер мен Орталық қызметкерлерінің назарын аудару және ескерту үшін «Абайлаңыз! Ылғал еден!» қауіпсіздік белгісін міндетті түрде қою қажет. «Абайлаңыз! Ылғал еден!» белгісі мынадай талаптарды сақтай отырып орналастырылуы тиіс: • ол арналған Орталық пациенттері мен қызметкерлерінің көру аймағында, қоршаған ортаны барынша табиғи және еркін көзбен қабылдау жағдайларында орналасуы; • табиғи және (немесе) жасанды жарықтандыру кезінде оны қоршаған фон аясында жақсы көрініп тұруы керек. 34. Орындаушы авариялық жағдайлар, инженерлік жүйелердің анықталған ақаулары және пациенттер мен қызметкерлердің қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін өзге де мән-жайлар туралы Тапсырыс берушіге дереу хабарлауға міндетті. 9. Сапаны бақылау және қабылдау 35. Сапа үй-жайлардың нақты жағдайы, тазалаудың белгіленген мерзімділігінің сақталуы, тазалау мүкәммалын дұрыс пайдалану және көзге көрінетін ластанулардың болмауы бойынша бағаланады. 36. Тапсырыс беруші чек-парақтарды ресімдей отырып, бақылау тексерулерін жүргізуге құқылы. 37. Жоспарлы сапа бақылауы айына кемінде 1 рет, ал қажет болған жағдайда қосымша эпидемиологиялық бақылау бөлімімен жүргізіледі. 38. Ескертулер анықталған кезде олар келісілген мерзімде жойылады, ал қауіпсіздікке қауіп төндіретін ластанулар — дереу жойылады. 39. Мерзімді және мамандандырылған жұмыстар технологиялық картада көзделген кестелермен/журналдармен/чек-парақтармен расталады. 10. Авариялық және жоспардан тыс жағдайлар 40. Демалыс және мереке күндері Орындаушы хабарланған сәттен бастап 2 сағаттан аспайтын мерзімде авариялық жағдай салдарын тазалау үшін кезекші топтың келуін қамтамасыз етеді. 41. Авария жағдайында судың және басқа да сұйықтықтардың төгілуі,

	ағып кетуі, елеулі ластану және үй-жайлардың қауіпсіз жағдайын дереу қалпына келтіруді талап ететін өзге де жағдайлар жатады. 42. Авария салдарынан ластанған жерді тазалау кезінде ескерту белгілері қойылады және еңбекті қорғау талаптары сақталады. 11. Жауапкершілік шекаралары және ерекше жағдайлар 43. Орындаушы № 1 қосымшаға және осы техникалық ерекшелікке енгізілген үй-жайлар мен аймақтардың тазалығына жауап береді. Бастапқы ТЕ бойынша объектінің жалпы ауданы: 18 203,94 ш.м. Қызметтің нақты көлемі Тапсырыс беруші бекіткен үй-жайлар мен алаңдар тізбесі бойынша айқындалады.
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Некомерческое акционерное общество "Национальный центр детской реабилитации"
Наименование организатора	Некомерческое акционерное общество "Национальный центр детской реабилитации"
№ конкурса:	№ 17951440-1
Наименование конкурса:	Услуги клининга НЦДР
Номер лота:	№ 88291842-ОК1
Наименование лота:	Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	812110.000.000000
Наименование услуги:	Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	43103448
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	43103448
Срок оказания услуги:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней, до 31 декабря 2027 года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Нормативные требования 1. Исполнитель обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан, применимое к оказываемым услугам, включая санитарно-эпидемиологические требования, требования охраны труда, пожарной безопасности, обращения с отходами и безопасного применения моющих и дезинфицирующих средств. 2. При оказании услуг соблюдать требования приказа Министра здравоохранения РК от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения». 3. При применении дезинфицирующих средств соблюдать требования приказа Министра здравоохранения РК от 29 июля 2022 года № ҚР ДСМ-68 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации». 4. Обращение с отходами осуществлять в соответствии с действующими санитарными правилами Республики Казахстан, в том числе Санитарными правилами, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. 5. Обязательные медицинские осмотры работников проводить в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров». 6. Личные медицинские книжки работников оформляются, учитываются и ведутся в соответствии с Правилами выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек, утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-196/2020. 7. СТ РК ГОСТ Р 51870-2015 «Услуги профессиональной уборки — клининговые услуги. Общие технические условия» применяется в части, не противоречащей обязательным требованиям законодательства РК. 2. Технические и качественные характеристики 2.1. Характеристика объекта: 3-этажное здание общей площадью 18 203,94 кв. м, а также КПП № 2, гараж, котельная и иные помещения, включенные Заказчиком в перечень помещений. Точные площади и перечень помещений определяются Приложением № 1. В объем услуги включаются: • административные и служебные помещения; • входные группы; • коридоры и холлы; • медицинские кабинеты; • санитарные и технические помещения; • складские помещения; • лестничные марши и лестничные площадки; • кабинеты отдела физической медицины и реабилитации; • кабинеты лечебных ванн; • кабинет грязелечения; • раздевалки и

	санитарные помещения; • помещения трех бассейнов и прилегающие зоны; • раздевалки для пациентов бассейнов; • лаборатория ортезирования и моделирования; • управление социально-педагогической реабилитации; • лаборатория роботизированной реабилитации, нейрофизиологии и сурдологии; • отдел платной реабилитации; • КПП № 2; • гараж; • котельная; • склады и иные помещения, включенные в Приложение № 1. При этом чаши бассейнов и ванны в объем клининговых услуг не входят и не обрабатываются. 2.2. Организация оказания услуг 1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику технологическую карту (технологический регламент) уборки объекта в течение 3 рабочих дней после подписания договора. 2. Исполнитель обязан назначить на объект супервайзера, ответственного за организацию и контроль работы персонала. 3. График работы персонала на следующий месяц предоставляется Заказчику не позднее чем за 10 календарных дней до начала соответствующего месяца. 4. До допуска работников к выполнению работ Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие прохождение обязательных медицинских осмотров и наличие действующих личных медицинских книжек/допуска к работе в предусмотренном законодательством порядке. 5. По обоснованному требованию Заказчика Исполнитель обязан заменить работника, ненадлежащим образом выполняющего работу, в течение 3 рабочих дней. 6. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение персоналом санитарного, противоэпидемического и пропускного режимов, требований охраны труда и пожарной безопасности. 7. Все расходы на персонал, уборочное оборудование, уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства, а также расходные материалы включаются в стоимость услуги. 2.3. Численность персонала 8. Минимальная численность персонала: • не менее 18 операторов по уборке помещений; • не менее 1 супервайзера. Указанная численность персонала должна обеспечивать выполнение всего объема работ и установленной периодичности уборки без снижения качества оказываемых услуг. 2.4. Режим оказания услуг 9. Основная уборка проводится ежедневно с 08:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. 10. В выходные и праздничные дни — дежурный персонал на входной группе с 08:00 до 18:00 и уборка помещений по утвержденному графику. 11. В санитарных помещениях, бассейновых зонах, душевых и раздевалках дополнительно проводится поддерживающая уборка по мере загрязнения. 3. Виды и периодичность уборки 3.1. Входные группы, коридоры и холлы • Комплексная уборка входных групп, коридоров и мест общего пользования — не менее 2 раз в день и по мере загрязнения. • Мытье стеклянных и пластиковых дверей, обработка ручек и поверхностей частого контакта — не менее 1 раза в день и по мере загрязнения. • Влажная уборка мебели, скамеек, отопительных приборов и доступных поверхностей — ежедневно. • Очистка плинтусов — не менее 2 раз в неделю. • Очистка мусорных корзин, замена пакетов класса А и вынос отходов — не менее 2 раз в день и по мере заполнения. 3.2. Общие служебные, учебные и административные помещения •

	Текущая уборка — не менее 1 раза в день и по мере загрязнения. • Уборка коридоров и проходных зон — не менее 2 раз в день и по мере загрязнения. • Удаление пыли и локальных загрязнений с доступных поверхностей мебели, дверей, ручек, выключателей, подоконников, плинтусов и других доступных поверхностей – не менее 1 раза в день и по мере загрязнения. • Ковровые покрытия — сухая уборка пылесосом и удаление пятен не менее 2 раз в неделю и по мере загрязнения. • Мойка доступных окон — по утвержденному графику, но не реже 1 раза в квартал. • Очистка светильников — не реже 1 раза в месяц. • Очистка мебели и жалюзи — не реже 1 раза в месяц. 3.3. Медицинские помещения • Текущая уборка — не менее 2 раз в день и по мере загрязнения. • Влажная уборка полов с моющими и, в соответствии с назначением помещения, дезинфицирующими средствами. • Удаление пыли с мебели. • Обработка дверей, ручек, подоконников, радиаторов и поверхностей повышенного риска контакта пациента и персонала. • Очистка корзин и вынос отходов класса А — не менее 2 раз в день и по мере необходимости. 3.4. Бассейны, душевые и раздевалки В объекте имеются три бассейна. В объем клининговых услуг входят помещения и прилегающие зоны бассейнов, включая душевые, раздевалки и санитарные комнаты. Объект Требования к уборке Полы зон бассейнов Влажная уборка, удаление воды, влаги и загрязнений; применение средств, совместимых с покрытием. Стены и перегородки Влажная уборка влагостойких поверхностей, удаление следов воды, мыла и локальных загрязнений. Двери, ручки, поручни Влажная уборка и обработка поверхностей частого контакта. Душевые Мытье и дезинфекция полов, стен и доступных поверхностей; удаление мыльного и известкового налета. Раздевалки пациентов Влажная уборка полов, дверей, скамеек, шкафчиков и доступных поверхностей не менее 2 раз в день и по мере загрязнения. Санитарная комната Уборка и дезинфекция не менее 3 раз в день и по мере загрязнения. Зеркала и стекла Удаление потеков, капель, отпечатков и загрязнений. Мусорные корзины Очистка, замена пакетов, вынос отходов. 3.5. Кабинеты лечебных ванн • Влажная уборка и дезинфекция пола, влагостойких стен, дверей, ручек, поручней и доступных поверхностей. • Очистка корзин и вынос отходов класса А — не менее 2 раз в день и по мере необходимости. • Поддержание сухого и безопасного состояния пола. 3.6. Лаборатория ортезирования и моделирования • Влажная уборка полов с учетом типа покрытия. • Удаление пыли и локальных загрязнений с доступных поверхностей, дверей, ручек, подоконников и радиаторов. • Рабочие поверхности очищаются без перемещения документов, заготовок, материалов, ортезов и оборудования. • Удаление пыли с доступных участков стен, перегородок и светильников. • Очистка корзин и вынос отходов класса А — не менее 2 раз в день и по мере необходимости. • Запрещается самостоятельное перемещение, разборка, отключение или влажная обработка специализированного оборудования, станков, приборов и материалов без согласования с ответственным

	сотрудником Заказчика. 3.7. Коридоры отделов, лестницы и лифты • Влажная уборка полов — не менее 2 раз в день и по мере загрязнения. • Очистка дверей, ручек, выключателей, поручней, перил и других поверхностей частого контакта. • Удаление пыли, паутины и загрязнений с доступных поверхностей. • Мытье ступеней, лестничных площадок, полов в лифтах и лифтовых дверей. • Очистка корзин и вынос отходов класса А — не менее 2 раз в день и по мере необходимости. 3.8. Технические помещения, КПП № 2, гараж, котельная и склады • Подметание/сбор мусора и влажная уборка полов с учетом характера помещения. • Очистка дверей, табличек и доступных поверхностей. • Очистка наружных поверхностей оборудования только при наличии безопасного доступа и без вмешательства в его работу. • Уборка выполняется с соблюдением требований охраны труда и без контакта с опасными, горячими, движущимися или электрическими элементами оборудования. 3.9. Санитарные комнаты • Уборка — не менее 3 раз в день и по мере загрязнения. • Мытье и дезинфекция унитазов, писсуаров, раковин, полов, дверей, ручек и доступных поверхностей. • Удаление известкового и мыльного налета. • Ежедневное пополнение туалетной бумаги, жидкого мыла и бумажных полотенец. • Очистка корзин и вынос отходов класса А — не менее 2 раз в день и по мере необходимости. 4. Поддерживающая и повторная уборка 12. Поддерживающая уборка проводится в течение рабочего дня по мере загрязнения. 13. В бассейновых зонах, душевых и раздевалках вода и загрязнения с пола удаляются безотлагательно. 14. При разливе жидкости, аварийном загрязнении или иной ситуации, создающей риск для пациентов и работников, выполняется внеплановая уборка. 15. На период уборки мокрых полов устанавливаются предупреждающие знаки «Осторожно! Мокрый пол!». 5. Генеральная уборка 16. Генеральная уборка проводится не реже 1 раза в месяц по согласованному с Заказчиком графику. 17. Генеральная уборка включает тщательную очистку полов, дверей, плинтусов, подоконников, стен, радиаторов, светильников и других доступных поверхностей. 18. В санитарных помещениях, душевых, раздевалках и водных кабинетах генеральная уборка проводится с учетом влагостойкости поверхностей. 6. Техническая спецификация уборочного инвентаря и расходных материалов 19. Моющие и дезинфицирующие средства должны быть разрешены к применению в Республике Казахстан. 20. Не допускается использование средств с истекшим сроком годности, без необходимой маркировки и инструкции по применению. 21. Уборочный инвентарь должен иметь цветовую/текстовую маркировку по зонам и использоваться строго по назначению. 22. Инвентарь для санитарных комнат не используется в медицинских кабинетах, административных помещениях и бассейновых зонах. 23. Исполнитель обеспечивает стирку, дезинфекцию и сушку многоразовых МОПов и салфеток. 24. Исполнитель обеспечивает наличие необходимого запаса расходных материалов и их ежемесячное пополнение в полном объеме не позднее 1-го числа каждого календарного месяца в течение всего срока

	оказания услуг, обеспечивая бесперебойное наличие расходных материалов. 7. Наименование материальных ресурсов № п/п Наименование материальных ресурсов Основные характеристики Ед.изм Количество 1 Тележка уборочная двухведерная Тележка для уборки с вертикальным отжимом, два ведра по 25 литров, на колёсах, хромированная рама. Габариты: 75*41*88 см. состав: металл, пластик. Цвет: синий, красный. штук не менее 12 2 Поломоечная машина Тип оборудования: Промышленная поломоечная машина. Тип питания: Аккумуляторный (АКБ), напряжение не менее 24 В. Время автономной работы: Не менее 4–5 часов на одном заряде. Теоретическая производительность: От 5 500 до 7 500 кв. м/час. Ширина очистки (щеток). Не менее 850 – 900 мм. Ширина всасывающей балки: Не менее 1000 – 1100 мм. Объем бака чистой воды: Не менее 110 – 130 литров. Объем бака грязной воды: Не менее 120 – 140 литров. Тип щеток: Дисковые (для гладких полов) или цилиндрические (для шероховатых полов/сбора мелкого мусора). Комплектация: в комплекте: гелевые или литий-ионные АКБ, зарядное устройство, комплект щеток и водосборных губ. Безопасность: Наличие проблескового маячка, сигнала заднего хода, кнопки аварийной остановки штук не менее 2 3 Вертикальная аккумуляторная поломоечная машина Вертикальная аккумуляторная поломоечная машина для эффективной влажной уборки полов. Автономная работа без проводов. Длительное время работы — 1,5 - 2 часов на одной зарядке.Вес: 13 кг. Максимальная рабочая ширина: 420 мм.Тип питания: Аккумулятор. Производительность площади: 1250 кв.м/час. Бак для отработанного раствора: 6 л, Бак для моющего раствора: 4 л. Количество щеток: 2 шт. штук не менее 1 4 Швабра с МОП держателем Швабра имеет длинную телескопическую рукоятку, плотную насадку из микрофибры, систему фиксации платформы МОПа с помощью магнита. Большая платформа позволяет мыть до 100 кв.м полоскания. Телескопическая рукоятка с удобной регулировкой длины до 145 см. В платформе МОПа имеются специальные отверстия, с помощью которых можно прикрепить любую тряпку для пола. Длина рукоятки 90-145 см. Материал: металл, микрофибра, пластик. Цвет серый. Размер: ДхШхВ (см) 41х8,5х90 см штук не менее 18 5 Швабра с МОП держателем Швабра имеет длинную телескопическую рукоятку, плотную насадку из микрофибры, систему фиксации платформы МОПа с помощью магнита. Большая платформа позволяет мыть до 100 кв.м полоскания. Телескопическая рукоятка с удобной регулировкой длины до 145 см. В платформе МОПа имеются специальные отверстия, с помощью которых можно прикрепить любую тряпку для пола. Длина рукоятки 90-145 см. Материал: металл, микрофибра, пластик. Цвет серый .Размер: ДхШхВ (см) 41х8,5х90 см штук не менее 12 6 Швабра для окон Швабра для мытья окон с губкой и сгоном (рабочая часть 24.5 см, телескопическая рукоятка 75-130 см) Телескопическая рукоять длиной от 75 до 130 см. Черенок съёмный. Размер водосгона - 24.5 см. штук не менее 2 7 Стиральная машина автомат Назначение: для стирки МОПов и салфеток из микрофибры Тип: автомат

	Объем: 6 кг штук не менее 2 8 Пылесос бытовой Пылесос для влажной и сухой уборки, тип пылесборника: мешок, контейнер. Мощность 1100 Вт., тип питания: электирческий, объем бака: 17 л., длина кабеля: 4 м., напряжение сети: 220 В, класс товара: бытовой, длина шланга: 2 м, возможность сбора жидкости, Габариты без упаковки (ДхШхВ) 353х328х493 мм. Вес нетто: 4,8 кг. штук не менее 2 9 Строительный пылесос Потребляемая мощность: от 1000 до 1500 Вт. Объем мусоросборника: от 20 до 30 литров. Тип уборки: сухая и влажная (сбор жидкости). Система фильтрации: многоступечатая, включая поролоновые, патронные фильтры, а также мешки для сбора пыли. Напряжение сети: 220-230 В/50 Гц. штук не менее 1 10 Ерш для унитаза Пластиковый ерш для унитаза с круглым поддоном. Ширина 15 см. Высота 38 см. Цвет – белый штук не менее 28 11 Совок + щетка с ручкой Материал: пластик; Ручка: металлическая трубка нержавейка; Ворс щётки: полипропилен; Край совка: резиновый. комплект не менее 15 12 Стремянка Высота площадки: 1 800 мм Размер площадки: 350х390 мм Наличие резиновых оконцевателей на ножках Материал основного элемента: алюминиевый сплав АД31Т1, АМГ-6 Материал элементов площадки: алюминиевый сплав ВД1, АМГ-6 Масса: не более 12 кг. Нагрузка: не менее 240 кг штук не менее 2 13 Тележка 2-х колесная для вывоза мусора Тележка с бортиками с порошковым покрытием платформенная. Высота борта, мм 150, высота ручки, мм 819, грузоподъемность, кг 300, размер платформы, мм 800*500. штук не менее 1 14 Знак «Осторожно! мокрый пол!» Переносной знак «Осторожно Мокрый пол» выполнен в виде складывающегося пластикового домика, который устанавливается на пол вовремя и после мытья, для предотвращения падения и получения травм людьми. Надписи выполнены на русском и казахском языках штук не менее 30 15 Удлинитель катушка не менее 25 метров Удлинитель 25 метров на катушке, из 100% медного кабеля штук не менее 1 16 Удлинитель не менее 5 метров Удлинитель с 4 гнездами и длиной провода 5 м. Корпус выполнен из качественного белоснежного ABS-пластика с глянцевой поверхностью. Шины контактных групп гнезд изготовлены из латуни, в дополнительном корпусе из негорючего материала, обеспечивая безопасность в эксплуатации. Удлинитель оснащен проводом ПВС повышенной гибкости с двойной ПВХ изоляцией длиной 2 м, что обеспечивает удобство использования и позволяет легко подключать устройства на некотором расстоянии от розетки. Удлинитель черный, максимальный ток нагрузки 16А штук не менее 1 17 Сушилка для белья Сушилка для белья напольная. Горизонтальная, рабочая длина: 18 м, максимальная нагрузка: 15 кг, количество прутьев: 18, количество сушильных зон: 3 штук не менее 1 18 Утюг бытовой Мощность 2400 Вт., вертикальное отпаривание, автоотключение. Подошва: керамика, нержавеющая сталь. штук не менее 1 19 Жидкое мыло Тип: антибактериальное; Назначение: для мытья рук; Тара: пластиковая канистра; Объем: не менее 5 литров; Физическое состояние мыла: жидкое; Аромат: цветочный, лимонный, яблочный канистра не менее 480 20

	Хозяйственное мыло Мыло хозяйственное, применимое для санитарно-гигиенических целей и стирки изделий. Состав: 72% жирных кислот, ПАВ, ароматизирующие добавки, Маркированная упаковка химической опасности. Вес – не менее 350 грамм штук не менее 1080 21 Чистящее средство для унитаза Назначение: чистка, дезодорация и удаление устойчивых загрязнений: отложений солей жесткости и мочевого камня, ржавчины с унитазов, раковин и кафельных поверхностей. Тип средства: гель; Объем: 750 мл. Состав: 5% краситель, 5% ароматизирующая добавка, 5% анионное поверхностно - активное вещество, 5% кислота щавелевая (или сульфаминовая), 5%-15% соляная кислота, 30% вода очищенная. Тара: фигурная пластиковая бутылка. штук не менее 684 22 Чистящий порошок Порошок чистящий предназначен для чистки плит (в том числе стеклокерамических), ванн, раковин, унитаза, кафеля. Состав: <5% анионные ПАВ, отбеливающие вещества на основе хлора, дезинфицирующие вещества (натриевая соль ДХЦК), ароматизирующие добавки, цитраль упаковка не менее 288 23 Моющее средство для ухода за напольными покрытиями Используется для очистки и защиты напольных покрытий. Область применения: подходит для очистки и ухода за всеми напольными покрытиями, такими как линолеум, ПВХ, резина, лакированное дерево/паркет/пробка, ламинат, натуральная или искусственная плитка. Подходит для всех методов уборки. Применение ежедневная уборка в помещениях общего назначения. Объем не менее 10 л фл не менее 24 24 Средство для мытья окон Назначение: для мытья окон. Тип средства: жидкость. Объем: 500 мл; С курком: да; Распылитель: да. фл не менее 144 25 Средство для поломоечных машин Средство для поломоечных машин щелочное. Форма выпуска: Концентрат, без отдушки. Объем, мл 5000. фл не менее 144 26 Хлорсодержащее средство Хлор в таблетках представляет собой таблетки белого цвета, круглой правильной формы весом 3,32 ± 0,18 г. В качестве действующего вещества средство содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты - 44,0%. Кроме того, в состав средства входит адипиновая кислота - 8,0%, углекислый натрий - 8,0%. При растворении 1 таблетки в воде выделяется 1,52 ± 0,12 г активного хлора (АХ). Средство предназначено для дезинфекции санитарно-технического оборудования и уборочного инвентаря. Фасовка в 1 банке по 300 таблеток. банка не менее 24 27 Бумажные полотенца Z-укладка Листовые бумажные полотенца Z-укладки. Изготовлены из 100% целлюлозы. Размер листа в разложенном виде 21*23 см, 2-х слойные, Прочные во влажном состоянии, не скатываются. В упаковке не менее 250 листов. упаковка не менее 1080 28 Ветошь для пола Ветошь обтирочная (тряпка половая) представляет собой толстый нетканый материал плотностью 160-220 г/м2, изготовленный без ткацких технологий. Качественное часто прошивное полотно выпускается белого цвета. Долговечное многоразовое применение, отличное впитывание любой жидкости, хорошее поглощение пыли (150 см ширина) плотная. В рулонах 70-100м рулон не менее 50 29 Вафельное полотно Материал: хлопок - 100%, ширина: 80

	см, в рулоне не менее 100 метров, Плотность: не менее 160г/м2. Цвет - белый метр не менее 600 30 Губки/абразивные Материал - поролон (эластичный пенополиуретан), в форме параллелепипеда, с ровными гранями, длина – 147 мм, ширина – 95 мм, высота 60 мм. С противоположных сторон, покрыты абразивной фиброй, В упаковке не менее 5 шт. упаковка не менее 804 31 Освежитель воздуха Назначение: устранение запахов, освежение воздуха. Тара: баллончик; Объем тары: 280 - 300 мл. Тип продукта: аэрозоль, освежитель воздуха; Запах: цветочный, горный воздух, морской бриз штук не менее 444 32 Пакеты А 500*600 Полиэтиленовые пакеты с завязками для сбора и хранения сухих, неострых медицинских отходов класса "А", (неопасные) – отходы. Цвет: черный, размер: 500*600 мм, толщина 20 микрон. Выдерживает нагрузку до 10 кг. Объем: 35л. штук не менее 72 960 33 Пакеты А 800*1100 Полиэтиленовые пакеты с завязками для сбора и хранения сухих, неострых медицинских отходов класса "А", (неопасные) – отходы. Цвет: черный, размер: 800*1100 мм, толщина 20 микрон. Выдерживает нагрузку до 20 кг. Объем: 110 л. штук не менее 12 600 34 Перчатки резиновые Эластичные резиновые перчатки. Размер L, S, M. Гипоаллергенные пара не менее 488 35 Перчатки х/б Материал - трикотаж х/б, кругловязаные с ПВХ покрытием и с манжетой. Класс вязки 7,5 пара не менее 276 36 Туалетная бумага Рулон, длина 150 метров, 2-х слойная с втулкой 6,0 ширина 90 мм. цвет белый рулон не менее 307 200 37 Щетка Щетка-утюжок для уборки поверхностей, материал ворса- ПВХ (поливинилхлорид), тип ворса – средней жесткости, материал ручки – пластик, тип ручки – цельная, длина – 145 мм. штук не менее 300 38 Салфетки из микрофибры Состав: 80% полиэстер, 20% полиамид. Цветовая гамма: Ассортимент (синие, красные, зеленые, желтые), размер 40*40 штук не менее 500 каждого цвета 39 Бахилы Бахилы одноразовые, полиэтилен, прочные 30 микрон пара не менее 27 000 8. Требования к персоналу 25. Согласовать с Заказчиком и обеспечить персонал специальной одеждой с наличием на униформе фирменного логотипа и бейджика (фамилия, имя, отчество и должность сотрудника) до начала работ. 26. Для каждого сотрудника Исполнитель обязан предусмотреть не менее двух комплектов специальной одежды (сменный комплект), обеспечивающих возможность своевременной замены униформы и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 27. Исполнитель обеспечивает регулярную стирку, сушку и надлежащий санитарно-гигиенический уход за специальной одеждой персонала за свой счет. Специальная одежда должна содержаться в чистом, опрятном состоянии, без видимых загрязнений и повреждений. 28. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен специальной закрытой нескользящей обувью, соответствующей характеру выполняемых работ и обеспечивающей безопасность при проведении влажной уборки. 29. Специальная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты предоставляются Исполнителем за свой счет и должны быть включены в стоимость оказываемых услуг. 30. Персонал обязан использовать средства

	индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой работой, инструкциями по применению моющих и дезинфицирующих средств и требованиями охраны труда. 31. Персонал Исполнителя до начала до оказания услуг должен пройти обучение безопасному обращению с моющими и дезинфицирующими средствами, а также инструктаж по правилам проведения уборки и дезинфекции, безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств и использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ). Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего обучения и инструктажей. 32. Персонал Исполнителя обязан соблюдать санитарные нормы, требования инфекционной безопасности и внутренних регламентов Заказчика. 33. При проведении влажной уборки обязательно выставлять знак безопасности «Осторожно! Мокрый пол!» предназначены для привлечения внимания и предупреждения пациентов и сотрудников Центра. Знак «Осторожно! Мокрый пол!» должен быть расположен с соблюдением следующих требований: • нахождение в поле зрения пациентов и сотрудников Центра, для которых он предназначен, при условиях наиболее естественного и свободного зрительного восприятия окружающей среды; • хорошая видимость на окружающем его фоне при естественном и (или) искусственном освещении. 34. Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, выявленных неисправностях инженерных систем и иных обстоятельствах, способных повлиять на безопасность пациентов и работников. 9. Контроль качества и приемка 35. Качество оценивается по фактическому состоянию помещений, соблюдению установленной периодичности уборки, правильности применения уборочного инвентаря и отсутствию видимых загрязнений. 36. Заказчик вправе проводить контрольные обходы с оформлением чек-листов. 37. Плановый контроль качества проводится не реже 1 раза в месяц и при необходимости дополнительно отделом эпидемиологического контроля. 38. При выявлении замечаний устранение в согласованный срок, а загрязнения, создающие угрозу безопасности, — незамедлительно. 39. Периодические и специализированные выполненные работы подтверждаются графиками/журналами/чек-листами предусмотренными технологической картой. 10. Аварийные и внеплановые ситуации 40. В выходные и праздничные дни Исполнитель обеспечивает прибытие дежурной группы для уборки последствий аварийной ситуации в течение не более 2 часов с момента уведомления. 41. К аварийным ситуациям относятся разливы воды и иных жидкостей, протечки, значительные загрязнения и иные случаи, требующие немедленного восстановления безопасного состояния помещений. 42. При уборке аварийных загрязнений устанавливаются предупреждающие знаки и соблюдаются требования охраны труда. 11. Границы ответственности и исключения 43. Исполнитель отвечает за уборку помещений и зон, включенных в Приложение № 1 и настоящую техническую спецификацию. Общая площадь объекта по исходной ТС: 18 203,94 кв. м. Услуги определяются по утвержденному Заказчиком перечню помещений и площадей.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	