

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859937-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық аралды үстел сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82165132-ОИ2
Лоттың атауы:	Үстел
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, дәнекерлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	металлдан жасалған, дәнекерлік
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Алматы ауданы, Ш.Кудайбердыұлы к. 8 ВП-1
Жеткізу мерзімі:	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік 1. Тауардың атауы: Зертханалық аралды үстел. 2. Мақсаты: Зертханалық және химиялық-аналитикалық жұмыстарды жүргізуге, зертханалық жабдықтарды, аспаптар мен қосалқы материалдарды орналастыруға арналған. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары Конструкциясы. Аралдық зертханалық үстел өлшемдері бірдей екі дербес модульдік секциядан тұруы тиіс. Әрбір секцияның жеке металл қаңқасы, жұмыс үстелі және реттелетін тіректері болуы тиіс. Секциялар ұзын жақтарымен біріктіріліп, біртұтас аралдық үстел құрауы тиіс. Конструкция тасымалдау, монтаждау және орнын ауыстыру мақсатында секцияларды жинау, біріктіру және ажырату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Секцияларды біріктіру конструкцияда көзделген, қосылыстың орнықтылығы мен сенімділігін қамтамасыз ететін бекіткіш элементтердің көмегімен жүзеге асырылуы тиіс. Құрастырылғаннан кейін екі секцияның жұмыс беттері бір деңгейде орналасуы тиіс. Габариттік өлшемдері. Өлшемдер келесі ретпен көрсетілген: ұзындығы × ені (тереңдігі) × биіктігі. Құрастырылған үстелдің өлшемдері: 1500 × 1200 × 800 мм. Әрбір жеке секцияның өлшемдері: 1500 × 600 × 800 мм. Бір жиынтықтағы секциялар саны: 2 дана. Қаңқасы. Әрбір секцияның қаңқасы қимасының өлшемі 25 × 25 мм болат профильді құбырдан жасалуы тиіс. Металл элементтер механикалық зақымдануларға және химиялық заттардың әсеріне төзімді қорғаныш эпоксидті ұнтақ жабынымен қапталуы тиіс. Әрбір секцияның аяқтары жұмыс бетін орнықтыру және деңгейін реттеу үшін биіктігі бойынша реттелетін тіректермен жабдықталуы тиіс. Жұмыс беті. Әрбір секцияның жұмыс беті ламинатталған ағаш-жаңқалы тақтадан (ЛДСП) жасалған негізге орнатылған керамограниттен орындалуы тиіс. Тақталар арасындағы жіктер химиялық заттардың әсеріне төзімді герметикпен толтырылуы тиіс. Жұмыс беттерінің жиектері боялған болат жақтаумен қорғалуы тиіс. Конструкция тегіс жұмыс бетін және зертханалық жабдықтарды орналастыру кезінде орнықтылықты қамтамасыз етуі тиіс. Кіріктірілген тумба. Үстелдің жұмыс орнынан қараған кезде оң жағында, үстел бетінің астында орналасуы тиіс. Тумбаның жоғарғы бөлігінде бір жылжымалы жәшігі, ал төменгі бөлігінде есігі мен тұтқасы бар бір жабық бөлімі болуы тиіс. Тумбаның габариттік өлшемдері үстел конструкциясына сәйкес келіп, оны жұмыс үстелінің астына пайдаланушыға кедергі келтірмейтіндей етіп орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Электр розеткалары. Әрбір үстелде кемінде төрт электр розеткасы кіріктіріліп, 220 В кернеуге есептелген және жерге тұйықтау контактілері бар электр розеткасымен жабдықталуы тиіс. Розеткалар жұмыс аймағында ыңғайлы орналасып, зертханалық жабдықтарды қауіпсіз қосу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Электр сымдары, қосылу элементтері және розеткаларды бекіту құралдары үстел конструкциясында көзделіп, қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Жалпы үстел конструкциясы жоғары қаттылықты, орнықтылықты, қауіпсіздікті және ұзақ мерзімді пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Құрастыруға және жиынтықталуына қойылатын талаптар. Аралдық зертханалық үстелдің бір жиынтығына мыналар кіруі тиіс: Өлшемі 1500 × 600 × 800 мм бірінші секция - 1 дана;

Өлшемі дәл сондай екінші секция - 1 дана;
Секцияларды біріктіруге арналған бекіткіш элементтер - 1 жиынтық;
Әрбір секцияға арналған реттелетін тіректер;
ЛДСП негізіне орнатылған керамограниттен жасалған екі жұмыс үстелі.
Жеткізуші екі секцияны габариттік өлшемдері 1500×1200×800 мм болатын бір аралдық зертханалық үстелге біріктіру мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.
Жеткізушіге қойылатын талаптар.

Жеткізуші:

1. Осы техникалық ерекшелікке сәйкес келетін, жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданулары мен өндірістік ақаулары жоқ аралдық зертханалық үстелдерді жеткізуге міндетті.

2. Әрбір үстелдің толық жиынтықталуын қамтамасыз етуге міндетті. Әрбір жиынтыққа өлшемдері 1500 × 600 × 800 мм болатын екі секция, жұмыс үстелдері, реттелетін тіректер және барлық қажетті бекіткіш элементтер кіруі тиіс. Секциялар біріктірілгеннен кейін үстелдің габариттік өлшемдері 1500 × 1200 × 800 мм болуы тиіс.

3. Электророзеткаларының жарамдылығын тексеру. Тапсырыс берушінің мекенжайлары бойынша үстелдерді жеткізуді, түсіруді, ғимарат ішіне кіргізуді, құрастыруды және орнатуды қамтамасыз етуге міндетті.

Секцияларды біріктіру, тіректерді реттеу және конструкцияның орнықтылығын тексеру қажет. Көрсетілген жұмыстардың құны тауарды жеткізу құнына енгізілуі тиіс.

4. Тасымалдау және түсіру кезінде қаңқаларды, жұмыс үстелдерін және басқа элементтерді зақымданудан қорғайтын қаптаманы қамтамасыз етуге міндетті.

5. Тапсырыс берушіге бұйымның паспортын, құрастыру және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, сондай-ақ кепілдік шарттары мен мерзімі көрсетілген құжатты беруге міндетті.

Қабылдау үстелдер құрастырылып, олардың өлшемдері, жиынтықталуы, беттерінің сапасы, секциялардың біріктірілу сенімділігі және орнықтылығы тексерілгеннен кейін жүзеге асырылады.

Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, жеткізуші кемшіліктерді жоюға немесе талаптарға сәйкес келмейтін тауарды шартта белгіленген мерзімде өз есебінен ауыстыруға міндетті.

Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші өндірістік ақауларды өз есебінен жоюға немесе ақаулы элементтерді ауыстыруға міндетті. Бұл ретте қажетті тасымалдау және монтаждау жұмыстарының шығындары да жеткізушінің есебінен өтелуі тиіс.

4. Саны: 4 дана.

5. Жеткізу орны:

Астана қаласы, Ш. Құдайбердіұлы даңғылы, 8, ВП-1 - 4 дана.

6.Тауарды жеткізу мерзімі: Шарт Қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 30 күнтізбелік күн.

Қосымша анықтамалар мен ақпаратты мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7172) 54-76-30.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859937-1
Наименование закупки:	Приобретение стола островного лабораторного
Номер лота:	№ 82165132-ОИ2
Наименование лота:	Стол
Описание лота:	металлический, сварочный
Дополнительное описание лота:	металлический, сварочный
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы КАЗАХСТАН, г.Астана, район Алматы, ул. Ш.Кудайбердыулы 8 ВП-1
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация 1. Наименование товара: Стол островной лабораторный. 2. Назначение: Предназначен для проведения лабораторных и химико-аналитических работ, размещения лабораторного оборудования, приборов и вспомогательных материалов. 3. Основные технические характеристики: Конструкция. Островной лабораторный стол должен состоять из двух самостоятельных модульных секций одинакового размера. Каждая секция должна иметь собственный металлический каркас, рабочую столешницу и регулируемые опоры. Секции соединяются длинными сторонами, образуя единый островной стол. Конструкция должна обеспечивать возможность сборки, соединения и разъединения секций для транспортировки, монтажа и перемещения. Соединение осуществляется предусмотренными конструкцией крепёжными элементами, обеспечивающими устойчивость и надёжность соединения. После сборки рабочие поверхности обеих секций должны находиться на одном уровне. Габаритные размеры. Размеры указаны в порядке: длина × ширина (глубина) × высота. Стол в собранном виде: 1500 × 1200 × 800 мм. Каждая отдельная секция: 1500 × 600 × 800 мм. Количество секций в одном комплекте: 2 шт. Каркас каждой секции - из стальной профильной трубы сечением 25×25 мм. Металлические элементы должны иметь защитное эпоксидное порошковое покрытие, устойчивое к механическим повреждениям и воздействию химических веществ. Ножки каждой секции должны быть оснащены регулируемыми по высоте опорами для обеспечения устойчивости и выравнивания рабочей поверхности. Рабочая поверхность. Рабочая поверхность каждой секции — из керамогранита на основании из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП). Швы между плитами должны быть заполнены химически стойким герметиком. Края рабочих поверхностей должны быть защищены окрашенной стальной рамкой. Конструкция должна обеспечивать ровную рабочую поверхность и устойчивость при размещении лабораторного оборудования. Встроенная тумба: расположенная с правой стороны под столешницей, если смотреть на стол со стороны рабочего места. Тумба должна быть оснащена одним выдвижным ящиком в верхней части и одним закрытым отделением с дверцей и ручкой в нижней части. Габариты тумбы должны соответствовать конструкции стола и обеспечивать ее размещение под столешницей без препятствий для пользователя. Электрические розетки: не менее четырех встроенных электрических розеток на каждом столе, рассчитанных на напряжение 220 В и оснащенных заземляющими контактами. Розетки должны быть удобно расположены в рабочей зоне и обеспечивать безопасное подключение лабораторного оборудования. Электропроводка, элементы подключения и крепления розеток должны быть предусмотрены конструкцией стола и обеспечивать безопасную эксплуатацию. Конструкция стола в целом должна обеспечивать высокую жесткость, устойчивость, безопасность и длительный срок эксплуатации. Требования к сборке и комплектации.

Один комплект островного лабораторного стола должен включать:
Первую секцию размером 1500× 600×800 мм -1 шт.;
вторую секцию такого же размера - 1 шт.;
крепёжные элементы для соединения секций -1 комплект;
регулируемые опоры для каждой секции; две рабочие столешницы из
керамогранита на основании из ЛДСП.

Поставщик обязан обеспечить возможность сборки двух секций в один
островной лабораторный стол с общими габаритами 1500×1200×800 мм.
Требования к поставщику. Поставщик обязан:

1. Поставить новые, ранее не использовавшиеся островные лабораторные
столы, соответствующие настоящей технической спецификации, без
механических повреждений и производственных дефектов.
2. Обеспечить полную комплектацию каждого стола: две секции размером
1500×600×800 мм каждая, столешницы, регулируемые опоры и все
необходимые крепёжные элементы. Габариты стола после соединения секций
- 1500×1200 800 мм.
3. Проверить исправность электророзеток. Обеспечить доставку, разгрузку,
занос, сборку и установку столов по адресам заказчика. Соединить секции,
отрегулировать опоры и проверить устойчивость конструкции. Рабочие
поверхности обеих секций должны находиться на одном уровне. Стоимость
указанных работ должна входить в стоимость поставки.
4. Обеспечить упаковку, защищающую каркасы, столешницы и остальные
элементы от повреждений при транспортировке и разгрузке.
5. Передать заказчику паспорт изделия, инструкцию по сборке и
эксплуатации, а также документ с условиями и сроком гарантии.

Приёмка осуществляется после сборки и проверки размеров, комплектности,
качества поверхностей, надёжности соединения секций и устойчивости
столов. При выявлении несоответствий поставщик обязан устранить
недостатки либо заменить несоответствующий товар за свой счёт в срок,
установленный договором.

Гарантийный срок: гарантия не менее 12 месяцев с даты поставки. В течение
гарантийного срока устранять производственные дефекты или заменять
неисправные элементы за счёт поставщика, включая необходимые
транспортные и монтажные работы.

4. Количество: 4 шт.
5. Место поставки: г. Астана, пр. Ш. Кудайбердиулы, 8, ВП-1- 4 шт.
6. Срок поставки товара: 30 календарных дней с момента регистрации
договора в органах Казначейства.

Дополнительную справку и информацию можно получить по телефону: 8
(7172) 54-76-30.