

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	87825698
Лоттың атауы	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	192021.530.000001
Тауардың атауы*:	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин
Өлшем бірлігі*:	Литр
Саны (көлемі)*:	200000
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	224.14
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	44828000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Тапсырыс берушіден өтінімдерді алған күннен бастап күнтізбелік 16 (он алты) күн ішінде тауарды жеткізу. Өтінімдер қажеттілігіне қарай беріледі Өтінімдер мемлекеттік сатып алулар веб-порталы немесе телеграф,телекс,факс,телефакс арқылы немесе төленген тапсырыс хатпен жіберіледі.

Жеткізу орны*:	Батыс Қазақстан облысы, Бөкейордасы ауданы, Сайқын а. Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы, Жымпиты а. Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қ. Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Чапаев а. Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала а. Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау а. Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Тайпақ а. Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Теректі а. Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. Батыс Қазақстан облысы, Тасқала ауданы, Тасқала а. Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Переметное а. Батыс Қазақстан облысы, Казталовка ауданы, Казталовка а. Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе а.
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 1183-2003
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

<p>Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы</p>	<p>Күкірттің массалық үлесі, мг/кг – 8 бензолдың көлемдік үлесі, % -1 Темірдің концентрациясы, мг / дм³-марганецтің болмауы, мг / дм³ - қорғасынның болмауы, мг / дм³ - оттегінің болмауы, % - 0,51 көмірсутектердің көлемдік үлесі,%: - олефиндік - 15,24-хош иісті -22,10 октандық саны: мотор әдісі бойынша -83,7 зерттеу әдісі бойынша -93,4 қаныққан булардың қысымы, кПА, ДНП -60,1- метанол -0,16- этанол -0,16-изопропанол -0,16- третбутанол -0,16- изобутанол 0,15- молекулада 5 немесе одан да көп көміртекатомдары бар эфирлер-3,1-басқа оксигенаттар (қайнау температурасы 210оС-тан жоғары емес) -0,15 монометиланилиннің көлемдік үлесі, % - 15оС кезінде тығыздықтың болмауы, кг/м³ -752,2 еріткіш пен жуылған шайырлардың концентрациясы, мг/дм³ (100 см³-ге мг) -20(2) бензиннің индукциялық кезеңі, мин – 360 – танастам мыс пластинасында сынау (50оС кезінде 3 сағ) - 1 - сынып сыртқы түрі – таза, мөлдір фракциялық құрамы: буланған бензиннің көлемдік үлесі, % температурада: - 70оС (И70) – 40 - 100оС (И100) - 65-150оС (И150) -86 қайнау соңындағы Температура, оС – 202,2 колбадағы қалдық, % (көлемі бойынша) – 1 Октандық саны: мотор әдісі бойынша - кемінде 83; октандық саны: зерттеу әдісі бойынша - кемінде 92; қорғасын концентрациясы г/дм³ - болмауы; марганецтің концентрациясы г/дм³ - болмауы; нақты шайырлардың концентрациясы, мг 100 см³-ке-5,0-ден аспайды; бензиннің Индукциялық кезеңі, мин.- кемінде 360; күкірттің массалық үлесі, %(ppm),- 0,05-тен аспайды; бензолдың көлемдік үлесі, % - 5-тен аспайды; мыс пластинадағы сынақ - шыдайды; сыртқы түрі - таза, мөлдір; тығыздығы 150С, кг/м³-725-780; бензиннің қаныққан буларының қысымы, кПа-45-80; бензинді айдаудың басталу температурасы, 0С-35-тен төмен емес; айдау шектері: 10%, 0С - 70 - тен жоғары емес; айдау шектері: 50%, 0С - 115 - тен жоғары емес; айдау шектері: 90%, 0С - 185 - тен жоғары емес; қайнатудың соңы, 0С - 215 - тен жоғары емес; колбадағы қалдық үлесі, % (көлемі бойынша) - 2-ден артық емес; қалдық және шығындар, % (көлемі бойынша) - 4-тен артық емес; булану индексі - 1000-нан артық емес; темір концентрациясы, мг/дм³ - болмауы.</p>
<p>Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)</p>	

<p>Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)</p>	<p>Тапсырыс берушінің автокөлігі мен арнайы техникасының саны 200 бірліктен асады. «Батыс Қазақстан аймақтық электржелілік компаниясы» ЖШС нысандары Орал қаласы мен БҚО аудандарында орналасқан. Тапсырыс беруші тәулік бойы жүзеге асыратын үздіксіз жұмыс, авариялық жағдайларды уақтылы жою мақсатында Тапсырыс берушінің автокөліктері мен арнайы техникасы үнемі отынмен қамтамасыз етілуі тиіс. Жеткізу талондармен және карталық жүйе келесі пункттерге жүргізіледі: Орал қ. және Батыс Қазақстан облысының аудандарының орталықтары. Батыс Қазақстан облысы: Орал қаласы – 18 000 л, Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылы – 14 000 л, Бөкейорда ауданы, Сайқын ауылы – 14 000 л, Теректі ауданы, Теректі ауылы – 14 000 л, Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау ауылы – 14 000 л, Ақжайық ауданы, Тайпақ ауылы – 14 000 л, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы – 14 000 л, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы – 14 000 л, Бәйтерек ауданы, Переметное ауылы – 14 000 л, Қазталов ауданы, Қазталовка ауылы – 14 000 л, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы – 14 000 л, Ақжайық ауданы, Чапаев ауылы – 14 000 л, Тасқала ауданы, Тасқала ауылы – 14 000 л, Сырым ауданы, Жымпиты ауылы – 14 000 л. Талондар бойынша жеткізілетін бензиннің жалпы көлемі – 100 000 л. Талондардың қолданылу мерзімі кемінде 10 ай. Карталық жүйе бойынша жеткізілетін бензиннің көлемі – 100 000 л. Карталар бойынша бензинді жеткізу мерзімі толық пайдалануға дейін. Карталар жеке кабинет арқылы пайдалану мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі.</p>
---	---

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок и коммунальной собственности Западно-Казахстанской области"
Номер лота	87825698
Наименование лота:	Бензин для двигателей с искровым зажиганием
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	192021.530.000001
Наименование товара*:	Бензин для двигателей с искровым зажиганием
Единица измерения*:	Литр (куб. дм.)
Количество(объем)*:	200000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	224.14
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	44828000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP

Срок поставки*:	Произвести поставку товара в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня получения Заявок от Заказчика. Заявки подаются по мере необходимости. Заявки отправляются посредством веб-портала государственных закупок или телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо высылаются оплаченным заказным письмом.
Место поставки*:	Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты Западно-Казахстанская область, г.Уральск Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.Шынгырлау Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Тайпак Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Казталовка Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, с.Каратобе
Размер авансового платежа*:	0
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 1183-2003

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

<p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара</p>	<p>Массовая доля серы, мг/кг – 8. Объемная доля бензола, % - 1. Концентрация железа, мг/дм³ - отсутствие. Концентрация марганца, мг/дм³ - отсутствие. Концентрация свинца, мг/дм³ - отсутствие. Массовая доля кислорода, % - 0,51. Объемная доля углеводородов, % : - олефиновых - 15,24 - ароматических - 22,10. Октановое число: по моторному методу - 83,7; по исследовательскому методу - 93,4. Давление насыщенных паров, кПа, ДНП - 60,1 -метанола - 0,16 - этанола - 0,16 - изопропанола - 0,16 - третбутанола -0,16 - изобутанола 0,15 - эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле - 3,1 - других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210оС) - 0,15. Объемная доля монометиланилина, % - отсутствие. Плотность при 15оС, кг/м³ - 752,2. Концентрация смол, промытых растворителем, мг/дм³ (мг на 100см³) -20(2). Индукционный период бензина, мин – более 360. Испытание на медной пластинке (3ч при 50оС) – Класс 1. Внешний вид - Чистый, прозрачный. Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, % при температуре: - 70оС (И70) – 40 - 100оС (И100) – 65 - 150оС (И150) –86. Температура конца кипения, оС – 202,2. Остаток в колбе, % (по объему) – 1. Октановое число: по моторному методу- не менее 83; Октановое число: по исследовательскому методу- не менее 92; Концентрация свинца г/дм³- отсутствие; Концентрация марганца г/дм³- отсутствие; Концентрация фактических смол, мг на 100см³ - не более 5,0; Индукционный период бензина, мин. -не менее 360; Массовая доля серы, %(ppm), - не более 0,05; Объемная доля бензола, % -не более 5; Испытание на медной пластине - выдерживает; Внешний вид -чистый, прозрачный; Плотность при 150С, кг/м³ -725-780; Давление насыщенных паров бензина, кПа - 45-80; температура начала перегонки бензина, 0С- не ниже 35; пределы перегонки: 10%, 0С- не выше 70; пределы перегонки: 50%, 0С- не выше 115; пределы перегонки: 90%, 0С- не выше 185; конец кипения, 0Сне выше 215; доля остатка в колбе, % (по объему) - не более 2; остаток и потери, % (по объему)- не более 4; Индекс испаряемости- не более 1000; Концентрация железа, мг/дм³ - отсутствие.</p>
<p>Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)</p>	

<p>Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)</p>	<p>Количество автотранспорта и специальной техники Заказчика составляет более 200 единиц. Объекты ТОО «ЗападноКазахстанская региональная электросетевая компания» расположены в г. Уральск и в районах ЗКО. В целях бесперебойной работы, осуществляемой Заказчиком круглосуточно, своевременной ликвидации аварийных ситуаций, автотранспорты и специальной техники Заказчика должны быть постоянно обеспечены топливом. Доставка производится по талонам и по карточной системе в следующие пункты: г. Уральск - 18 000 л, Жанибекский район, с. Жанибек - 14 000 л, Бокейординский район, с. Сайхин - 14 000 л, Теректинский район, с.Теректі - 14 000 л, Чингирлауский район, с. Шынгырлау - 14 000 л, Акжаикский район, с. Тайпак - 14 000 л, Бурлинский район, г.Аксай - 14 000 л, Жангалинский район, с. Жангала - 14 000 л, район Бәйтерек, с. Переметное - 14 000 л, Казталовский район, с. Казталовка - 14 000 л, Каратобинский район, с. Каратобе - 14 000 л, Акжаикский район, с. Чапаев - 14 000 л, Таскалинский район, с. Таскала - 14 000 л, Сырымский район, с. Жымпиты - 14 000 л. Объем поставляемого бензина в талонах - 100 000 литров. Срок действия талонов не менее 10 месяцев. Объем поставляемого бензина по карточной системе - 100 000 литров. Срок действия поставки бензина по картам до полного использования. Карты с возможностью пользования личного кабинета.</p>
---	---

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).