

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17846825-1
Конкурстың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес аналитикалық жоғары дәлдіктегі таразы
Лоттың нөмірі:	№ 87795128-OK1
Лоттың атауы	Таразы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	265131.500.000016
Тауардың атауы*:	Таразы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	6
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	2350000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	14100000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	келісім-шарт жасалған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., "Алматы" ауданы Янушкевич көшесі, 4/1 үй
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 24104-2001.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАНЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ!!! Аналитикалық таразылар халықаралық стандарт бойынша сынақ зертханасында қолданылатын болады. Аналитикалық таразылар электромагниттік компенсация принципі негізінде жасалады, моноблоқты жүктеме ұяшығын қолдана отырып, таразы мен сенсордың сезімтал элементтері арасындағы ажыратылатын қосылыстардың минималды санын қамтамасыз етеді, бұл құрылғының қателігін арттыруға әсер ететін біртіндеп жинақталған механикалық факторлардың азаюын қамтамасыз етеді. Бұл серия салыстырмалы түрде бюджеттік құнына қарамастан, зертханалардың күнделікті және кейбір тривиальды емес міндеттерін шешу үшін қазіргі заманғы пайдаланушыға таныс функционалдық мүмкіндіктер ауқымын, жеткілікті жоғары ресурс пен сенімділікпен жұмыстың жоғары дәлдігі мен тұрақтылығын біріктіреді. Техникалық сипаттамалары: ең жоғары өлшеу шегі, г: 118-ден кем емес және 122-ден аспайды (бұл аралық сынақ зертханасында сынама дайындау кезінде үлгілерді өлшеу үшін қажет). Дискреттілік, г: 0,0001 артық емес. Калибрлеу: өзін-өзі калибрлеу. Таразы тостағанының / платформасының өлшемі, мм: 170 x 140 кем емес және 180 x 150 артық емес. Ең аз өлшеу шегі, г: 0,009 кем емес және 0,011 артық емес. Тексеру бөлудің бағасы, мг: 1-ден аспайды. Тексеру кезінде жіберілетін қателік шегі, мг: $\pm 0,5-0,01$ г - ден 50 г-ға дейін.; $\pm 1,0$ - ст. 50г-ден 120г-ға дейін. (ГОСТ OIML R 76-1-2011 сәйкес). ГОСТ OIML R 76-1-2011 сәйкес дәлдік класы: I-ден төмен емес арнайы. Таразының габариттік өлшемдері (ДхШхВ), мм: кемінде 340 x 218 x 335 және 350 x 228 x 345 аспайды. Көрсеткіштерді белгілеу уақыты, С, артық емес: 4. Салмағы, кг: кемінде 5,3 және артық емес: 5,5. Реттелетін шайнек: кіріктірілген. Жинақтау: Аспап (негізгі блок) – 1 дана (өтінімде үлгіні көрсетіңіз). Желіден қуат көзі – 1 дана. Паспорт – 1 дана. Нұсқаулық – 1 дана. Сыртқы аккумулятор батареясы 12 В. Ethernet интерфейсі. RS-232 интерфейсі. USB интерфейсі. Үлгілерден статикалық электр энергиясын кетіруге арналған Ионизатор. Принтер - 3 бірлік (өтінімде үлгіні көрсетіңіз). тығыздықты анықтауға арналған құрылғы. Қазақстан Республикасының аумағындағы уәкілетті органнан тексеру сертификаты-1 дана. Тауар Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының бекітілген түрлерінің мемлекеттік тізілімінде 2030 жылғы наурыздан кем емес (бұрын емес) мерзімде болуға тиіс. Дайындаушы зауыттың паспорты тауардың моделі мен жоғарыда көрсетілген сипаттамаларын көрсете отырып, орыс немесе мемлекеттік тілде жеткізу жиынтығында және қолданылу мерзімі кемінде 1 жылға (тексеру аралық интервалға сәйкес) Қазақстан Республикасының аумағындағы аккредиттелген салыстырып тексеру зертханаларынан мерзімді тексеру (бастапқы емес). Қазақстан Республикасындағы уәкілетті орган бекіткен тексеру әдістемесі де жеткізу жиынтығында. Паспорттағы және сертификаттардағы бренд / модель өнімнің өзіндегі модельге сәйкес келеді. Жабдықты ұйымдастыру, орнату, баптау жөніндегі жұмыстарды орындау шеңберінде: техникалық талаптарға сәйкес жабдықты жеткізуді жүзеге асыру; Жабдықты
--	--

	пайдалануға беруді жүзеге асыру; Тапсырыс берушінің персоналын оқытуды жүргізу қажет. Жеткізуші Тапсырыс берушінің екі маманын жабдықта жұмыс істеу қабілетіне үйретуі және жабдықты өндіруші зауыттан оқудан өткені туралы сертификаттар беруі керек. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және дайындаушы зауыттан орыс немесе қазақ тіліндегі паспорт. Барлық көрсетілген сипаттамалар төлқұжатта көрсетілген. Таразыдағы қолданбалы бағдарламалар: қолдану саласы мен еліне байланысты бірліктерді ауыстыру бағдарламасы. Біртекті бөлшектердің санын есептеу бағдарламасы. 100% - ға қабылданған бұрын өлшенген массаның мәнінен пайызбен өлшеуге мүмкіндік беретін пайыздық өлшеу бағдарламасы. Көп компонентті қоспаны өлшеуге мүмкіндік беретін рецепт бойынша өлшеу бағдарламасы (еркін формула - жинақтау режимі). Тұрақсыз үлгілердің массасын анықтау бағдарламасы. Үлгілердің құнын есептеу бағдарламасы. Компаратор функциясы (шектегі ауытқулар бойынша массаны бақылау). Ең жоғары (максималды) өлшеу мәнін бекіту функциясы. Қатты заттардың үлес салмағын анықтау бағдарламасы. Сұйық заттардың тығыздығын анықтау бағдарламасы. Пайдалану саласындағы артықшылықтар: жоғары өлшеу жылдамдығы, жұмыс ыңғайлылығы және жұмыс сенімділігі; кіріктірілген шамадан тыс жүктемені бақылау жүйесі; қоршаған ортаның температурасы өзгерген кезде немесе белгіленген уақыт аралығында (немесе Оператордың қалауы бойынша)кіріктірілген шәйнекті автоматты түрде туралау; Компьютердің немесе чек принтерінің таразыларына қосылуға мүмкіндік беретін кіріктірілген USB Type A, RS-232 интерфейстері; 99 өлшеуден аз емес нәтижесіне арналған кіріктірілген жад; осы сегменттің таразыларына арналған көптеген қолданбалы бағдарламалар мен функциялар; стандартты түрде қол жетімді паллет ілгегінің көмегімен таразылар астында өлшеу мүмкіндігі; таразылардың компьютермен байланысын ыңғайлы қамтамасыз ету (қажет емес қосымша бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату); материалдардың тығыздығын өлшеу мүмкіндігі (гидростатикалық өлшеу) - опция; барлық өлшеу диапазонында ыдыстың массасын іріктеу; Сыртқы портативті батареядан батареяның қызмет ету мүмкіндігі (міндетті емес). Өнімділікті көрсету және бастапқы іске қосу жеткізуші жеткізген кезде жүзеге асырылады. Жеткізушінің жоғарыда аталған техникалық сипаттамаларды тексеру үшін білімі мен дағдылары болуы керек. Шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес. Кепілдік кем дегенде 36 ай. Әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте: жеткізуге ұсынылатын жабдық моделінің толық атауын; жеткізуге ұсынылатын жабдықтың құрамындағы барлық қосымша модульдердің толық атауын; өндірушінің толық атауын, тауардың шығарылған елін және негізгі жинақтауыштардың атауын көрсете отырып және функционалдық сипаттамалардың нақты мәндерін көрсете отырып, ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігін көрсетуге тиіс. Ресми өкілден авторизациялық хат ұсынылған жағдайда, әлеуетті өнім беруші ресми өкілге растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар: істен шыққан, ақаулы не бүлінген жиынтықтаушы бөлшектерді
--	---

	ауыстыру кепілдік бойынша өнім берушінің өзі алып кету және жеткізу мекенжайы бойынша беру жолымен, өнім берушінің ауыстыру қажеттілігі туралы хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде (телефон немесе жазбаша) жүргізілуі тиіс; өнім беруші қызмет көрсетуге сериялық нөмірін көрсете отырып, кепілдік талонын және тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 36 ай жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету. Жеткізілетін жабдықтың көрсетілген сипаттамалары, оның ішінде дайындаушы зауыттың ашық көздерінен алынған ақпаратқа (веб-сайт, сатушының электрондық карточкасы және т.б.) сәйкес келуі тиіс. Жеткізілетін жабдыққа кепілдік қызмет көрсету және техникалық қолдау (телефон арқылы немесе жазбаша) Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз қамтамасыз етілуі тиіс. . Әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға арналған өтінім құрамында өндірушіден немесе оның ресми дилерінен (дистрибьюторынан) берілген хаттардың (сертификаттардың, куәліктердің) көшірмелерін, техникалық паспорттарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген ұсынылатын тауарларға сәйкестік сертификаттарын ұсынуы тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Әлеуетті өнім берушілер үшін (жеңімпаз болып айқындалған жағдайда) Жеңімпаз болып айқындалған әлеуетті өнім беруші жеткізілетін бағдарламалық қамтамасыз ету немесе жабдықтың Қазақстан Республикасының аумағында өндірушінің ресми қолдауында екенін, өндірушінің ақпараттық жүйелерінде тіркелгенін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағына өндірушінің немесе оның уәкілетті дистрибьюторларының ресми жеткізу арналары арқылы әкелінгенін немесе әкелінетінін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Растайтын құжаттар өндіруші берген ресми құжат түрінде рәсімделуге және онда тапсырыс берушінің атауы мен конкурс нөмірі көрсетілуге тиіс. Аталған құжаттар шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күні ішінде ұсынылуы тиіс.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"
Наименование организатора	Некоммерческое акционерное общество "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"
№ конкурса:	№ 17846825-1
Наименование конкурса:	Аналитические весы высокоточные, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 87795128-ОК1
Наименование лота:	Весы
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	265131.500.000016
Наименование товара*:	Весы
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	6
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	2350000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	14100000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	с момента заключения договора в течение 20 календарных дней
Место поставки товара*:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район "Алматы" улица Янушкевича д.4/1

Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 24104-2001.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ!!! Аналитические весы будут применяться в Испытательной лаборатории по международному стандарту. Аналитические весы изготавливаются на основе принципа электромагнитной компенсации с применением моноблочной весоизмерительной ячейки, обеспечивающей минимальное количество разъемных соединений между весовой чашей и чувствительными элементами сенсора, что обеспечивает минимизацию постепенно накапливающихся механических факторов, способных влиять на увеличение погрешности прибора. Данная серия, несмотря на относительно бюджетную стоимость, совмещает в себе привычный современному пользователю диапазон функциональных возможностей для решения как повседневных, так и некоторых нетривиальных задач лабораторий, высокую точность и стабильность работы при достаточно высоком ресурсе и надежности. Технические характеристики: наивысший предел взвешивания, г: не менее 118 и не более 122 (данный интервал требуется для взвешивания образцов при пробоподготовке в Испытательной лаборатории). Дискретность, г: не более 0,0001. Калибровка: самокалибровка. Размер чаши / платформы весов, мм: не менее 170 x 140 и не более 180 x 150. Наименьший предел взвешивания, г: не менее 0,009 и не более 0,011. Цена поверочного деления, мг: не более 1. Пределы допускаемой погрешности при поверке, мг: $\pm 0,5$ - от 0,01 г. до 50 г. вкл.; $\pm 1,0$ - св. 50г до 120г вкл. (согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011). Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011: не ниже I специальный. Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм: не менее 340 x 218 x 335 и не более 350 x 228 x 345. Время установления показаний, с, не более: 4. Масса весов, кг: не менее 5,3 и не более: 5,5. Юстировочная гиря: встроенная. Комплектация: Прибор (основной блок) – 1 шт. (указать модель в заявке). Блок питания от сети – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Руководство – 1 шт. Внешняя аккумуляторная батарея автономного питания 12 В. Интерфейс Ethernet. Интерфейс RS-232. Интерфейс USB. Ионизатор для удаления статического электричества с образцов. Принтер – 3 ед. (указать модель в заявке). Приспособление для определения плотности. Сертификат поверки от уполномоченного органа на территории Республики Казахстан – 1 шт. Товар должен состоять в государственном реестре утвержденных типов средств измерений Республики Казахстан сроком не менее (не ранее) чем до марта 2030 года. В комплекте к товару паспорт от завод-изготовителя в комплекте поставки на русском или государственном языке с указанием модели и вышеуказанных характеристик товара и периодическая поверка (не первичная) от аккредитованных поверочных лабораторий на территории Республики Казахстан, со сроком действия не менее чем на 1 год (согласно межповерочному интервалу). Методика поверки, утвержденной уполномоченным органом в Республике Казахстан, также в комплекте поставки. Марка / модель в паспорте и сертификатах совпадает с моделью на самом товаре. В рамках выполнения работ по организации, установке, настройке оборудования необходимо: осуществить
--	---

	поставку оборудования в соответствии с техническими требованиями; осуществить запуск оборудования в эксплуатацию; провести обучение персонала Заказчика. Поставщик должен обучить двух специалистов Заказчика умению эксплуатационных работ на оборудовании и выдать сертификаты о прохождении обучения от завод-изготовителя оборудования. Руководство по эксплуатации и паспорт на русском или казахском языке от завод-изготовителя. Все указанные характеристики прописаны в паспорте. Прикладные программы весов: Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения. Программа подсчета количества однородных деталей. Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%. Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси (свободная рецептура - режим суммирования). Программа определения массы нестабильных образцов. Программа вычисления стоимости образцов. Функция компаратора (контроль массы по предельным отклонениям). Функция фиксации пикового (максимального) значения взвешивания. Программа определения удельной массы твердых веществ. Программа определения плотности жидких веществ. Преимущества в сфере эксплуатации: Высокая скорость взвешивания, удобство в работе и надежность эксплуатации; Встроенная система контроля перегрузки; Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры окружающей среды или через заданные промежутки времени (или по желанию оператора); Встроенные интерфейсы USB type A, RS-232, позволяющие осуществлять подключение к весам ПК или принтера чеков; Встроенная память на не менее 99 результатов измерения; Большое количество прикладных программ и функций для весов данного сегмента; Возможность взвешивания под весами при помощи поддонного крюка доступного в стандартной комплектации; Комфортное обеспечение связи весов с ПК (не требуется установка дополнительного программного обеспечения); Возможность измерения плотности материалов (гидростатическое взвешивание) - опция; Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания; Возможность автономной работы от внешнего портативного аккумулятора (опция). Демонстрация работоспособности и первичный запуск осуществляется на момент поставки Поставщиком. Поставщик должен иметь знания и навыки для проверки вышеуказанных технических характеристик. Год выпуска не ранее 2025 года. Гарантия не менее 36 месяцев. Потенциальный Поставщик должен в технической спецификации указать: полное наименование модели предлагаемого к поставке оборудования; полное наименование всех дополнительных модулей в составе предлагаемого к поставке оборудования; полное наименование производителя, страну происхождения товара, и техническую спецификацию предлагаемого товара с указанием наименования основных комплектующих и с указанием точных значений функциональных характеристик. В случае предоставления письма от официального представителя, потенциальный поставщик должен
--	--

	предоставить подтверждающие документы на официального представителя. Требование к обслуживанию: замена вышедших из строя, бракованных либо поврежденных комплектующих частей, должна производиться по гарантии путем самовывоза поставщиком и предоставления по адресу поставки в течение 15 календарных дней, с момента получения уведомления поставщиком о необходимости замены (по телефону или письменно); Поставщик должен предоставить гарантийный талон с указанием серийного номера на обслуживание и обеспечение работоспособности не менее 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. Указанные характеристики поставляемого оборудования должны, в том числе, соответствовать информации с открытых источников завод-изготовителя (веб-сайт, электронная карточка продавца и др.). Гарантийное обслуживание и техническая поддержка поставляемого оборудования (по телефону или письменно) должны обеспечиваться без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Требования к потенциальным поставщикам: копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или Дистрибьюторов). технических паспортов, сертификатов соответствия продукции на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Для потенциальных поставщиков, в случае определения его победителем: предусматривают обязанность предоставить документы, подтверждающие, что поставляемое программное обеспечение или оборудование находится на официальной поддержке производителя на территории Республики Казахстан, зарегистрировано в системах производителя, а также ввезено либо будет ввезено на территорию Республики Казахстан по официальным каналам производителя или его уполномоченных дистрибьюторов Подтверждение должно быть оформлено в виде официального документа от производителя с указанием наименования заказчика и номера конкурса, при этом указанные документы должны быть предоставлены в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).