

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16940946-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мақсаттағы электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85350354-3ЦП2
Лоттың атауы :	Патрон
Лоттың сипаттауы:	электр шамдарына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Высоковольтный токоограничивающий патрон ПТ 1.3-10-100-31,5 УЗ (производства КЭАЗ) предназначен для защиты силовых трансформаторов и линий на напряжение 10 кВ. Основные характеристики: номинальный ток 100 А, предельный отключаемый ток 31,5 кА, климатическое исполнение УЗ. Изделие имеет указатель срабатывания и габариты около 465х72 мм. Основные технические характеристики (согласно каталогу КЭАЗ): Тип: Патрон токоограничивающий высоковольтный (ПТ). Номинальное напряжение: 10 кВ. Номинальный ток патрона: 100 А. Номинальный ток отключаемый (предельный): 31,5 кА. Конструкция: С указателем срабатывания. Диаметр патрона: 72 мм. Климатическое исполнение и категория размещения: УЗ (для работы в помещениях с умеренным климатом без искусственного регулирования климатических условий). Стандарт: ГОСТ 2213-79. Вес: ~6,4 кг. Согласовать с заказчиком
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111845100, Ақмола облысы, Степногор қ., Шаңтөбе к. Акмолинская обл., г. Степногорск, п. Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Жеткізу мерзімі:	16 дней со дня подписания договора

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Высоковольтный токоограничивающий патрон ПТ 1.3-10-100-31,5 УЗ (производства КЭАЗ) предназначен для защиты силовых трансформаторов и линий на напряжение 10 кВ. Основные характеристики: номинальный ток 100 А, предельный отключаемый ток 31,5 кА, климатическое исполнение УЗ. Изделие имеет указатель срабатывания и габариты около 465х72 мм. Основные технические характеристики (согласно каталогу КЭАЗ): Тип: Патрон токоограничивающий высоковольтный (ПТ). Номинальное напряжение: 10 кВ. Номинальный ток патрона: 100 А. Номинальный ток отключаемый (предельный): 31,5 кА. Конструкция: С указателем срабатывания. Диаметр патрона: 72 мм. Климатическое исполнение и категория размещения: УЗ (для работы в помещениях с умеренным климатом без искусственного регулирования климатических условий). Стандарт: ГОСТ 2213-79. Вес: ~6,4 кг. Согласовать с заказчиком
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16940946-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров хозяйственного назначения
Номер лота:	№ 85350354-3ЦП2
Наименование лота:	Патрон
Описание лота:	для электрических ламп
Дополнительное описание лота:	Высоковольтный токоограничивающий патрон ПТ 1.3-10-100-31,5 УЗ (производства КЭАЗ) предназначен для защиты силовых трансформаторов и линий на напряжение 10 кВ. Основные характеристики: номинальный ток 100 А, предельный отключаемый ток 31,5 кА, климатическое исполнение УЗ. Изделие имеет указатель срабатывания и габариты около 465х72 мм. Основные технические характеристики (согласно каталогу КЭАЗ): Тип: Патрон токоограничивающий высоковольтный (ПТ). Номинальное напряжение: 10 кВ. Номинальный ток патрона: 100 А. Номинальный ток отключаемый (предельный): 31,5 кА. Конструкция: С указателем срабатывания. Диаметр патрона: 72 мм. Климатическое исполнение и категория размещения: УЗ (для работы в помещениях с умеренным климатом без искусственного регулирования климатических условий). Стандарт: ГОСТ 2213-79. Вес: ~6,4 кг. Согласовать с заказчиком
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе Акмолинская обл., г. Степногорск, п. Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Срок поставки:	16 дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Высоковольтный токоограничивающий патрон ПТ 1.3-10-100-31,5 УЗ (производства КЭАЗ) предназначен для защиты силовых трансформаторов и линий на напряжение 10 кВ. Основные характеристики: номинальный ток 100 А, предельный отключаемый ток 31,5 кА, климатическое исполнение УЗ. Изделие имеет указатель срабатывания и габариты около 465х72 мм. Основные технические характеристики (согласно каталогу КЭАЗ): Тип: Патрон токоограничивающий высоковольтный (ПТ). Номинальное напряжение: 10 кВ. Номинальный ток патрона: 100 А. Номинальный ток отключаемый (предельный): 31,5 кА. Конструкция: С указателем срабатывания. Диаметр патрона: 72 мм. Климатическое исполнение и категория размещения: УЗ (для работы в помещениях с умеренным климатом без искусственного регулирования климатических условий). Стандарт: ГОСТ 2213-79. Вес: ~6,4 кг. Согласовать с заказчиком
---	--