

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17377491-1
Сатып алудың атауы:	тұрмыстық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87377392-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Поликарбонат (полигаль)
Лоттың сипаттауы:	жалпақ, қалыңдығы 10 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұзындығы 6000 мм Тығыздығы 1.25 кг / м2 Ультракүлгін сәулелерден қорғау Иә Ені 2100 мм Поликарбонат түрі Ұялы (ұялы) Қалыңдығы 10 мм Колибри Поликарбонаты Қаттылық-парақтар жел мен қардың жүктемесіне жақсы қарсы тұрады. Соққыға төзімділік-бұл іс жүзінде бұзылмайтын материал. Икемділік-қосымша өңдеуді қажет етпестен, құрылым пішініне сәйкес орнату кезінде парақтар оңай бүгіледі. Түстер: мөлдір, ақ, сүт, қола, көк, жасыл, көгілдір, жасыл Балық, Қызыл, анар, сары, қызғылт сары, кәріптас, күміс , сұр, Опал. Қоғамдық, өндірістік және тұрғын үйлердегі кез-келген конфигурациядағы мөлдір шатырлар үшін. Өнеркәсіптік жылыжайлар үшін тамаша. Қарапайымдылық пен икемділік оларды тегіс, ойыс, дөңес және қисық шатырлары бар құрылымдарда пайдалануға мүмкіндік береді. Құрылымы мен қалыңдығы оларға жылу оқшаулауын қамтамасыз етуге, ауыр жүктемелерге (жел мен қар), бұршақ пен түрлі заттардың соққыларына төтеп беруге мүмкіндік береді Стандартты поликарбонат тақталарының ені 2,1 м және ұзындығы 6 м.
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Парақ
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Басенова 2
Жеткізу мерзімі:	шарт негізінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттамалары мен сипаттамасы Ұзындығы 6000 мм Тығыздығы 1.25 кг / м² Ультракүлгін сәулелерден қорғау Иә Ені 2100 мм Поликарбонат түрі Ұялы (ұялы) Қалыңдығы 10 мм Колибри Поликарбонаты Қаттылық-парақтар жел мен қардың жүктемесіне жақсы қарсы тұрады. Соққыға төзімділік-бұл іс жүзінде бұзылмайтын материал. Икемділік-қосымша өңдеуді қажет етпестен, құрылым пішініне сәйкес орнату кезінде парақтар оңай бүгіледі. Түстер: мөлдір, ақ, сұт, қола, көк, жасыл, көгілдір, жасыл Балық, Қызыл, анар, сары, қызғылт сары, кәріптас, күміс , сұр, Опал. Қолдану ұсынылады: қоғамдық, өндірістік және тұрғын үйлердегі кез-келген конфигурациядағы мөлдір шатырлар үшін. Өнеркәсіптік жылыжайлар үшін тамаша. Қарапайымдылық пен икемділік оларды тегіс, ойыс, дөңес және қисық шатырлары бар құрылымдарда пайдалануға мүмкіндік береді. Құрылымы мен қалыңдығы оларға жылу оқшаулауын қамтамасыз етуге, ауыр жүктемелерге (жел мен қар), бұршақ пен түрлі заттардың соққыларына төтеп беруге мүмкіндік береді Стандартты поликарбонат тақталарының ені 2,1 м және ұзындығы 6 м.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17377491-1
Наименование закупки:	товары бытового назначения
Номер лота:	№ 87377392-ЗЦП1
Наименование лота:	Поликарбонат (полигаль)
Описание лота:	листовой, толщина 10 мм
Дополнительное описание лота:	Длина 6000 мм Плотность 1.25 кг/м2 Защита от УФ-излучений Да Ширина 2100 мм Тип поликарбоната Сотовый (ячеистый) Толщина 10 мм Поликарбонат Колибри Жесткость - листы прекрасно противостоят ветровым и снеговым нагрузкам. Ударопрочность - практически неразбиваемый материал. Гибкость- листы легко гнутся при монтаже в соответствии с формой конструкции, не требуя дополнительной обработки. Цвета: прозрачный, белый, молочный, бронза, синий, зеленый, бирюзовый, гринфиш, красный, гранатовый, желтый, оранжевый, янтарный, серебристый, серый , опаловый. Для светопрозрачных кровель любой конфигурации в общественных, промышленных и жилых зданиях. Прекрасно подходит для промышленных теплиц. Простота и гибкость позволяют использовать их в строениях с плоскими, вогнутыми, выпуклыми и изогнутыми кровлями. Структура и толщина позволяют им обеспечивать теплоизоляцию, выдерживать большие нагрузки (ветер и снег), а также удары града и различных предметов Стандартные плиты поликарбоната имеют ширину 2,1 м и длину 6 м.
Количество:	15
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Басенова 2
Срок поставки:	согласно условиям договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики и описание Длина 6000 мм Плотность 1.25 кг/м² Защита от УФ-излучений Да Ширина 2100 мм Тип поликарбоната Сотовый (ячеистый) Толщина 10 мм Поликарбонат Колибри Жесткость – листы прекрасно противостоят ветровым и снеговым нагрузкам. Ударопрочность - практически неразбиваемый материал. Гибкость- листы легко гнутся при монтаже в соответствии с формой конструкции, не требуя дополнительной обработки. Цвета: прозрачный, белый, молочный, бронза, синий, зеленый, бирюзовый, гринфиш, красный, гранатовый, желтый, оранжевый, янтарный, серебристый, серый , опаловый. Рекомендуется применять: для светопрозрачных кровель любой конфигурации в общественных, промышленных и жилых зданиях. Прекрасно подходит для промышленных теплиц. Простота и гибкость позволяют использовать их в строениях с плоскими, вогнутыми, выпуклыми и изогнутыми кровлями. Структура и толщина позволяют им обеспечивать теплоизоляцию, выдерживать большие нагрузки (ветер и снег), а также удары града и различных предметов Стандартные плиты поликарбоната имеют ширину 2,1 м и длину 6 м.
--	--