

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864302-1
Сатып алудың атауы:	Биге арналған джаз кроссовкалары. Әйелдерге арналған.
Лоттың нөмірі:	№ 88203778-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кроссовкалар
Лоттың сипаттауы:	спорттық, әйелдерге арналған, текстиль материалынан жасалған, жылытылмаған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Биге арналған джаз кроссовкалары. Әйелдерге арналған.
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. Мекен-жайы: Ақмола облысы Степногорск қаласы 3 ш / а ғимарат 85 Индекс 021500
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Арнайы би аяқ киімін (кроссовка-джазовка) жеткізуге арналған техникалық ерекшелік</p> <p>Тауардың атауы: Би билеуге арналған әйелдер кроссовка-джазовкалары.</p> <p>Мақсаты: Хореографияда, сахнада (линолеум төселген жерде) және ашық алаңдарда (бетон, асфальт) би композицияларын орындау үшін пайдалануға арналған.</p> <p>Түсі: Ақ (бір түсті, контрастілі түсті логотиптер мен кірістірмелерсіз).</p> <p>1. Конструкциялық сипаттамалары</p> <p>Табан түрі: Амортизациялық өкшесі бар бөлінген табан (split sole). Табан екі дербес бөліктен — алдыңғы және өкше бөліктерінен тұруы тиіс. Бұл бөліктер бір-бірімен тек аяқ киімнің үстіңгі материалы немесе тоқыма кірістірмесі арқылы байланысуы керек. Мұндай конструкция табанның барынша иілгіштігін және аяқ ұшын толық созу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.</p> <p>Табан материалы: Жоғары тығыздықтағы, беріктігі жоғары, тозуға төзімді, еденде іздер мен сызық тәрізді қара дақтар қалдырмайтын полиуретан (PU). Табан би залдарындағы арнайы жабындарда (паркет, линолеум), сондай-ақ ашық алаңдарда (асфальт, бетон) пайдалануға жарамды болуы тиіс. Табанның түсі — ақ.</p> <p>Бекіту әдісі: Ылғалды сыртқы орта жағдайында табан элементтерінің ажырап кетуіне жол бермеу үшін табан бөлшектерінің контуры бойымен қосарланған берік жіппен тігу арқылы желімдеп-тігу әдісімен бекітілуі тиіс.</p> <p>Табанның бедері мен дизайны: Протектор суреті аяқтың айналу кезінде қатты бекітіліп қалу әсерін тудырмай, бақыланатын орташа сырғанауды қамтамасыз етуі тиіс.</p> <p>Амортизация: Секіру кезінде буындарға түсетін соққы жүктемесін азайту үшін өкше бөлігінде кіріктірілген ауа амортизациялық жастықшасы болуы міндетті. Өкшенің биіктігі: 4–5 см (кіріктірілген амортизаторды қоса алғанда).</p> <p>Ұшқы бөлігінің қалыңдығы: 1–1,5 см (аяқтың еркін иілуін қамтамасыз ету үшін). Өкшеден аяқ ұшына дейінгі анатомиялық биіктік айырмасы кемінде 3 см болуы тиіс.</p> <p>Үстіңгі бөлігінің материалы: Жеңілдетілген, ауа өткізетін тоқыма материалдан (торлы ма-тадан) және аяқ киімнің пішіні мен қаңқасын ұстап тұратын жасанды былғарыдан (полиуре-таннан) жасалған аралас материал.</p> <p>Аяқ ұшын көтерген кезде саусақтар мен табанның түйісетін жеріндегі негізгі иілу аймағы тек серпімді, тозуға төзімді тоқыма торлы материалдан жасалуы тиіс. Саусақтардың динамикалық иілу аймағында жасанды былғары элементтерінің болуына жол берілмейді. Бұл пайдалану барысында қатпарлардың пайда болуын, материалдың жарылуын және жыртылуын болдырмау үшін қажет.</p> <p>Тұмсық қорғанышы, артқы өкше бөлігі және бау өткізетін бекіту жолағы: Көп мәрте иілуге және үйкелуге төзімділігі жоғары, полиуретан негізіндегі жұмсақ, серпімді жасанды былғарыдан жасалуы тиіс.</p> <p>Үстіңгі бөліктің бөлшектерін біріктіру: Динамикалық жүктеме түсетін аймақтардағы тоқыма тор мен жасанды былғары түйіскен жерлер қосарланған, беріктігі жоғары жіппен тігілуі тиіс. Ішкі тігістер жалпақ болуы және бишінің аяғын қажамауы керек.</p> <p>2. Ішкі конструкциясы және астары</p> <p>Аяқ киімнің ішкі бөлігі үш қабатты құрылымнан тұруы тиіс.</p> <p>Ішкі қабат (астар): Жұмсақ, тозуға төзімді, ауа өткізетін тоқыма материалдан (3D Mesh ты-ныс алатын торлы мата немесе ылғалды сіңіретін трикотажд) жасалуы тиіс. Материал ылғалды тиімді шығарып, аяқтың аяқ киімнің ішінде сырғып кетуіне жол бермеуі керек.</p>

Аралық қабат: Көбіктенген материалдан (поролон немесе серпімді пенополиуретан) жасалған жұмсақ төсем болуы тиіс.

Тобық пен Ахилл сіңірі аймағында өкшені сенімді бекіту және қажалудан қорғау үшін қалыңдатылған жұмсақ қабаттың болуы міндетті.

Өкше аймағындағы астар мерзімінен бұрын тозып кетпеуі үшін үйкеліске төзімді материал-мен (микрофибра немесе тығыз, тегіс тоқыма материал) күшейтілуі тиіс.

Бекіткіш түрі: Баумен байлау (шнуровка). Бау аяқ киімді аяққа тығыз бекітіп, тобық аймағын сенімді ұстап тұруы тиіс.

Люверстердің болуы міндетті. Люверстердің түсі — ақ.

Бау: Сырғымайтын материалдан жасалуы тиіс. Құрамы: 50% мақта және 50% полиэстер. Түсі — ақ.

Ұлтарак: Анатомиялық пішінді, алынбалы, ауа өткізетін материалдан (EVA немесе тоқыма материал) жасалуы тиіс.

3. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар

Тауар жаңа болуы, тігістері мен материалдарында ақаулар, желім қалдықтары және өткір химиялық иіс болмауы тиіс.

Пайдаланылатын материалдар гипоаллергенді және ауа өткізгіштігі жоғары болуы тиіс.

4. Өлшемдері мен саны

Өлшемдер Ресей өлшемдер жүйесі бойынша көрсетілген.

№	Өлшемі	Саны
1	35	1 жұп
2	36	3 жұп
3	37	9 жұп
4	38	12 жұп
5	39	4 жұп
6	40	1 жұп
Барлығы		30 жұп

5. Қаптама мен таңбалау,ға қойылатын талаптар

Аяқ киімнің әрбір жұбы тасымалдау кезінде тауардың пішіні бұзылудан және ластанудан қорғайтын жеке қорапқа салынуы тиіс.

Қаптамадағы таңбалауда мынадай ақпарат болуы керек:

- тауардың атауы;
- артикулы;
- өлшемі;
- түсі.

Жеткізу шарттары: Аяқ киім партиясын жеткізу Орындаушының есебінен жүзеге асырыла-ды.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864302-1
Наименование закупки:	кроссовки-джазовки для танцев. Женские
Номер лота:	№ 88203778-ЗЦП1
Наименование лота:	Кроссовки
Описание лота:	спортивные, женские, из текстильного материала, неутепленные
Дополнительное описание лота:	кроссовки-джазовки для танцев. Женские
Количество:	30
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск АДРЕС: Акмолинская область г Степногорск 3 мкр здание 85 Индекс 021500
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Техническое задание на поставку партии обуви специализированной (кроссовки-джазовки-танцевальные)</p> <p>Наименование товара: кроссовки-джазовки для танцев. Женские. Назначение: предназначены для использования в хореографии и в танцевальных композициях на сцене (линолеум) и на улице (бетон, асфальт). Цвет: белый (однотонный, без контрастных цветных логотипов и вставок).</p> <p>Конструктивные характеристики. Тип подошвы: сплит-подошва (раздельная) с амортизирующим каблуком. Должна состоять из двух независимых частей (носочной и пяточной, которые соединены между собой только материалом самого верха обуви или текстильной вставкой) для обеспечения максимальной гибкости стопы и возможности полноценного натяжения носка. Материал подошвы: высокопрочный, износостойкий полиуретан (PU) высокой плотности не оставляющий следов и чиркающих полос на паркете и линолеуме. Подошва должна быть пригодной для эксплуатации как на специализированных покрытиях в залах (паркет, линолеум), так и на открытых уличных площадках (асфальт, бетон). Цвет подошвы — белый. Метод крепления: клеепрошивочный с усиленной двойной ниточной прошивкой по контуру элементов подошвы для предотвращения отслаивания в условиях уличной сырости. Рельеф и дизайн подошвы: рисунок протектора должен обеспечивать умеренное контролируемое скольжение без эффекта жёсткого блокирования стопы при вращениях. Амортизация: наличие встроенной амортизационной воздушной подушки в пяточной части для снижения ударных нагрузок на суставы при прыжках. Высота каблука: от 4 до 5см. (включая встроенный амортизатор). Толщина в носочной части: 1-1,5см (для обеспечения свободного сгибания стопы). Анатомический перепад высоты от пятки к носку должен составлять не менее 3см. Материал верха: комбинированный, облегчённый, воздухопроницаемый текстиль (сетка) в сочетании с элементами из искусственной кожи (полиуретана) для поддержания формы и каркаса обуви. Зона основного излома (место сгиба, где пальцы переходят в стопу при подъёме на носки) должна быть выполнена исключительно из эластичной, износостойкой текстильной стеки. Наличие элементов из искусственной кожи в зоне динамического сгиба пальцев не допускается во-избежании образования заломов, трещин и разрывов в процессе эксплуатации. Зона носочного бампера (мысок), задник (пяточная часть) и планка фиксации шнуровки должны быть из мягкой эластичной искусственной кожи на полиуретановой основе с повышенной устойчивостью к многократному изгибу и истиранию. Соединение деталей верха: все стыки текстильной сетки и кожи в зонах динамических нагрузок должны иметь двойную ниточную строчку повышенной прочности. Внутренние швы должны быть плоскими, исключаящими натирание стопы танцора. Внутренняя конструкция и подкладка: внутреннее пространство обуви должно иметь трёхслойную структуру. Внутренний слой (подкладка) из мягкого износостойкого воздухопроницаемого текстильного материала (дышащая сетка 3D Mesh или абсорбирующий трикотаж). Материал должен эффективно отводить влагу от стопы и препятствовать скольжению ноги внутри обуви.</p>

Промежуточный слой: мягкий уплотнитель из вспененного материала (поролон или эластичный пенополиуретан). Обязательно наличие утолщённого мягкого слоя в зоне щиколотки и ахиллова сухожилия для предотвращения и надёжной фиксации пятки. В зоне пятки подкладка должна быть усилена устойчивым к истиранию материалам (микрофибра или плотный гладкий текстиль) что бы избежать преждевременного протирания задника. Тип застёжки: шнуровка. Должна обеспечивать плотную и надёжную фиксацию голеностопа. Наличие люверсов обязательно. Цвет люверсов — белый. Шнурки не скользящие (состав 50% х/б и 50% полиэстер). Цвет — белый.

Стелька: анатомическая, съёмная, выполненная из дышащего материала (EVA или текстиль).

Требования к качеству и безопасности.

Товар должен быть новым, не иметь дефектов швов и материала, остатков клея или резкого химического запаха. Материалы должны быть гипоаллергенными и обладать высокими показателями воздухопроницаемости.

Размеры и количество (Российские размеры)

№	Размер	Количество
1	35	1 пара
2	36	3 пары
3	37	9 пар
4	38	12 пар
5	39	4 пары
6	40	1 пара

Требования к упаковке и маркировке.

Каждая пара обуви должна быть упакована в индивидуальную коробку, предохраняющую товар от деформации и загрязнения при транспортировке. Маркировка на упаковке должна содержать: наименование товара, артикул, размер, цвет.

Доставка партии обуви за счёт Исполнителя.