

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848921-1
Сатып алудың атауы:	приобретение хоз товаров
Лоттың нөмірі:	№ 82327197-3ЦП1
Лоттың атауы:	Түйіспесіз қосқыш
Лоттың сипаттауы:	реверсивті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	контактный блок пускатель комбинированный 100А ПМ 12-100200 УХЛ4В
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	635830100, Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Ақжар а. Муратбаев к, 44
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА ** пм12-100200 ухл4в электромагниттік стартерді сатып алуға** ** Тапсырыс беруші.* * Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Тарбағатай ауданының аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК. ** Сатып алынатын Тауардың атауы: * * Пм12-100200 УХЛ4В Электромагниттік Байланыс блогы / Стартер. ** Өлшем бірлігі: * * дана. ** Саны: * * _ _ _ дана. ### 1. Тауардың мақсаты Рм12 сериялы электромагниттік Стартер қысқа тұйықталған роторы бар үш фазалы асинхронды электр қозғалтқыштарын қашықтан іске қосу, тоқтату және кері айналдыру мақсатында стационарлық электр қондырғыларында қолдануға арналған. Стартер кернеуі 660 В дейінгі 50 Гц айнымалы ток электр желілерінде жұмыс істеуге арналған. Тиісті жылу релесі болған кезде басқарылатын электр қозғалтқыштарын фазалардың бірі үзілген кезде, сондай-ақ фазалардың симметриясы болмаған кезде туындайтын токтардың шамадан тыс жүктемелерінен қорғауды қамтамасыз етеді. ### 2. Негізгі техникалық сипаттамалары / № / Параметр атауы / қажетті мән --- --- --- / 1 / Өнім түрі / Электромагниттік Стартер / контактор блогы 2 Серия РМ12 / 3 / Модель / РМ12-100200 UHL4V 4 / номиналды жұмыс тогы / 100А / 5 / номиналды жұмыс кернеуі 380 В / 6 / басқару тізбегінің кернеуі / 380 В / 7 / ток түрі / айнымалы (айнымалы) / 8 / айнымалы ток жиілігі / 50 Гц / 9 / қуат тізбегінің максималды кернеуі 660 в дейін / 10 қорғау дәрежесі / IP00 / / 11 / Климаттық орындау / UHL4V / 12 / қолдану тәсілі / стационарлық электр қондырғысы 13 басқарылатын қозғалтқыш түрі қысқа тұйықталған роторы бар үш фазалы асинхронды / ### 3. Тауар сапасына қойылатын талаптар 3.1. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және пайдаланылмаған болуы тиіс. 3.2. Тауар осы техникалық ерекшелікте көрсетілген техникалық

сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс.

3.3. Өнімнің корпусында типті, модельді және негізгі электр сипаттамаларын орнатуға мүмкіндік беретін зауыттық таңбалау болуы керек.

3.4. Тауарда механикалық зақымданулар, коррозия іздері, оқшаулаудың бұзылуы және өзге де көрінетін ақаулар болмауы тиіс.

3.5. Конструкция мен түйіспелі қосылыстар тиісті электр қондырғысына сенімді қосылуды қамтамасыз етуі керек.

4. Жиынтыққа қойылатын талаптар

Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек:

— Электромагниттік Стартер-1 дана.

- Өнімнің паспорты немесе өндірушінің техникалық құжаттамасы.

- Кепілдік құжаттары.

5. Жеткізу шарттары

5.1. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша жүзеге асырылады.

5.2. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс.

5.3. Тауарды қабылдау кезінде Тапсырыс беруші жеткізілген бұйымның техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.4. Тауар белгіленген сипаттамаларға сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші Мемлекеттік сатып алу шартында көзделген тәртіппен сәйкессіздіктерді жоюға міндетті.

6. Кепілдік міндеттемелері

Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.

Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші өндірушінің шартына және кепілдік шарттарына сәйкес өндірістік ақауларға қатысты кепілдік міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848921-1
Наименование закупки:	приобретение хоз товаров
Номер лота:	№ 82327197-3ЦП1
Наименование лота:	Пускатель бесконтактный
Описание лота:	реверсивный
Дополнительное описание лота:	контактный блок пускатель комбинированный 100А ПМ 12-100200 УХЛ4В.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	635830100, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар ул.Муратбаева 44
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ **на приобретение электромагнитного пускателя ПМ12-100200 УХЛ4В** **Заказчик:** КГП на ПХВ «Районная больница Тарбагатайского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. **Наименование закупаемого товара:** Контакторный блок / пускатель электромагнитный комбинированный ПМ12-100200 УХЛ4В. **Единица измерения:** штука. **Количество:** __ шт. ### 1. Назначение товара Электромагнитный пускатель серии ПМ12 предназначен для применения в стационарных электроустановках с целью дистанционного пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Пускатель предназначен для работы в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с напряжением до 660 В. При наличии соответствующих тепловых реле обеспечивает защиту управляемых электродвигателей от перегрузок, токов, возникающих при обрыве одной из фаз, а также при несимметрии фаз. ### 2. Основные технические характеристики № Наименование параметра Требуемое значение --- --- --- 1 Тип изделия Электромагнитный пускатель / контакторный блок 2 Серия ПМ12 3 Модель ПМ12-100200 УХЛ4В 4 Номинальный рабочий ток 100 А 5 Номинальное рабочее напряжение 380 В 6 Напряжение цепи управления 380 В 7 Тип тока Переменный (АС) 8 Частота переменного тока 50 Гц 9 Максимальное напряжение силовой цепи До 660 В 10 Степень защиты IP00 11 Климатическое исполнение УХЛ4В 12 Способ применения Стационарная электроустановка 13 Тип управляемого двигателя Трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором ### 3. Требования к качеству товара 3.1. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. 3.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным

в настоящей технической спецификации.

3.3. На корпусе изделия должна присутствовать заводская маркировка, позволяющая установить тип, модель и основные электротехнические характеристики.

3.4. Товар не должен иметь механических повреждений, следов коррозии, нарушения изоляции и иных видимых дефектов.

3.5. Конструкция и контактные соединения должны обеспечивать надежное подключение к соответствующей электроустановке.

4. Требования к комплектности

В комплект поставки должны входить:

- Электромагнитный пускатель — 1 шт.
- Паспорт изделия или техническая документация производителя.
- Гарантийные документы.

5. Условия поставки

5.1. Поставка товара осуществляется по адресу заказчика.

5.2. Товар должен поставаться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

5.3. При приемке товара заказчик вправе проверить соответствие поставленного изделия требованиям технической спецификации.

5.4. В случае выявления несоответствия товара установленным характеристикам поставщик обязан устранить несоответствия в порядке, предусмотренном договором государственных закупок.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты приемки товара заказчиком.

В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает выполнение гарантийных обязательств в отношении производственных дефектов в соответствии с договором и гарантийными условиями производителя.