

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17796826-1
Сатып алудың атауы:	Дербес компьютерлерге арналған жиынтықтауыштарды, желілік жабдықтарды және шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88304995-3ЦП1
Лоттың атауы:	Мамандандырылған аспап
Лоттың сипаттауы:	коннекторларды сығуға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	RJ45 және RJ11/RJ12 модульдік коннекторларына арналған көпфункционалды, ысырмалы қысқыш құрал
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194230100, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш а., Бәйдібек би 29
Жеткізу мерзімі:	Аумақтық қазынашылық органында тіркелген сәттен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде (сондай-ақ Тапсырыс берушімен қосымша келісе отырып)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА модульдік коннекторларды сығуға арналған кримперді сатып алуға 1. Сатып алынатын тауардың атауы RJ45, RJ11/RJ12 модульдік коннекторларын сығуға арналған кримпер, көпфункционалды, храптық (ысырмалы) механизмі бар. 2. Тауардың мақсаты Кримпер телекоммуникациялық, телефондық және желілік кабельдерге модульдік коннекторларды қолмен монтаждауға және сығуға арналған. Құрал RJ45 Pass-Through өтуші коннекторларын, сондай-ақ тиісті түрдегі RJ11/RJ12 және RJ45 модульдік коннекторларын сығуды қамтамасыз етуі тиіс. 3. Негізгі техникалық сипаттамалар Тауар түрі: Модульдік коннекторларға арналған қол кримпері Құрал түрі: Көпфункционалды, кемінде 6 функциясы бар Сығу түрі: RJ45 үшін Pass-Through Қолдау көрсетілетін коннекторлар: RJ45, RJ11, RJ12 Қолдау көрсетілетін модульдік коннекторлар: 4P, 6P және 8P Қолдау көрсетілетін кабель санаттары: CAT3, CAT5, CAT5e, CAT6 Өткізгіштер диапазоны: 22–28 AWG Өткізгіштер түрі: Бір сымды және көп сымды Қолдау көрсетілетін кабель түрі: Дөңгелек және жалпақ RJ45 Pass-Through сығу: Болуы тиіс Өткізгіштерді кесу: Болуы тиіс Кабельді тазарту (зачистка): Болуы тиіс Механизм: Храптық (Ratchet) Жұмыс циклін бекіту: Болуы тиіс Жұмыс элементтері: Тозуға төзімді, бірнеше рет сығуға арналған Корпус конструкциясы: Металл, күшейтілген

Тұтқалар: Эргономикалық, сырғымайтын жабыны бар

Тауардың күйі: Жаңа, бұрын пайдаланылмаған

Сыртқы күйі: Жарықтар, деформациялар, коррозия және өзге де көрінетін ақаулар жоқ

Жұмысқа қабілеттілігі: Толық, сығу сапасына әсер ететін кептелулер мен бос жүрістерсіз (люфт)

Жиынтықтылығы: 1 дана

Кепілдік мерзімі: Кемінде 12 ай

4. Функционалдық және конструктивтік параметрлерге қойылатын талаптар

Кримпер келесі операцияларды орындауды қамтамасыз ететін конструкцияға ие болуы тиіс:

RJ45 Pass-Through модульдік коннекторларын сығу;

тиісті түрдегі стандартты RJ45 модульдік коннекторларын сығу;

RJ11 коннекторларын сығу;

RJ12 коннекторларын сығу;

4P, 6P және 8P модульдік коннекторларын сығу;

шығыңқы өткізгіштерді кесу;

үйлесімді кабельдерді тазарту.

Конструкция қосымша құралдарды қолданбай-ақ толық сығу циклінің тұрақты орындалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Pass-Through коннекторлары үшін өткізгіштер коннектор корпусы арқылы өткеннен кейін шығыңқы өткізгіштерді кесу мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.

5. Жұмыс диапазонына қойылатын талаптар

Құрал келесілермен жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс:

CAT3 санатындағы кабельдермен;

CAT5 санатындағы кабельдермен;

CAT5e санатындағы кабельдермен;

CAT6 санатындағы кабельдермен;

дөңгелек желілік кабельдермен;

жалпақ телефон кабельдерімен;

бір сымды өткізгіштермен;

көп сымды өткізгіштермен;

22-28 AWG диапазонындағы өткізгіштермен.

6. Үйлесімділікке қойылатын талаптар

Кримпер келесі модульдік коннекторлармен үйлесімділікті қамтамасыз етуі тиіс:

RJ45;

RJ11;

RJ12;

4P;

6P;

8P.

RJ45 үшін сквозной (Pass-Through) коннекторлармен жұмыс істеу мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.

Құрал тиісті өлшемдерді пайдаланған және пайдалану ережелерін сақтаған кезде коннектор мен кабель корпусына зақым келтірмей операциялардың орындалуын қамтамасыз етуі тиіс.

7. Тауардың сапасына қойылатын талаптар

Жеткізілетін тауар мына талаптарға сай болуы тиіс:

жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы;

тұтас конструкцияға ие болуы;

механикалық зақымдары болмауы;

жарықтар мен деформациялары болмауы;

металл элементтерінде коррозия болмауы;

жұмыс беттерінің зақымдары болмауы;

кесетін және тазартатын элементтердің зақымдары болмауы;

храптық механизмі ақаусыз болуы;

тұтқалары жұмысқа қабілетті болуы;

толық сығу циклін қамтамасыз етілуі;

жұмыс бөліктерінің шамадан тыс бос жүрісі (люфт) болмауы;

мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі.

Пайдалану іздері бар, жұмыс элементтері зақымдалған немесе храптық механизмі істен шыққан құралды жеткізуге жол берілмейді.

8. Жиынтықтылыққа қойылатын талаптар

Бір жиынтықта болуы тиіс: модульдік коннекторларды сығуға арналған кримпер — 1 дана.

Құрал пайдалануға дайын күйде жеткізілуі тиіс.

Сатып алу шарттарында өзгеше көзделмесе, қосымша ауыстырылатын жүздер, қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтар талап етілмейді.

9. Құжаттарға қойылатын талаптар

Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші Қазақстан Республикасының заңнамасында және мемлекеттік сатып алу шартының шарттарында көзделген көлемде тауардың осы техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар мен мәліметтерді ұсынады.

Тапсырыс берушінің талабы бойынша жеткізуші мыналарды ұсынады:

өндірушінің атауы;

бұйымның атауы;

бар болса, моделі/артикулы;

техникалық сипаттамасы;

өндірушінің құжаты немесе техникалық сипаттамаларды растайтын өзге де құжат;

коннекторлар мен кабельдердің үйлесімді түрлері туралы мәліметтер;

кепілдік міндеттемелері.

Бұл ретте, ұсынылатын тауар белгіленген сипаттамаларға сәйкестігін растаса, жеткізушінің құжаттарында өндіруші мен модельді көрсету техникалық сипаттаманың міндетті шарты болып табылмайды.

10. Баламалылыққа қойылатын талаптар

Осы техникалық сипаттаманың талаптарына толық сәйкес келген жағдайда кез келген өндірушінің тауарын жеткізуге жол беріледі.

Балама мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

RJ45 Pass-Through сығуды;

тиісті түрдегі RJ45 сығуды;

RJ11/RJ12 сығуды;

4P, 6P және 8P қолдауды;

CAT3, CAT5, CAT5e және CAT6 кабельдерімен жұмыс істеуді;

22–28 AWG өткізгіштерімен жұмыс істеуді;

бір сымды және көп сымды өткізгіштерді қолдауды;

храптық механизмінің болуын;

өткізгіштерді кесуді қамтамасыз етуді;

үйлесімді кабельдерді тазартуды қамтамасыз етуді;

берік металл конструкциясына ие болуын;

тұрақты және толық сығу циклін қамтамасыз етуді;

штаттық сығу операциясын орындау үшін қосымша құралдарды талап етпеуді.

11. Кепілдік талаптары

Кепілдік мерзімі — егер өндіруші ұзақ мерзімді белгілемесе, жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Кепілдік пайдалану шарттары сақталған жағдайда өндірістік ақауларға және тауардың мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеуіне қолданылады.

12. Жеткізу шарттары

Тауар мынадай күйде жеткізілуі тиіс:

жаңа;

пайдаланылмаған;

тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық немесе өзге де қаптамада;

толық жиынтықта;

механикалық зақымдарсыз;

тікелей пайдалануға жарамды.

Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде құралды механикалық зақымдардан, ылғалдан және ластанудан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

Жеткізу мекенжайы: Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауылы, Бәйдібек би көшесі, 29-ғимарат.

Сұрақтар бойынша байланыс телефоны: 8 (777) 013-97-91, 8 (747) 034-87-46.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17796826-1
Наименование закупки:	Приобретение комплектующих для ПК, сетевого оборудования и расходных материалов
Номер лота:	№ 88304995-3ЦП1
Наименование лота:	Инструмент специализированный
Описание лота:	для обжима коннекторов
Дополнительное описание лота:	Кримпер для обжима модульных коннекторов RJ45, RJ11/RJ12, многофункциональный, с храповым механизмом
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194230100, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш КАЗАХСТАН, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Байдибек би 29
Срок поставки:	В течение 16 (шестнадцать) календарных дней с момента регистрации в территориальном органе Казначейства (также дополнительно согласовав с Заказчиком).
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на закупку кримпера для обжима модульных коннекторов 1. Наименование закупаемого товара Кримпер для обжима модульных коннекторов RJ45, RJ11/RJ12, многофункциональный, с храповым механизмом. 2. Назначение товара Кримпер предназначен для ручного монтажа и обжима модульных коннекторов на телекоммуникационные, телефонные и сетевые кабели. Инструмент должен обеспечивать обжим сквозных коннекторов RJ45 Pass-Through, а также модульных коннекторов RJ11/RJ12 и RJ45 соответствующего типа. 3. Основные технические характеристики Тип товара: Ручной кримпер для модульных коннекторов Тип инструмента: Многофункциональный, не менее 6 функций Тип обжима: Pass-Through для RJ45 Поддерживаемые коннекторы: RJ45, RJ11, RJ12 Поддерживаемые модульные коннекторы: 4P, 6P и 8P Поддерживаемые категории кабелей: CAT3, CAT5, CAT5e, CAT6 Диапазон проводников: 22-28 AWG Тип проводников: Одножильные и многожильные Тип поддерживаемого кабеля: Круглый и плоский Обжим RJ45 Pass-Through: Наличие Обрезка проводников: Наличие Зачистка кабеля: Наличие Механизм: Храповый (Ratchet) Фиксация рабочего цикла: Наличие Рабочие элементы: Износостойкие, предназначенные для многократного

обжима

Конструкция корпуса: Металлическая, усиленная

Рукоятки: Эргономичные, с нескользящим покрытием

Состояние товара: Новый, ранее не использованный

Внешнее состояние: Без трещин, деформаций, коррозии и иных видимых дефектов

Работоспособность: Полная, без заеданий и люфтов, влияющих на качество обжима

Комплектность: 1 шт.

Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев

4. Требования к функциональным и конструктивным параметрам

Кримпер должен иметь конструкцию, обеспечивающую выполнение следующих операций:

обжим модульных коннекторов RJ45 Pass-Through;

обжим стандартных модульных коннекторов RJ45 соответствующего типа;

обжим коннекторов RJ11;

обжим коннекторов RJ12;

обжим 4P, 6P и 8P модульных коннекторов;

обрезку выступающих проводников;

зачистку совместимых кабелей.

Конструкция должна обеспечивать стабильное выполнение полного цикла обжима без необходимости применения дополнительных инструментов.

Для Pass-Through коннекторов должна обеспечиваться возможность обрезки выступающих проводников после прохождения их через корпус коннектора.

5. Требования к рабочему диапазону

Инструмент должен обеспечивать работу с:

кабелями категории CAT3;

кабелями категории CAT5;

кабелями категории CAT5e;

кабелями категории CAT6;

круглыми сетевыми кабелями;

плоскими телефонными кабелями;

одножильными проводниками;

многожильными проводниками;

проводниками диапазона 22–28 AWG.

6. Требования к совместимости

Кримпер должен обеспечивать совместимость с модульными коннекторами:

RJ45;

RJ11;

RJ12;

4Р;

6Р;

8Р.

Для RJ45 должна обеспечиваться возможность работы со сквозными Pass-Through коннекторами.

Инструмент должен обеспечивать выполнение операций без повреждения корпуса коннектора и кабеля при использовании соответствующих типоразмеров и соблюдении правил эксплуатации.

7. Требования к качеству товара

Поставляемый товар должен:

быть новым и ранее не использованным;

иметь целостную конструкцию;

не иметь механических повреждений;

не иметь трещин и деформаций;

не иметь коррозии металлических элементов;

не иметь повреждений рабочих поверхностей;

не иметь повреждений режущих и зачистных элементов;

иметь исправный храповый механизм;

иметь исправные рукоятки;

обеспечивать полный цикл обжима;

не иметь чрезмерного люфта рабочих частей;

соответствовать заявленным техническим характеристикам.

Не допускается поставка инструмента со следами эксплуатации, поврежденными рабочими элементами или неисправным храповым механизмом.

8. Требования к комплектности

Один комплект должен содержать: кримпер для обжима модульных коннекторов — 1 шт.

Инструмент должен поставляться в состоянии, готовом к эксплуатации.

Дополнительные сменные лезвия, запасные части и аксессуары не требуются, если иное не предусмотрено условиями закупки.

9. Требования к документам

При поставке товара поставщик предоставляет документы и сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям настоящей технической спецификации, в объеме, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и условиями договора государственных закупок.

По требованию заказчика поставщик предоставляет:

наименование производителя;

наименование изделия;

модель/артикул при наличии;

техническое описание;

документ производителя либо иной документ, подтверждающий технические характеристики;

сведения о совместимых типах коннекторов и кабелей;

гарантийные обязательства.

При этом указание производителя и модели в документах поставщика не является обязательным условием самой технической спецификации, если предлагаемый товар подтверждает соответствие установленным характеристикам.

10. Требования к эквиваленту

Допускается поставка товара любого производителя при условии полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации.

Эквивалент должен:

обеспечивать обжим RJ45 Pass-Through;

обеспечивать обжим RJ45 соответствующего типа;

обеспечивать обжим RJ11/RJ12;

поддерживать 4P, 6P и 8P;

работать с кабелями CAT3, CAT5, CAT5e и CAT6;

работать с проводниками 22-28 AWG;

поддерживать одножильные и многожильные проводники;

иметь храповый механизм;

обеспечивать обрезку проводников;

обеспечивать зачистку совместимых кабелей;

иметь прочную металлическую конструкцию;

обеспечивать стабильный и полный цикл обжима;

не требовать дополнительных инструментов для выполнения штатной операции обжима.

11. Гарантийные требования

Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки, если больший срок не установлен производителем.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и несоответствие товара заявленным техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации.

12. Условия поставки

Товар должен быть поставлен:

новым;

не бывшим в эксплуатации;

в заводской либо иной упаковке, обеспечивающей сохранность товара;

в полной комплектации;

без механических повреждений;

пригодным для непосредственного использования.

Упаковка должна обеспечивать защиту инструмента от механических повреждений, влаги и загрязнений при транспортировке и хранении.

Адрес для поставки: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул. Байдыбек-Би, строение 29.

По вопросам обращаться по телефону: 8 (777) 013-97-91, 8 (747) 034-87-46.

