

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767204-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық және өзгеде заттарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43563741-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сантехникалық және өзгеде заттарды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Сантехникалық және өзгеде заттарды сатып алу
Лоттың нөмірі :	87874021
Лоттың атауы :	Бейнекамера
Лоттың сипаттауы:	цифрлық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауар атауы Бейнебақылау камерасы Камера түрі Аналогтық, цилиндрлік Матрица 3К CMOS Ажыратымдылығы 2960 × 1665 пиксель Объектив Тұрақты, 2,8 мм / 3,6 мм Көру бұрышы 2,8 мм — 113°, 3,6 мм — 88° Сезімталдығы 0,001 лк дейін Бейне стандарты TVI / AHD / CVI / CVBS Кадр жиілігі 3К режимінде 20 кадр/с дейін Жарықтандыру Ақ түсті LED Жарықтандыру қашықтығы 20 м дейін Аудио Кіріктірілген микрофон Динамикалық диапазон DWDR Шу басу 2D DNR Қуат көзі DC 12 В Қорғаныс дәрежесі IP66 Корпус материалы Металл Орнату Ішкі және сыртқы Жұмыс температурасы −40...+60 °C Кепілдік мерзімі Кемінде 12 ай Нормативтік құжат ГОСТ Р 51558-2014
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. С.Қожанов 71
Жеткізу мерзімі:	Отандық өнім берушілерге 61 күнтізбелік күн ішінде басқа өнім берушілерге 16 күнтізбелік күн ішінде қамтамасыз ету орындағаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауар атауы Бейнебақылау камерасы Камера түрі Аналогтық, цилиндрлік Матрица 3К CMOS Ажыратымдылығы 2960 × 1665 пиксель Объектив Тұрақты, 2,8 мм / 3,6 мм Көру бұрышы 2,8 мм — 113°, 3,6 мм — 88° Сезімталдығы 0,001 лк дейін Бейне стандарты TVI / AHD / CVI / CVBS Кадр жиілігі 3К режимінде 20 кадр/с дейін Жарықтандыру Ақ түсті LED Жарықтандыру қашықтығы 20 м дейін Аудио Кіріктірілген микрофон Динамикалық диапазон DWDR Шу басу 2D DNR Қуат көзі DC 12 В Қорғаныс дәрежесі IP66 Корпус материалы Металл Орнату Ішкі және сыртқы Жұмыс температурасы −40...+60 °C Кепілдік мерзімі Кемінде 12 ай Нормативтік құжат ГОСТ Р 51558-2014
Лоттың нөмірі :	87852812
Лоттың атауы :	Касса аппараты
Лоттың сипаттауы:	автономды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ Р 53940-2023 Кассалық аппараттың түрі: фискалдық кассалық аппарат. Қолдану саласы: сауда және қызмет көрсету саласы, оның ішінде көшпелі сауда және көлік қызметтері. Төлем түрі: қолма-қол ақшамен есеп айырысу. Салықтық талаптар: ҚР қолданыстағы заңнамасына, оның ішінде ҚР талаптарына сәйкес жұмыс істеу. Чек басып шығару құрылғысы: термопринтер. Чек басып шығару әдісі: термиялық басып шығару. Дисплей: бар, ЖК-дисплей. Пернетақта: қарастырылған. Автономды жұмыс: бар. Қуат көзі: кіріктірілген аккумулятор. Деректерді беру арналары: GSM және Wi-Fi қолдауы. Жадты кеңейту: SD карталарын қолдау, көлемі 32 ГБ дейін. Штрих-кодтарды қолдау: «Меркурий» жүйесі. Салмағы: шамамен 1 кг. Габариттік өлшемдері: шамамен 110 × 230 × 60 мм. Корпусы: ықшам, тасымалдауға ыңғайлы. Монитор/дисплей: бар. Аппарат сауда нүктесінде тұрақты пайдалануға және қажет болған жағдайда тасымалдап пайдалануға жарамды болуы тиіс. Жеткізу жиынтығы: кассалық аппарат, аккумулятор, қуаттау құрылғысы және пайдалану жөніндегі құжаттама.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. С.Қожанов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шатқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының	ГОСТ Р 53940-2023 Кассалық аппараттың түрі: фискалдық кассалық аппарат. Қолдану саласы: сауда және қызмет көрсету саласы, оның ішінде көшпелі сауда және көлік қызметтері. Төлем түрі: қолма-қол ақшамен есеп айырысу. Салықтық талаптар: ҚР қолданыстағы заңнамасына, оның ішінде ҚР талаптарына сәйкес жұмыс істеу. Чек басып шығару құрылғысы: термопринтер. Чек басып шығару әдісі: термиялық басып шығару. Дисплей:

сипатталуы:	бар, ЖК-дисплей. Пернетақта: қарастырылған. Автономды жұмыс: бар. Қуат көзі: кіріктірілген аккумулятор. Деректерді беру арналары: GSM және Wi-Fi қолдауы. Жадты кеңейту: SD карталарын қолдау, көлемі 32 ГБ дейін. Штрих-кодтарды қолдау: «Меркурий» жүйесі. Салмағы: шамамен 1 кг. Габариттік өлшемдері: шамамен 110 × 230 × 60 мм. Корпусы: ықшам, тасымалдауға ыңғайлы. Монитор/дисплей: бар. Аппарат сауда нүктесінде тұрақты пайдалануға және қажет болған жағдайда тасымалдап пайдалануға жарамды болуы тиіс. Жеткізу жиынтығы: кассалық аппарат, аккумулятор, қуаттау құрылғысы және пайдалану жөніндегі құжаттама.
Лоттың нөмірі :	88227155
Лоттың атауы :	Айқаршықтар
Лоттың сипаттауы:	кафель үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түрі крест Мақсаты плитка төсеу үшін Тігіс ені 1.5 мм Саны 150 Жинақтама 150 шт. Түсі ақ
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. С.Қожанов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шатқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі крест Мақсаты плитка төсеу үшін Тігіс ені 1.5 мм Саны 150 Жинақтама 150 шт. Түсі ақ
Лоттың нөмірі :	88222906
Лоттың атауы :	Сүрту
Лоттың сипаттауы:	тақта аралық жіктерге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауардың атауы: MAPEI Keracolor FF плиткааралық тігістерге арналған затирка, 2 кг. Техникалық сипаттамасы: Тауардың түрі: цемент негізіндегі құрғақ тігіс толтырғыш қоспасы. Өндіруші: MAPEI. Маркасы: Keracolor FF. Мақсаты: керамикалық плитка, керамогранит және мозаика арасындағы тігістерді толтыруға арналған. Қолданылу саласы: ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстарына арналған. Тігіс ені: 6 мм-ге дейін. Құрамы: цемент, ұсақ түйіршікті минералды толтырғыштар, полимерлі қоспалар және пигменттер. Қасиеттері: DropEffect® су тебу әсері, қажалуға төзімділік, суды аз сіңіру, қолдану технологиясы сақталған жағдайда жарықшақтардың пайда болуына төзімділік. Түсі: тапсырыс берушінің таңдауы бойынша өндірушінің түс палитрасына сәйкес. Қаптамасының салмағы: 2 кг. Қаптамасы: зауыттық, бүтін және зақымдалмаған болуы тиіс. Жарамдылық мерзімі: тауар жеткізілген кезде жарамды болуы тиіс. Жіктелуі: EN 13888 және ISO 13007-3 стандарттары бойынша CG2WA. ГОСТ Р 58271-2018 Сапасы: өндірушінің техникалық құжаттамасына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының тиісті талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауардың жай-күйі: жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. С.Қожанов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шатқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: MAPEI Keracolor FF плиткааралық тігістерге арналған затирка, 2 кг. Техникалық сипаттамасы: Тауардың түрі: цемент негізіндегі құрғақ тігіс толтырғыш қоспасы. Өндіруші: MAPEI. Маркасы: Keracolor FF. Мақсаты: керамикалық плитка, керамогранит және мозаика арасындағы тігістерді толтыруға арналған. Қолданылу саласы: ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстарына арналған. Тігіс ені: 6 мм-ге дейін. Құрамы: цемент, ұсақ түйіршікті минералды толтырғыштар, полимерлі қоспалар және пигменттер. Қасиеттері: DropEffect® су тебу әсері, қажалуға төзімділік, суды аз сіңіру, қолдану технологиясы сақталған жағдайда жарықшақтардың пайда болуына төзімділік. Түсі: тапсырыс берушінің таңдауы бойынша өндірушінің түс палитрасына сәйкес. Қаптамасының салмағы: 2 кг. Қаптамасы: зауыттық, бүтін және зақымдалмаған болуы тиіс. Жарамдылық мерзімі: тауар жеткізілген кезде жарамды болуы тиіс. Жіктелуі: EN 13888 және ISO 13007-3 стандарттары бойынша CG2WA. ГОСТ Р 58271-2018 Сапасы: өндірушінің техникалық құжаттамасына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының тиісті талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауардың жай-күйі: жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс.

Лоттың нөмірі :	88222723
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	тұсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауардың түрі: кафельге арналған құрғақ цементті желім қоспасы. Сауда маркасы: «Крепость». Қолданылуы: керамикалық плиткаларды қабырғалар мен едендердің бетон, кірпіш және цементті сыланған беттеріне жапсыруға арналған. Құрамы: цемент, минералды толтырғыштар және модификациялаушы қоспалар. Қаптамасы: 25 кг, зауыттық қаптама. Түсі: сұр. Қолданылуы: ішкі әрлеу жұмыстарына. Желім қоспасы құрғақ күйде, түйіршіктенбеген және бөгде қоспаларсыз болуы тиіс. Сапасы мен техникалық көрсеткіштері өндірушінің техникалық құжаттамасына және қолданылатын стандарт талаптарына сәйкес болуы тиіс. Стандарт: СТ РК 3968-2023 немесе өнімге қолданылатын өзге тиісті стандарт, сәйкестігі өндірушінің құжаттарымен расталған жағдайда. Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, жарамдылық мерзімі өтпеген және қаптамасы зақымдалмаған болуы тиіс.
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. С.Қожанов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шатқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың түрі: кафельге арналған құрғақ цементті желім қоспасы. Сауда маркасы: «Крепость». Қолданылуы: керамикалық плиткаларды қабырғалар мен едендердің бетон, кірпіш және цементті сыланған беттеріне жапсыруға арналған. Құрамы: цемент, минералды толтырғыштар және модификациялаушы қоспалар. Қаптамасы: 25 кг, зауыттық қаптама. Түсі: сұр. Қолданылуы: ішкі әрлеу жұмыстарына. Желім қоспасы құрғақ күйде, түйіршіктенбеген және бөгде қоспаларсыз болуы тиіс. Сапасы мен техникалық көрсеткіштері өндірушінің техникалық құжаттамасына және қолданылатын стандарт талаптарына сәйкес болуы тиіс. Стандарт: СТ РК 3968-2023 немесе өнімге қолданылатын өзге тиісті стандарт, сәйкестігі өндірушінің құжаттарымен расталған жағдайда. Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, жарамдылық мерзімі өтпеген және қаптамасы зақымдалмаған болуы тиіс.
Лоттың нөмірі :	88204241
Лоттың атауы :	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	қоса салынатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауардың атауы: Есікке арналған механикалық ысырма (задвижка дверная). Нормативтік құжат: ГОСТ 5089-2011 СТ РК 2592-2014 Функционалдық мақсаты: Бөлмеаралық есіктерді механикалық түрде жабуға және бекітуге арналған. Негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі – есіктік ысырма; Механизмі – механикалық; Орнату түрі – қаптамалы (накладная); Қолданылуы – бөлмеаралық есіктерге арналған; Материалы – болат; Түсі – қара; Орнату тәсілі – есік жаппасына қаптамалы түрде бекітіледі; Қолданылу мақсаты – есікті жабық күйде механикалық бекіту. орысшаға аударып бер
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. С.Қожанов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шатқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Есікке арналған механикалық ысырма (задвижка дверная). Нормативтік құжат: ГОСТ 5089-2011 СТ РК 2592-2014 Функционалдық мақсаты: Бөлмеаралық есіктерді механикалық түрде жабуға және бекітуге арналған. Негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі – есіктік ысырма; Механизмі – механикалық; Орнату түрі – қаптамалы (накладная); Қолданылуы – бөлмеаралық есіктерге арналған; Материалы – болат; Түсі – қара; Орнату тәсілі – есік жаппасына қаптамалы түрде бекітіледі; Қолданылу мақсаты – есікті жабық күйде механикалық бекіту.
Лоттың нөмірі :	88203758
Лоттың атауы :	Тұтқа
Лоттың сипаттауы:	есіктің, ағаш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауардың атауы: Дөңгелек тұтқа Нормативтік құжат: СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 Негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі – дөңгелек тұтқалы ілгіш; Конструкциясы – стационарлық; Ілмектер саны – 2 дана; Ілмек/тұтқа материалы – пластик; Розетканың пішіні – дөңгелек; Тұтқа жағы – әмбебап; Түсі – қара; орысшаға аударып
Саны, көлемі:	10

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. С.Қожанов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шатқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Дөңгелек тұтқа Нормативтік құжат: СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 Негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі - дөңгелек тұтқалы ілгіш; Конструкциясы - стационарлық; Ілмектер саны - 2 дана; Ілмек/тұтқа материалы - пластик; Розетканың пішіні - дөңгелек; Тұтқа жағы - әмбебап; Түсі - қара;

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767204-1
Наименование закупки:	Приобретение сантехнических и прочих товаров
Номер лота:	№ 43563741-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение сантехнических и прочих товаров
Описание лота:	Приобретение сантехнических и прочих товаров
Номер пункта плана:	№ 87874021
Наименование пункта плана:	Видеокамера
Описание пункта плана:	цифровая
Дополнительное описание пункта плана:	Наименование товара Камера видеонаблюдения Тип камеры Аналоговая, цилиндрическая Матрица 3К CMOS Разрешение 2960 × 1665 пикселей Объектив Фиксированный, 2,8 мм / 3,6 мм Угол обзора 2,8 мм — 113°, 3,6 мм — 88° Чувствительность До 0,001 лк Видеостандарты TVI / AHD / CVI / CVBS Частота кадров До 20 кадр/с при 3К Подсветка Белый LED Дальность подсветки До 20 м Аудио Встроенный микрофон Динамический диапазон DWDR Шумоподавление 2D DNR Питание DC 12 В Степень защиты IP66 Материал корпуса Металл Установка Внутренняя и наружная Рабочая температура –40...+60 °С Гарантийный срок Не менее 12 месяцев Нормативный документ ГОСТ Р 51558-2014
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай С.Кожанова 71
Срок поставки:	Отечественным поставщикам в течение 61 календарных дней другим поставщикам в течение 16 календарных дней после обеспечения исполнения
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара Камера видеонаблюдения Тип камеры Аналоговая, цилиндрическая Матрица 3К CMOS Разрешение 2960 × 1665 пикселей Объектив Фиксированный, 2,8 мм / 3,6 мм Угол обзора 2,8 мм — 113°, 3,6 мм — 88° Чувствительность До 0,001 лк Видеостандарты TVI / AHD / CVI / CVBS Частота кадров До 20 кадр/с при 3К Подсветка Белый LED Дальность подсветки До 20 м Аудио Встроенный микрофон Динамический диапазон DWDR Шумоподавление 2D DNR Питание DC 12 В Степень защиты IP66 Материал корпуса Металл Установка Внутренняя и наружная Рабочая температура –40...+60 °С Гарантийный срок Не менее 12 месяцев Нормативный документ ГОСТ Р 51558-2014
Номер пункта плана:	№ 87852812
Наименование пункта плана:	Аппарат кассовый
Описание пункта плана:	автономный
Дополнительное описание пункта плана:	ГОСТ Р 53940-2023 Тип устройства: фискальный кассовый аппарат. Область применения: торговля и сфера услуг, в том числе выездная торговля и транспортные услуги. Способ оплаты: наличный расчет. Налоговые требования: соответствие требованиям действующего законодательства, в том числе требованиям РК. Устройство печати чеков: термопринтер. Способ печати чеков: термопечать. Дисплей: имеется, ЖК-дисплей. Клавиатура: предусмотрена. Автономная работа: имеется. Источник питания: встроенный аккумулятор. Каналы передачи данных: поддержка GSM и Wi-Fi. Расширение памяти: поддержка SD-карт объемом до 32 ГБ. Поддерживаемые штрих-коды: «Меркурий». Вес: около 1 кг. Габаритные размеры: около 110 × 230 × 60 мм. Корпус: компактный, удобный для транспортировки. Монитор/дисплей: имеется. Кассовый аппарат должен быть пригоден для стационарного использования в торговой точке, а также для эксплуатации в выездных условиях. Комплект поставки: кассовый аппарат, аккумулятор, зарядное устройство и эксплуатационная документация.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай С.Кожанова 71
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со момента подписания договора
Описание требуемых функциональных,	ГОСТ Р 53940-2023 Тип устройства: фискальный кассовый аппарат. Область применения: торговля и сфера услуг, в том числе выездная торговля и

технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	транспортные услуги. Способ оплаты: наличный расчет. Налоговые требования: соответствие требованиям действующего законодательства, в том числе требованиям РК. Устройство печати чеков: термопринтер. Способ печати чеков: термопечать. Дисплей: имеется, ЖК-дисплей. Клавиатура: предусмотрена. Автономная работа: имеется. Источник питания: встроенный аккумулятор. Каналы передачи данных: поддержка GSM и Wi-Fi. Расширение памяти: поддержка SD-карт объемом до 32 ГБ. Поддерживаемые штрих-коды: «Меркурий». Вес: около 1 кг. Габаритные размеры: около 110 × 230 × 60 мм. Корпус: компактный, удобный для транспортировки. Монитор/дисплей: имеется. Кассовый аппарат должен быть пригоден для стационарного использования в торговой точке, а также для эксплуатации в выездных условиях. Комплект поставки: кассовый аппарат, аккумулятор, зарядное устройство и эксплуатационная документация.
Номер пункта плана:	№ 88227155
Наименование пункта плана:	Крестики
Описание пункта плана:	для кафеля
Дополнительное описание пункта плана:	Вид: крестики для плитки Назначение: для укладки плитки Ширина шва: 1,5 мм Количество: 150 шт. Комплектация: 150 шт. Цвет: белый
Количество:	2
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай С.Кожанова 71
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со момента подписание договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вид: крестики для плитки Назначение: для укладки плитки Ширина шва: 1,5 мм Количество: 150 шт. Комплектация: 150 шт. Цвет: белый
Номер пункта плана:	№ 88222906
Наименование пункта плана:	Затирка
Описание пункта плана:	для межплиточных швов
Дополнительное описание пункта плана:	Наименование товара: Затирка для межплиточных швов MAPEI Keracolor FF, 2 кг. Техническая спецификация: Вид товара: сухая цементная затирочная смесь. Производитель: MAPEI. Марка: Keracolor FF. Назначение: заполнение межплиточных швов керамической плитки, керамогранита и мозаики. Область применения: внутренние и наружные работы. Ширина заполняемых швов: до 6 мм. Состав: цемент, мелкофракционные минеральные наполнители, полимерные добавки и пигменты. Свойства: водоотталкивающий эффект DropEffect®, высокая стойкость к истиранию, низкое водопоглощение, устойчивость к образованию трещин при соблюдении технологии применения. Цвет: по выбору заказчика из цветовой гаммы производителя. Масса упаковки: 2 кг. Упаковка: заводская, неповреждённая. Срок годности: действующий на момент поставки, в соответствии с документацией производителя. Классификация: CG2WA по EN 13888 и ISO 13007-3. ГОСТ Р 58271-2018 Качество товара должно соответствовать технической документации производителя и применимым требованиям законодательства Республики Казахстан. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай С.Кожанова 71
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со момента подписание договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Затирка для межплиточных швов MAPEI Keracolor FF, 2 кг. Техническая спецификация: Вид товара: сухая цементная затирочная смесь. Производитель: MAPEI. Марка: Keracolor FF. Назначение: заполнение межплиточных швов керамической плитки, керамогранита и мозаики. Область применения: внутренние и наружные работы. Ширина заполняемых швов: до 6 мм. Состав: цемент, мелкофракционные минеральные наполнители, полимерные добавки и пигменты. Свойства: водоотталкивающий эффект DropEffect®, высокая стойкость к истиранию, низкое водопоглощение, устойчивость к образованию трещин при соблюдении технологии применения. Цвет: по выбору заказчика из цветовой гаммы производителя. Масса упаковки: 2 кг. Упаковка: заводская, неповреждённая. Срок годности: действующий на момент поставки, в соответствии с документацией

	производителя. Классификация: CG2WA по EN 13888 и ISO 13007-3. ГОСТ Р 58271-2018 Качество товара должно соответствовать технической документации производителя и применимым требованиям законодательства Республики Казахстан. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
Номер пункта плана:	№ 88222723
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание пункта плана:	Клей для кафельной плитки «Крепость», 25 кг. Техническая спецификация: Вид товара: сухая цементная клеевая смесь для укладки керамической плитки. Назначение: для облицовки стен и полов керамической плиткой внутри помещений. Основание: бетонные, кирпичные и цементно-штукатурные поверхности. Состав: цемент, минеральные наполнители и модифицирующие добавки. Цвет: серый. Форма поставки: сухая смесь. Масса упаковки: 25 кг. Упаковка: заводская, герметичная, без повреждений. Качество товара: смесь должна быть сухой, без посторонних примесей и затвердевших комков. Соответствие стандартам: СТ РК 3968-2023 либо иному применимому нормативному документу при наличии подтверждающих документов производителя. Срок годности товара на момент поставки должен быть действующим. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество и соответствие товара требованиям законодательства Республики Казахстан.
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай С.Кожанова 71
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со момента подписание договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Клей для кафельной плитки «Крепость», 25 кг. Техническая спецификация: Вид товара: сухая цементная клеевая смесь для укладки керамической плитки. Назначение: для облицовки стен и полов керамической плиткой внутри помещений. Основание: бетонные, кирпичные и цементно-штукатурные поверхности. Состав: цемент, минеральные наполнители и модифицирующие добавки. Цвет: серый. Форма поставки: сухая смесь. Масса упаковки: 25 кг. Упаковка: заводская, герметичная, без повреждений. Качество товара: смесь должна быть сухой, без посторонних примесей и затвердевших комков. Соответствие стандартам: СТ РК 3968-2023 либо иному применимому нормативному документу при наличии подтверждающих документов производителя. Срок годности товара на момент поставки должен быть действующим. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество и соответствие товара требованиям законодательства Республики Казахстан.
Номер пункта плана:	№ 88204241
Наименование пункта плана:	Задвижка
Описание пункта плана:	встраиваемая
Дополнительное описание пункта плана:	Наименование товара: Механическая задвижка для двери (задвижка дверная). Нормативные документы: ГОСТ 5089-2011, СТ РК 2592-2014. Функциональное назначение: Предназначена для механического закрывания и фиксации межкомнатных дверей. Основные технические характеристики: Вид – дверная задвижка; Механизм – механический; Тип установки – накладной; Область применения – для межкомнатных дверей; Материал – сталь; Цвет – черный; Способ установки – накладным способом на дверное полотно; Назначение – для механической фиксации двери в закрытом положении.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай С.Кожанова 71
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со момента подписание договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Механическая задвижка для двери (задвижка дверная). Нормативные документы: ГОСТ 5089-2011, СТ РК 2592-2014. Функциональное назначение: Предназначена для механического закрывания и фиксации межкомнатных дверей. Основные технические характеристики: Вид – дверная задвижка; Механизм – механический; Тип установки – накладной; Область применения – для межкомнатных дверей; Материал – сталь; Цвет – черный; Способ установки – накладным способом на дверное полотно; Назначение – для механической фиксации двери в закрытом положении.
Номер пункта плана:	№ 88203758

Наименование пункта плана:	Ручка
Описание пункта плана:	дверная, деревянная
Дополнительное описание пункта плана:	Наименование товара: Круглая ручка. Нормативный документ: СТ РК ГОСТ Р 50962-2008. Основные технические характеристики: Вид – вешалка с круглой ручкой; Конструкция – стационарная; Количество крючков – 2 шт.; Материал крючка/ручки – пластик; Форма розетки – круглая; Сторона ручки – универсальная; Цвет – черный.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай С.Кожанова 71
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со момента подписание договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Круглая ручка. Нормативный документ: СТ РК ГОСТ Р 50962-2008. Основные технические характеристики: Вид – вешалка с круглой ручкой; Конструкция – стационарная; Количество крючков – 2 шт.; Материал крючка/ручки – пластик; Форма розетки – круглая; Сторона ручки – универсальная; Цвет – черный.