

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17845492-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43693630-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	құрылыс материалдары
Лоттың нөмірі :	88329489
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, алты полюсті, кернеуі 230-3300 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автоматты 3P VA 47-29 50 A x-ka B IEK
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Әлиханов көшесі, 2
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	<p>27.12.22.300-00000000-01 ТЖҚ атауы: Үш полюсті автоматты ажыратқыш номиналды тогы 50 А.</p> <p>Техникалық параметрлері (сатып алу бағасына бейімделген):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полюстер саны: 3 • Номиналды ток: 50 А • Іске қосылу сипаттамасы: В • Сауда белгісі / өндіруші: ИЭК (IEK) • Номиналды жұмыс кернеуі: айнымалы токтың 230/400 В, жиілігі 50 Гц • Номиналды ажырату қабілеті: 4.5 кА кем емес • Монтаждау түрі: DIN-рейкаға • Жұмыс температурасының диапазоны: -40°C-тан +50°C-қа дейін • Қорғаныс дәрежесі: IP20 • Механикалық тозуға төзімділігі: 20 000 циклден кем емес • Сапасы мен күйі: Тауар мүлдем жаңа, қолданыста болмаған, ағымдағы жылғы шығарылған болуы тиіс. <p>Жеткізу мерзімі шарт жасасқан кезден бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу Жеткізуші тарапынан бір мезгілде, бір партиямен іске асырылады. Тауарды жеткіліксіз берген жағдайда немесе тауарды жеткізу шартының талаптарына сай болмағанда, Тапсырыс беруші жеткізілетін тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы. Өнім беруші тауардың сапасын растайтын құжаттарды (Сәйкестік сертификаты / Декларациясы) ұсынуға міндетті. Тапсырыс берушімен жеткізілетін тауарды алдын ала келісу міндетті.</p>
Лоттың нөмірі :	88328328
Лоттың атауы :	Болат табағы
Лоттың сипаттауы:	маркасы Ст.20Х13, қалыңдығы 4,0-30,0 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мырышталған болат жолақ 25x4 мм
Саны, көлемі:	120
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Сейфуллин көшесі, 38 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	<p>24.32.10.500.000005</p> <p>Мырышталған болат жолақ 25x4 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тағайындалуы: 1 және 2-қабаттардағы кабинеттердің қабырғалары бойынша ішкі заземление магистралін монтаждау үшін. • Өлшемдері: Ені — 25 мм, қалыңдығы — 4 мм. • Материал: Коррозияға қарсы қорғаныс жабыны бар болат. • Жабыны: Ғимарат ішінде коррозиядан қорғауды қамтамасыз ететін мырышталған (ыстықтай немесе гальваникалық мырыштау). • Жеткізу формасы: Кесінділермен немесе бұғалықтармен (бухта). • Стандарттарға сәйкестігі: МЕМСТ (ГОСТ) 9.307-89 / ГОСТ 103-2006. • Сапасы мен күйі: Тауар мүлдем жаңа, қолданыста болмаған, ағымдағы жылғы шығарылған болуы тиіс. <p>Жеткізу мерзімі шарт жасасқан кезден бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу Жеткізуші тарапынан бір мезгілде, бір партиямен іске асырылады. Тауарды жеткіліксіз берген жағдайда немесе тауарды жеткізу шартының</p>

	талаптарына сай болмағанда, Тапсырыс беруші жеткізілетін тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы. Өнім беруші тауардың сапасын растайтын құжаттарды (Сәйкестік сертификаты / Декларациясы) ұсынуға міндетті. Тапсырыс берушімен жеткізілетін тауарды алдын ала келісу міндетті. Тауарды жеткізу мекенжайы Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Әлиханов көшесі, 2 (қойма). Жеткізу Жеткізушінің күшімен, көлігімен және қаражаты есебінен, соның ішінде түсіру жұмыстарын қамти отырып жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	88327636
Лоттың атауы :	Ернемек
Лоттың сипаттауы:	болат, бұрандалы, диаметрі 50 мм дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фланец және бекіткіш жинақтары (KOF DN 50)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Әлиханов көшесі, 2
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	<p>25.94.11.000-00000000-01 ТЖҚ атауы: Фланецтер мен бекіткіштер жиынтығы (КОФ Ду 50).</p> <p>Техникалық параметрлері (4 жиынтыққа есептелген):</p> <ul style="list-style-type: none">• МСТ 33259-2015 бойынша Ду 50 (Ру 16) дәнекерленетін жазық болат фланец — 8 дана.• Паронит төсемі Ду 50 (қалыңдығы 2-3 мм, ыстық су мен жылытуға арналған ПОН-Б типі) — 8 дана.• Бекіткіш болт М16 (ұзындығы 70 мм немесе 75 мм) — 32 дана.• Алты қырлы гайка М16 — 32 дана.• Мақсаты: Ду 50 шойын ысырмасын жылыту жүйесінің құбыр элементтерімен герметикалық фланецті қосылысын қамтамасыз ету.• Сапасы мен жағдайы: Бекіткіштер мен фланецтер жиынтығының барлық элементтері жаңа, коррозия және ирек зақымдануларының іздерісіз болуы тиіс. <p>Жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн. Өнім беруші тауарды бір мезгілде, бір партиямен жеткізеді. Тауар толық жеткізілмеген немесе шарт талаптарына сәйкес келмейтін Тауар жеткізілген жағдайда, Тапсырыс беруші жеткізілетін Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы. Өнім беруші тауардың сапасын растайтын құжаттарды (Сәйкестік сертификаты / Декларациясы) ұсынуға міндетті. Тауарды жібермес бұрын оны тапсырыс берушімен алдын ала келісу міндетті.</p>
Лоттың нөмірі :	88329519
Лоттың атауы :	Тоқ кернеуі ұлғаюының шектеуіші
Лоттың сипаттауы:	электр жабдығын қорғауға арналған, сызықтық емес, кернеу сыныбы 10 кВ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Асқын кернеуден қорғау құрылғысы (SPD) OPS1-B 3P, In=30 кА, Un=400 В, Im=60 кА, IЕК
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Әлиханов көшесі, 2
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	<p>27.12.23.000-00000000-01 ТЖҚ атауы: Импульстік асқын кернеуден қорғау құрылғысы (ИАКК) үш фазалы.</p> <p>Техникалық параметрлері (сатып алу бағасына бейімделген):</p> <ul style="list-style-type: none">• Сериясы: ОПС1-В• Полюстер саны: 3 (3P)• Номиналды разрядты ток (In): 30 кА (8/20 мкс)• Максималды разрядты ток (Im): 60 кА (8/20 мкс)• Номиналды жұмыс кернеуі (Un): айнымалы токтың 400 В, 50 Гц• Қорғаныс класы: I (В)• Максималды импульстік ток (Iimp): 10 кА• Қорғаныс кернеуінің деңгейі (Up): 2 кВ аспайды• Мақсаты: Ішкі тарату желілерін найзағайлық және коммутациялық импульстік асқын кернеулерден қорғау.• Конструкциялық ерекшеліктері: Тозудың визуалды индикаторы бар ауыстырылатын картридж (жасыл/қызылт сары немесе қызыл).• Өндіруші: ИЭК (IEK)• Сапасы мен күйі: Тауар мүлдем жаңа, қолданыста болмаған, ағымдағы жылғы шығарылған болуы тиіс. <p>Жеткізу мерзімі шарт жасасқан кезден бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу Жеткізуші тарапынан бір мезгілде, бір партиямен іске асырылады.</p>

	Тауарды жеткіліксіз берген жағдайда немесе тауарды жеткізу шартының талаптарына сай болмағанда, Тапсырыс беруші жеткізілетін тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы. Өнім беруші тауардың сапасын растайтын құжаттарды (Сәйкестік сертификаты / Декларациясы) ұсынуға міндетті. Тапсырыс берушімен жеткізілетін тауарды алдын ала келісу міндетті.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17845492-1
Наименование закупки:	Закупка строительных материалов
Номер лота:	№ 43693630-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Закупка строительных материалов
Описание лота:	строительные материалы
Номер пункта плана:	№ 88329489
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	автоматический, шестиполюсный, напряжение 230-3300 В
Дополнительное описание пункта плана:	Автомат ЗР ВА 47-29 50 А х-ка В ИЭК
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Алиханова 2
Срок поставки:	Поставка в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	<p>27.12.22.300-00000000-01 Наименование ТРУ: Выключатель автоматический трехполюсный номинальный ток 50 А.</p> <p>Технические параметры (подгонка под цену закупа):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество полюсов: 3 • Номинальный ток: 50 А • Характеристика срабатывания: В • Торговая марка / производитель: ИЭК (IEK) • Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В переменного тока, частота 50 Гц • Номинальная отключающая способность: не менее 4.5 кА • Тип монтажа: на DIN-рейку • Диапазон рабочих температур: от -40°С до +50°С • Степень защиты: IP20 • Механическая износостойкость: не менее 20 000 циклов • Качество и состояние: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, текущего года выпуска. <p>Срок доставки 15 календарных дней с момента заключения договора. Поставка осуществляется Поставщиком одновременно, одной партией. В случае недопоставки Товара или поставки Товара, не соответствующего условиям договора, Заказчик вправе отказаться от приемки поставляемого Товара. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара (Сертификат / Декларация о соответствии). Обязательно предварительно согласовать с заказчиком поставляемый товар перед отправкой.</p>
Номер пункта плана:	№ 88328328
Наименование пункта плана:	Лист стальной
Описание пункта плана:	марка Ст.20Х13, толщина 4,0-30,0 мм, горячекатаный
Дополнительное описание пункта плана:	Полоса стальная оцинкованная 25х4 мм
Количество:	120
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш ул.Сейфуллина,38 (склад)
Срок поставки:	Поставка в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	<p>Полоса стальная оцинкованная 25х4 мм 24.32.10.500.000005</p> <ul style="list-style-type: none"> • Назначение: Для монтажа внутренней магистрали заземления по стенам кабинетов 1 и 2 этажей. • Размеры: Ширина — 25 мм, толщина — 4 мм. • Материал: Сталь с защитным антикоррозийным покрытием. • Покрытие: Оцинкованное (горячее или гальваническое цинкование), обеспечивающее защиту от коррозии внутри помещений. • Форма поставки: В хлыстах (отрезках) или бухтах. • Соответствие стандартам: ГОСТ 9.307-89 / ГОСТ 103-2006 (или аналоги). • Качество и состояние: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, текущего года выпуска. <p>Срок доставки 15 календарных дней с момента заключения договора.</p>

	<p>Поставка осуществляется Поставщиком единовременно, одной партией. В случае недопоставки Товара или поставки Товара, не соответствующего условиям договора, Заказчик вправе отказаться от приемки поставляемого Товара. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара (Сертификат / Декларация о соответствии). Обязательно предварительно согласовать с заказчиком поставляемый товар перед отправкой.</p> <p>Адрес доставки товара Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Алиханова, 2 (склад). Поставка осуществляется силами, транспортом и за счет средств Поставщика, включая разгрузочные работы.</p>
Номер пункта плана:	№ 88327636
Наименование пункта плана:	Фланец
Описание пункта плана:	стальной, резьбовой, диаметр до 50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Комплекты фланцев и крепежа (КОФ Ду 50)
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Алиханова 2
Срок поставки:	Поставка в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	<p>25.94.11.000-00000000-01 Наименование ТРУ: Комплекты фланцев и крепежа (КОФ Ду 50).</p> <p>Технические параметры (в расчете на 4 комплекта):</p> <ul style="list-style-type: none">• Фланец стальной плоский приварной Ду 50 (Ру 16) по ГОСТ 33259-2015 — 8 шт.• Прокладка паронитовая Ду 50 (толщина 2–3 мм, тип ПОН-Б для горячей воды/отопления) — 8 шт.• Болт крепежный М16 (длина 70 мм или 75 мм) — 32 шт.• Гайка шестигранная М16 — 32 шт.• Назначение: Обеспечение герметичного фланцевого соединения чугунной задвижки Ду 50 с элементами трубопровода.• Качество и состояние: Все элементы должны быть новыми, без следов коррозии, трещин и дефектов резьбы. <p>Срок доставки 15 календарных дней с момента заключения договора.</p> <p>Поставка осуществляется Поставщиком единовременно, одной партией. В случае недопоставки Товара или поставки Товара, не соответствующего условиям договора, Заказчик вправе отказаться от приемки поставляемого Товара. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара (Сертификат / Декларация о соответствии). Обязательно предварительно согласовать с заказчиком поставляемый товар перед отправкой.</p>
Номер пункта плана:	№ 88329519
Наименование пункта плана:	Ограничитель перенапряжения
Описание пункта плана:	для защиты электрооборудования, нелинейный, класс напряжения 10 кВ
Дополнительное описание пункта плана:	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В 3Р In=30kA Un=400V Im=60kA ИЭК
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Алиханова 2
Срок поставки:	Поставка в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	<p>27.12.23.000-00000000-01 Наименование ТРУ: Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) трехфазное.</p> <p>Технические параметры (подгонка под ценукупа):</p> <ul style="list-style-type: none">• Серия: ОПС1-В• Количество полюсов: 3 (3Р)• Номинальный разрядный ток (In): 30 кА (8/20 мкс)• Максимальный разрядный ток (Im): 60 кА (8/20 мкс)• Номинальное рабочее напряжение (Un): 400 В переменного тока, 50 Гц• Класс защиты: I (В)• Максимальный импульсный ток (Iimp): 10 кА• Защитный уровень напряжения (Up): не более 2 кВ• Назначение: Защита внутренних распределительных сетей от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений.• Конструктивные особенности: Сменный картридж с визуальным индикатором износа (зеленый/оранжевый или красный).• Производитель: ИЭК (IEK)• Качество и состояние: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в

употреблении, текущего года выпуска.
Срок доставки 15 календарных дней с момента заключения договора.
Поставка осуществляется Поставщиком единовременно, одной партией. В случае недопоставки Товара или поставки Товара, не соответствующего условиям договора, Заказчик вправе отказаться от приемки поставляемого Товара. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара (Сертификат / Декларация о соответствии). Обязательно предварительно согласовать с заказчиком поставляемый товар перед отправкой.