

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17771977-1
Сатып алудың атауы:	Электротоварлар сатып алу (светильник прожектор)
Лоттың нөмірі:	№ 86578986-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	қоса салынатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аспалы төбелерге арналған, өлшемі 600×600 мм, қуаты 40 Вт кіріктірілетін жарықдиодты панель.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. 003 учетный квартал строение 22
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен 15 календарлы күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Тауардың атауы: «Армстронг» типті аспалы төбеге арналған кіріктірілетін жарықдиодты LED-панель 1. Тауардың мақсаты Жарықдиодты панель әкімшілік, кеңсе және басқа да үй-жайларды жалпы жарықтандыруға арналған. Панель «Армстронг» типті аспалы төбелермен үйлесімді болуы тиіс. 2. Техникалық сипаттамалары Бұйымның түрі: кіріктірілетін жарықдиодты LED-панель. Орнату түрі: «Армстронг» типті аспалы төбеге кіріктіріп орнату. Габариттік өлшемдері: 600 × 600 мм. Номиналды тұтынылатын қуаты: кемінде 40 Вт. Жарық көзі: жарықдиодтар (LED). Қоректендіру кернеуі: 220–240 В, 50 Гц. Түс температурасы: 4000–6500 К. Жарық ағыны: кемінде 3600 лм. Түсті беру индексі (CRI): кемінде 80. Жарық ағынының шашырау бұрышы: кемінде 110°. Жарық шашыратқыш түрі: жарықтың біркелкі таралуын қамтамасыз ететін күңгірт материал. Корпусының материалы: алюминий немесе қажетті беріктік пен жылу шығаруды қамтамасыз ететін басқа материал. Қуат коэффициенті: кемінде 0,9. Қалыпты жұмыс режимінде айқын жарық жыпылықтауы болмауы тиіс. Қорғаныс дәрежесі: IP20-дан төмен емес. Жиынтықталуы: жарықдиодты панель, үйлесімді қоректендіру драйвері. Жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі: кемінде 30 000 сағат. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. 3. Сапаға қойылатын талаптар

Тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Жарықдиодты панель номиналды қоректендіру кернеуі кезінде тұрақты жарықтандыруды қамтамасыз етуі тиіс.

Панельдің конструкциясы тиісті орнату өлшемдерін сақтай отырып, оны «Армстронг» типті аспалы төбеге орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

Жиынтықтағы барлық элементтер жарамды және өндірушінің нұсқаулығына сәйкес қосуға дайын болуы тиіс.

4. Кепілдік міндеттемелер

Кепілдік мерзімі — тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

5. Жеткізуге қойылатын талаптар

Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. Тауар шартта белгіленген мөлшерде жеткізіледі.

6. Қосымша шарттар

Нақты өндірушіні, тауар белгісін немесе брендті көрсету талап етілмейді. Белгіленген техникалық сипаттамаларға толық сәйкес келген жағдайда әртүрлі өндірушілердің тауарларын жеткізуге жол беріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17771977-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров (светильник ,прожектор)
Номер лота:	№ 86578986-ЗЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	встраиваемый
Дополнительное описание лота:	встраиваемая светодиодная панель для подвесных потолков 600*600 мощность 40Вт
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда 003 учетный квартал строение 22
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Встраиваемая светодиодная LED-панель для подвесного потолка типа «Армстронг» - Назначение товара Светодиодная панель предназначена для общего освещения административных, офисных и иных внутренних помещений. Панель должна быть совместима с подвесными потолками типа «Армстронг». - Технические характеристики - Тип изделия: встраиваемая светодиодная LED-панель. - Тип монтажа: встраиваемый, для подвесного потолка типа «Армстронг». - Габаритные размеры: 600 × 600 мм. - Номинальная потребляемая мощность: не менее 40 Вт. - Источник света: светодиоды (LED). - Напряжение питания: 220–240 В, 50 Гц. - Цветовая температура: 4000–6500 К. - Световой поток: не менее 3600 лм. - Индекс цветопередачи (CRI): не менее 80. - Угол рассеивания светового потока: не менее 110°. - Тип рассеивателя: матовый, обеспечивающий равномерное распределение света. - Материал корпуса: алюминий или другой материал, обеспечивающий необходимую прочность и теплоотвод. - Коэффициент мощности: не менее 0,9. - Отсутствие выраженного мерцания при нормальной работе. - Степень защиты: не ниже IP20. - Комплектация: светодиодная панель, совместимый драйвер питания. - Срок службы светодиодов: не менее 30 000 часов. - Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и производственных дефектов. - Требования к качеству - Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности, установленным законодательством Республики Казахстан. - Светодиодная панель должна обеспечивать стабильное освещение при номинальном напряжении питания. - Конструкция панели должна обеспечивать возможность установки в подвесной потолок типа «Армстронг» с соответствующими посадочными размерами. - Все элементы комплектации должны быть исправными и готовыми к подключению в соответствии с инструкцией производителя. - Гарантийные обязательства Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки товара. - Требования к поставке Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. Товар поставляется в количестве, установленном договором. - Дополнительные условия Указание конкретного производителя, торговой марки или бренда не требуется. Допускается поставка товаров различных производителей при условии полного соответствия установленным техническим характеристикам. это перевод

