

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы Білім басқармасының "№125 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	Алматы қаласы Білім басқармасының "№125 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17848917-1
Конкурстың атауы:	Перделер/перделер жасау бойынша жұмыстар
Лоттың нөмірі:	№ 88374204-OK1
Лоттың атауы	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	139299.000.000000
Жұмыстың атауы:	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептегенде бірлік бағасы:	2500000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	2500000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Роликті перделерді жасауға арналған техникалық сипаттама. Тапсырыс беруші мемлекеттік мекеме, сатып алудың мақсаты роликті перделер жасау бойынша жұмысты сатып алу болып табылады. Орындау мерзімі 45 күнтізбелік күн. Әлеуетті жеткізуші сәндік заттар кешенін жасап орнатуы керек мысалы: Тар. № Жұмыс атауы Ауданы шаршы метр Өлшем бірлігі Саны Сипаттама 1 Роликті перделер жасау 4,541 дана 1 Терезе роликті перделердің дизайнерлік бұйымдарын жасау бойынша қызметтер. Роликті перделердің өлшемін анықтауға және матаны таңдауға арналған терезе саңылауын өлшеу қызметтері. терезенің белгілі бір өлшемдерін ескере отырып, роликті перделер жасалады. Бұған матаны кесу, шеттерін тігу және көтеру және түсіру механизмі сияқты қажетті механизмдерді орнату кіреді. Бекітпелерді орнату: роликті перделер жасалғаннан кейін бекітпелер орнатылады. Таңдалған роликті перде жүйесіне байланысты бекітпелер әртүрлі болуы мүмкін. Олар әдетте терезе жақтауына немесе қабырғаға орнатылады. Роликті перделерді орнату: бекітпелерді орнатқаннан кейін роликті перделер бекітпелерге орнатылады. Бұл сенімді бекітуді қамтамасыз ету үшін бекіту механизмдерін бекіту немесе пайдалану процесі. Дизайн бойынша өлшемдер. 2 Роликті перделер жасау 4,883 дана 1 3 Роликті перделер жасау 4,94 дана 1 4 Роликті перделер жасау 5,013 дана 1 5 Роликті перделер жасау 4,68 дана 1 6 Роликті перделер жасау 4,05 дана 1 7 Роликті перделер жасау 2,53 дана 1 8 Роликті перделер жасау 3,515 дана 1 9 Роликті перделер жасау 3,515 дана 1 10 Роликті перделер жасау 3,515 дана 1 11 Роликті перделер жасау 5,46 дана 1 12 Роликті перделер жасау 5,46 дана 1 13 Роликті перделер жасау 5,26 дана 1 14 Роликті перделер жасау 4,92 дана 1 15 Роликті перделер жасау 5,13 дана 1 16 Роликті перделер жасау 5,13 дана 1 1. Шарт жасалғаннан кейін өнім беруші Тапсырыс берушімен жұмыс жоспарын және жұмыстарды орындау уақытын келіседі. 2. Жеткізуші оларды орнатуға байланысты барлық жұмыстардың және қажетті шығын материалдарының (бекітпелер, жинақтауыштар, болттар, бұрандалар және т.б.) құнын қоса алғанда, "кілтке" орамды перделерді монтаждауды жүзеге асырады. Роликті перделердің бағасы және оларды орнату жұмыстың жоспарланған құнына кіреді. 3. Жұмыстарды орындау үшін жеткізушінің өзінің қажетті құралы мен жабдықтары болуы керек. Орнату, өлшеу және т.б. бойынша барлық жұмыстар жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады. 4. Материал мен түс жабынының үлгілері шарт жасалғаннан кейін тапсырысшымен ұсынылуы және келісілуі тиіс. 5. Өлшеуіштің шығуы және үлгілерді ұсыну жөніндегі қызметтердің құны өнім құнына енгізілуі тиіс. 6. Шарт жасалғаннан кейін жеткізу және монтаждау орны бойынша өлшеулер жүргізіледі. Жеткізуші Тапсырыс берушінің объектісінде роликті перделерді дайындау үшін терезе ойықтарын жеке өлшеуді жүзеге асырады. 7. Роликті перделердің кенептері антистатикалық, шаңға қарсы және бактерияға қарсы қасиеттері бар арнайы өңделген мата материалынан жасалған. Кенепте ультракүлгін сәулелердің әсерінен жанбайтын сыртқы шағылысатын
--	---

	қабат болуы керек. 8. Роликті перделер: карнизден, басқару механизмiнен, бiлiктен және кенептен тұрады. Барлық бекiткiштер аксессуарлардың көмегiмен жасырылады – тонмен безендiрiлген бүйiрлiк қақпақтар. Роликті перделердi көтеру және түсiру қолмен басқарылатын жетектiң көмегiмен жүзеге асырылады (бекiту механизмi бар тiзбек). Роликті жалюзи кенептерi барабан механизмi бар алюминий бiлiкке оралады. Перде қабырғаға, төбеге, терезе саңылауына орнатылады. Кенептi бекiту әдiсi перделердiң толық ашылуына кепiлдiк беруi керек. Жеткiзушi монтаждау алдында бекiту әдiсiн Тапсырыс берушiмен келiседi. 9. Жеткiзiлетiн роликті перделер жаңа болуы керек, яғни пайдаланылмаған, қалпына келтiрiлмеген, материал мен өндiрiстегi ақаулар жоқ, қайта өңделмеген, зақымдалмаған. Ақау анықталған жағдайда өнiм берушi оны өз күшiмен және өз есебiнен жояды 10. Роликті перделер толық жиынтықта, оның iшiнде механизмдермен, орнатуға дайын және жиынтықтағы барлық бекiткiштермен болуы керек. 11. Роликті перделердi жеткiзу жиынтығына функционалдық мақсаты мен техникалық құжаттамасына сәйкес олардың пайдаланылуын қамтамасыз ету үшiн барлық қажеттi материалдар, жиынтықтауыштар мен керек-жарақтар, сондай-ақ Пайдаланушының орыс тiлiндегi нұсқаулығы кiруге тиiс; 12. Қоқысты жинау және шығару жеткiзушiнiң есебiнен жүзеге асырылады. 13. Тапсырыс берушi мүлiктiң бүлiнгенiн немесе сапалы орындалмаған жұмыстарды анықтаған жағдайда өнiм берушi ескертулердi өз есебiнен жояды. 14. Жұмысқа кепiлдiк мерзiмi кемiнде 12 ай болуы керек. Материалға кепiлдiк-кем дегенде 12 ай. Орамды перделердi жеткiзу және монтаждау кезiнде Орындаушының кепiлдiк мiндеттемелерi кепiлдiк талонымен немесе кепiлдiктiң барлық шарттары айқындалған басқа да құжаттармен расталуы тиiс. Кепiлдiк мiндеттемелердi орындау Тапсырыс берушi Орындаушыны кепiлдiк мiндеттемелердi орындау қажеттiлiгi туралы хабардар еткен сәттен бастап 5 жұмыс күнi iшiнде Орындаушының күшiмен және есебiнен жүзеге асырылады.
Әлеуеттi өнiм берушi оны жеңiмпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетiледi) (Әлеуеттi өнiм берушiнiң көрсетiлген мәлiметтердi көрсетпегенi және ұсынбағаны үшiн бас тартуына жол берiлмейдi)	

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №125" Управления образования города Алматы
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №125" Управления образования города Алматы
№ конкурса:	№ 17848917-1
Наименование конкурса:	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок
Номер лота:	№ 88374204-OK1
Наименование лота:	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	139299.000.000000
Наименование работы:	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	2500000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	2500000
Срок выполнения работы:	В течении 15 календарных дней со дня заключения договора
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация на изготовление и монтаж ролл-штор. Заказчик государственное учреждение, целью закупа является приобретение работ по изготовлению и монтажу ролл-штор. Срок исполнения 45 календарных дней. Потенциальный поставщик должен изготовить и установить комплекс декоративных предметов такие как: № п/п Наименование работы Площадь, м2 Ед.изм. Кол-во Описание 1 Изготовление Ролл штор 4,541 штука 1 Работы по изготовлению и монтажу дизайнерского изделия окон ролл шторы. Услуги по измерению оконного проема для определения размеров рулонных штор и выбор ткани. изготовят рулонные шторы, с учетом определенных размеров окна. Это включает обрезку ткани, шитье краев и установку необходимых механизмов, таких как механизм подъема и опускания. Установка креплений: После изготовления рулонных штор будет выполнена установка креплений. Крепления могут быть различными в зависимости от выбранной системы рулонных штор. Они обычно устанавливаются на раму окна или на стену. Установка рулонных штор: После установки креплений рулонные шторы монтируются на крепления. Это процесс нацепления или использования механизмов фиксации, чтобы обеспечить надежное крепление. Размеры согласно дизайну. 2 Изготовление Ролл штор 4,883 штука 1 3 Изготовление Ролл штор 4,94 штука 1 4 Изготовление Ролл штор 5,013 штука 1 5 Изготовление Ролл штор 4,68 штука 1 6 Изготовление Ролл штор 4,05 штука 1 7 Изготовление Ролл штор 2,53 штука 1 8 Изготовление Ролл штор 3,515 штука 1 9 Изготовление Ролл штор 3,515 штука 1 10 Изготовление Ролл штор 3,515 штука 1 11 Изготовление Ролл штор 5,46 штука 1 12 Изготовление Ролл штор 5,46 штука 1 13 Изготовление Ролл штор 5,26 штука 1 14 Изготовление Ролл штор 4,92 штука 1 15 Изготовление Ролл штор 5,13 штука 1 16 Изготовление Ролл штор 5,13 штука 1 1. После заключения договора поставщик согласовывает с заказчиком, план работ и время выполнения работ. 2. Поставщик осуществляет монтаж рулонных штор «под ключ», включая стоимость всех работ и необходимых расходных материалов (крепления, комплектующие, болты, шурупы и т.п.), связанных с их установкой. Цена рулонных штор и их монтажа включена в плановую стоимость работ. 3. Для выполнения работ поставщик обязан иметь собственный необходимый инструмент и оборудование. Все работы по монтажу, замеру и т.д. осуществляется силами поставщика. 4. Образцы материала и цветового покрытия должны быть предоставлены и согласованы с Заказчиком после заключения договора. 5. Стоимость услуг по выезду замерщика и предоставления образцов должна быть включена в стоимость продукции. 6. После заключения договора проводятся замеры по месту поставки и монтажа. Поставщик осуществляет индивидуальный замер оконных проемов для изготовления рулонных штор на объекте Заказчика. 7. Полотно рулонных штор изготавливается из специально обработанного тканевого материала, обладающего антистатическими, пылеотталкивающими и антибактериальными свойствами. Полотно должно иметь внешний светоотражающий слой, не выгорать
---	--

	под действием ультрафиолетовых лучей. 8. Рулонные шторы: состоят из карниза, механизма управления, вала и полотна. Все крепежные элементы маскируются с помощью фурнитуры – боковых крышек, декорированных в тон. Поднимание и опускание рулонных штор выполняется с помощью ручного привода (цепочки с фиксирующим механизмом). Полотно рулонной шторы наматывается на алюминиевый вал с барабанным механизмом. Штора монтируется к стене, потолку, в оконный проем. Способ крепления полотна должен гарантировать полное разматывание шторы. Поставщик согласовывает метод крепления с заказчиком перед монтажом. 9. Поставляемые рулонные шторы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не переделанными, не повреждёнными. В случае выявления дефекта поставщик устраняет его своими силами и за свой счет 10. Ролл шторы должны быть в полной комплектации, в том числе с механизмами, готовыми к установке и со всеми крепежами в комплекте. 11. В комплект поставки рулонных штор должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения их эксплуатации в соответствии с функциональным назначением и технической документацией, а также инструкция пользователя на русском языке; 12. Уборка и вывоз мусора осуществляется за счет поставщика. 13. В случае обнаружения заказчиком порчи имущества или не качественно выполненных работ Поставщик устраняет замечания за свой счет. 14. Гарантийный срок на работу должен составлять не менее 12 месяцев. Гарантия на материал – не менее 12 месяцев. Гарантийные обязательства Исполнителем при поставке и монтаже рулонных штор должны подтверждаться гарантийным талоном или другими документами, в которых определены все условия гарантии. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет Исполнителя в течение 5-ти рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости выполнения гарантийных обязательств.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	