Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88312834
Лоттың атауы	Пропан-бутан
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	192031.200.000001
Тауардың атауы*:	Пропан-бутан
Өлшем бірлігі*:	Литр
Саны (көлемі)*:	590826
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	155
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	91578030
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	EXW
Жеткізу мерзімі*:	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*:	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК" ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма, АКБ
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 34858-2022 Көмірсутекті сұйытылған отын газдары. Техникалық шарттар.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Газбаллон жабдығымен жабдықталған автомобиль қозғалтқыштарында мотор отыны ретінде пайдалануға арналған сұйытылған көмірсутек газы (СКГ), пропан-бутан. Жеткізілетін тауар МЕМСТ 34858-2022 «Отындық сұйытылған көмірсутек газдары. Техникалық шарттар» стандартының талаптарына, қолданыстағы техникалық регламенттерге, автомобильдердің газбаллон жабдығының қауіпсіздігіне, сапасына және пайдаланылуына қойылатын талаптарға сәйкес келуге тиіс. Жеткізілетін сұйытылған көмірсутек газы мәлімделген отын маркасына сәйкес келуге, тиісті физикалық-химиялық қасиеттерге ие болуға, жарамды газбаллон жабдығының тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге және компоненттік құрамына, қаныққан булардың қысымына, күкіртті қосылыстардың мөлшеріне, коррозиялық белсенділігіне және басқа да нормаланатын көрсеткіштеріне қойылатын белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс. Нормативтік талаптарда көзделмеген бөгде механикалық қоспалардың, бос судың және өзге де заттардың болуына жол берілмейді. Газбаллон жабдығының жұмысына теріс әсер етуі мүмкін компоненттердің мөлшері тиісті стандартта белгіленген рұқсат етілген мәндерден аспауға тиіс. Қаныққан булардың қысымы тиісті отын маркасы үшін рұқсат етілген ең жоғары мәннен аспауға және рұқсат етілген ең төменгі мәннен төмен болмауға тиіс. Жеткізілетін СКГ сапасы МЕМСТ 34858-2022 стандартының талаптарынан төмен болмауға тиіс. Тауардың қауіпсіздік көрсеткіштері, физикалық-химиялық сипаттамалары және пайдалану қасиеттері бүкіл жеткізу мерзімі ішінде белгіленген нормативтік мәндерге сәйкес келуге тиіс. Тауарды жеткізу шарттары Тапсырыс берушінің өзіне жүктелген функцияларды тиісінше орындауы үшін оның автокөлік құралдарын сұйытылған көмірсутек газымен тәулік бойы және үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында Жеткізуші Ақтау қаласының аумағында орналасқан автомобильдерге газ құю станцияларында (АГҚС) Тапсырыс берушінің автокөлік құралдарына газ құю мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс. АГҚС аумағы габариттік өлшемдері 9800 × 2500 × 3200 мм-ге дейін (ұзындығы × ені × биіктігі) болатын автокөлік құралдарының кедергісіз кіріп-шығуын, газ құю бағаналарына жақындауын және газ құю бағаналарының екі жағынан да қауіпсіз маневр жасауын қамтамасыз ететіндей жабдықталуға және ұйымдастырылуға тиіс. Автокөлік құралдарына қызмет көрсету Тапсырыс берушінің өтінімдері негізінде сұйытылған көмірсутек газының мәлімделген көлемі шегінде жүзеге асырылады. Жеткізуші нақты босатылған тауар мөлшерінің есебін жүргізуді және тиісті есептер мен есеп-қисаптарды ай сайын, тоқсан сайын не Тапсырыс берушінің жазбаша сұрау салуы бойынша ұсынуды қамтамасыз етуге тиіс. Тауарды жеткізу екі тәсілмен көзделеді: қағаз немесе электрондық талондар арқылы, сондай-ақ отын карталарын пайдалану арқылы. Жеткізу тәсілін Тапсырыс беруші дербес таңдайды. Тауардың көлемін, жеткізу тәсілін және талондарды немесе отын карталарын ұсынудың қажетті мерзімдерін Тапсырыс беруші өтінімде айқындайды. Жеткізуші шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде СКГ-ны көзделген екі тәсілмен де босату мүмкіндігін қамтамасыз

	етуге тиіс. Жеткізушінің Тапсырыс беруші таңдаған жеткізу тәсілін өз бетінше өзгертуіне жол берілмейді. Сұйытылған көмірсутек газын босату демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, тәулігіне кемінде 24 сағат, аптасына жеті күн, тәулік бойы жүзеге асырылуға тиіс. Заңнамада және қауіпсіздік талаптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс берушінің өтінімдерін орындауға кедергі келтіретін тауарды босатудағы үзілістерге жол берілмейді. Қағаз немесе электрондық талондар арқылы жеткізу Талондық жүйе арқылы жеткізу кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге оның өтінімінде айқындалған мөлшерде номиналы 5, 10, 20 және 50 литр болатын қағаз немесе электрондық талондарды беруге міндетті. Әрбір талонда тауардың атауы, номиналы, сәйкестендіру нөмірі және қолданылу мерзімі туралы мәліметтер болуға тиіс. Көрсетілген мәліметтер анық, оқуға ыңғайлы және тауарды алу кезінде талонды сәйкестендіру үшін жеткілікті болуға тиіс. Талонның номиналы босатылуға жататын сұйытылған көмірсутек газының мөлшеріне сәйкес келуге тиіс. Қауіпсіздік талаптары және газ баллонына құюдың рұқсат етілген көлемі сақталған жағдайда, нақты босатылатын тауар көлемі ұсынылған талонда көзделген көлемнен кем болмауға тиіс. Қағаз немесе электрондық талондар бойынша СКГ босату Жеткізушінің талондарын қабылдайтын АГҚС арқылы Тапсырыс берушіден немесе оның өкілдерінен қосымша ақы алынбай жүзеге асырылады. Жеткізуші берілген, пайдаланылған және пайдаланылмаған талондардың есебін жүргізуді, сондай-ақ Тапсырыс берушіге босатылған тауар мөлшері және СКГ-ның төленген көлемінің қалдықтары туралы мәліметтер ұсынуды қамтамасыз етуге тиіс. Электрондық талонның техникалық ақауы, оны ресімдеу кезіндегі қате немесе Тапсырыс берушіге байланысты емес себептер бойынша талонды пайдалану мүмкін еместігі анықталған жағдайда, Жеткізуші тауардың төленген және пайдаланылмаған көлемін сақтай отырып, оны ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті. Бүлінген қағаз талон оның түпнұсқалығы және пайдаланылмағаны расталған жағдайда ауыстырылады. Талонды ауыстыру кезінде СКГ-ның бұрын төленген көлемін азайтуға жол берілмейді. Отын карталары арқылы жеткізу Карталық жүйе арқылы жеткізу кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіні АГҚС-тан сұйытылған көмірсутек газын алуға арналған пластикалық отын смарт-карталарымен қамтамасыз етуге міндетті. Отын карталары ұсынылған өтінімге сәйкес Тапсырыс берушінің әрбір автокөлік құралына жеке ресімделуге және берілуге тиіс. Берілетін карталардың саны Тапсырыс берушінің өтінімінде көрсетілген автокөлік құралдарының санынан кем болмауға тиіс. Отын карталарын беру және оларға қызмет көрсету Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Карталарды пайдалану шартта көзделмеген қосымша комиссиялармен немесе міндетті төлемдермен қатар жүрмеуге тиіс. Отын карталары СКГ босату лимиттерін белгілеу, жүргізілген газ құю операцияларын есепке алу, төленген отын қалдықтарын бақылау, карталарды бұғаттау және бұғаттан шығару, сондай-ақ әрбір карта бойынша операцияларды сәйкестендіру мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс. Карталық

	жүйе рұқсатсыз пайдаланудан қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Отын карталары бойынша операцияларға қол жеткізу дербес сәйкестендіру коды (ПИН-код) немесе жүйеде көзделген өзге де сәйкестендіру тәсілі арқылы қорғалуға тиіс. Жеткізуші Тапсырыс берушіге жүргізілген газ құю операциялары туралы, олардың күнін, уақытын, АГҚС атауын немесе мекенжайын, отын картасының нөмірін және нақты босатылған сұйытылған көмірсутек газының мөлшерін көрсете отырып, ақпарат ұсынуды қамтамасыз етуге тиіс. СКГ қозғалысы мен қалдықтары туралы есептілік ай сайын, тоқсан сайын, сондай-ақ Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша ұсынылуға тиіс. Төленген отын қалдықтары туралы мәліметтер шынайы болуға және нақты пайдаланылмаған көлемге сәйкес келуге тиіс. Ақаулы отын карталары Тапсырыс берушінің өтініші бойынша ауыстырылуға тиіс. Ақаулы картаны ауыстыру кезінде СКГ-ның төленген және пайдаланылмаған бүкіл көлемі толық мөлшерде сақталуға тиіс. Отын картасы жоғалған немесе ұрланған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушінің өтініші бойынша оны бұғаттау мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс. Егер шартта немесе заңнамада өзгеше көзделмесе, карта бұғатталғанға дейін үшінші тұлғалар жасаған барлық операциялар Тапсырыс беруші жасаған операциялар болып есептеледі. Карта бұғатталған сәтте онда есепте тұрған тауардың төленген және пайдаланылмаған көлемі сақталуға және жаңа карта берілген кезде қалпына келтірілуге тиіс. Карта бұғатталғанға дейін нақты босатылған көлемді қоспағанда, отын картасын қалпына келтіру немесе ауыстыру кезінде төленген СКГ қалдығын азайтуға жол берілмейді. Тауарды босатуға және есепке алуға қойылатын талаптар Сұйытылған көмірсутек газын босату Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі қағаз немесе электрондық талонды не отын картасын ұсынған кезде тікелей АГҚС-та жүзеге асырылуға тиіс. Нақты босатылған тауар мөлшері СКГ көлемін литрмен өлшеуді қамтамасыз ететін жарамды газ құю жабдығының көрсеткіштері бойынша айқындалуға тиіс. Жеткізуші нақты босатылған тауар мөлшерінің есептік құжаттарда, талондық немесе карталық жүйеде көрсетілген мәліметтерге сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті. Талондардан немесе отын карталарынан нақты босатылған тауар мөлшерінен асатын СКГ көлемін есептен шығаруға жол берілмейді. Төленген көлем шегінде тауарды босату үшін қосымша ақы алуға жол берілмейді. Босатылған отынды есепке алу кезінде техникалық қателер туындаған жағдайда, Жеткізуші деректерді салыстырып тексеруге және негізсіз есептен шығарылған көлемді қалпына келтіруді қамтамасыз етуге міндетті. Тауардың сапасына қойылатын талаптар Босатылатын сұйытылған көмірсутек газы мәлімделген маркаға, МЕМСТ 34858-2022 «Отындық сұйытылған көмірсутек газдары. Техникалық шарттар» стандартында белгіленген қауіпсіздік және сапа талаптарына сәйкес келуге тиіс. Сұйытылған көмірсутек газының әрбір партиясының сапасы дайындаушының сапа паспортымен немесе нормативтік талаптарда көзделген өзге де құжатпен расталуға тиіс. Сапа паспортында тауардың атауы мен маркасы, дайындаушысы, партия нөмірі, дайындалған күні және

	нақты сапа көрсеткіштері туралы мәліметтер қамтылуға тиіс. Тауардың нақты сапа көрсеткіштері белгіленген нормативтік мәндерге сәйкес келуге тиіс. Зиянды қоспалардың, күкіртті қосылыстардың және басқа да нормаланатын компоненттердің мөлшері бойынша рұқсат етілген ең жоғары көрсеткіштерден асып кетуге жол берілмейді. Белгіленген сапа талаптарына сәйкес келмейтін, бөгде ластағыштары бар немесе құрамында бос су мен механикалық қоспалар болатын тауарды босатуға жол берілмейді. Жеткізуші тауарды сақтау және босату кезінде СКГ сапасының сақталуын қамтамасыз етуге тиіс. Отынды оның физикалық-химиялық және пайдалану қасиеттерін нашарлатуы мүмкін заттармен араластыруға жол берілмейді. Жеткізілген тауар сапасының осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, Жеткізуші анықталған бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қабылдауға және тиісті сападағы тауарды босатуды қамтамасыз етуге міндетті. Жеткізуші шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде шартта көзделген көлем шегінде сұйытылған көмірсутек газын үздіксіз босатуды қамтамасыз етуге міндетті. Нақты босатылған тауар көлемі есепке алу және есептік құжаттармен расталуға тиіс. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Жеткізуші босатылған және қалған СКГ көлемін салыстырып тексеруді қамтамасыз етуге тиіс. Талондар мен отын карталарын беруге және оларға қызмет көрсетуге, есеп жүргізуге, есептілікті дайындауға және тауарды босатуды қамтамасыз етуге байланысты барлық шығыстар жеткізілетін СКГ құнына енгізілуге тиіс. Жеткізу тәсілін өзгертуге, тауардың төленген көлемін азайтуға, отын босатуды негізсіз шектеуге және Тапсырыс берушіге шартта көзделмеген қосымша талаптар қоюға жол берілмейді.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер

және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области"
Номер лота	88312834
Наименование лота:	Пропан-бутан
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	192031.200.000001
Наименование товара*:	Пропан-бутан
Единица измерения*:	Литр (куб. дм.)
Количество(объем)*:	590826
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	155
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	91578030
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	EXW
Срок поставки*:	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 20 календарных дней
Место поставки*:	Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК», ТЭЦ-2, центральный склад, УАТ
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 34858-2022 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Сжиженный углеводородный газ (СУВГ), пропан-бутан, предназначенный для использования в качестве моторного топлива в автомобильных двигателях, оборудованных газобаллонным оборудованием. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 34858-2022 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия», действующим техническим регламентам, требованиям безопасности, качества и эксплуатации автомобильного газобаллонного оборудования. Поставляемый сжиженный углеводородный газ должен соответствовать заявленной марке топлива, иметь надлежащие физико-химические свойства, обеспечивать устойчивую работу исправного газобаллонного оборудования и соответствовать установленным требованиям по компонентному составу, давлению насыщенных паров, содержанию сернистых соединений, коррозионной активности и другим нормируемым показателям. Содержание посторонних механических примесей, свободной воды и иных веществ, не предусмотренных нормативными требованиями, не допускается. Содержание компонентов, способных отрицательно влиять на работу газобаллонного оборудования, должно быть не более допустимых значений, установленных соответствующим стандартом. Давление насыщенных паров должно быть не выше максимально допустимого и не ниже минимально допустимого значения для соответствующей марки топлива. Качество поставляемого СУВГ должно быть не ниже требований ГОСТ 34858-2022 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия». Показатели безопасности, физико-химические характеристики и эксплуатационные свойства товара должны соответствовать установленным нормативным значениям на протяжении всего срока поставки. Условия поставки товара В целях обеспечения круглосуточного и бесперебойного снабжения автотранспортных средств Заказчика сжиженным углеводородным газом для надлежащего выполнения возложенных на него функций Поставщик должен обеспечить возможность заправки автотранспортных средств Заказчика на автогазозаправочных станциях (АГЗС), расположенных на территории города Актау. Территория АГЗС должна быть оборудована и организована таким образом, чтобы автотранспортные средства с габаритными размерами до 9800 × 2500 × 3200 мм (длина × ширина × высота) могли беспрепятственно осуществлять въезд, выезд, подъезд к заправочным колонкам и безопасное маневрирование с обеих сторон заправочных колонок. Обслуживание автотранспортных средств осуществляется на основании заявок Заказчика в пределах заявленного объема сжиженного углеводородного газа. Поставщик должен обеспечить учет фактически отпущенного количества товара с предоставлением соответствующих отчетов и расчетов ежемесячно, ежеквартально либо по письменному запросу Заказчика. Поставка товара предусматривается двумя способами: посредством бумажных или электронных талонов, а также с использованием топливных карт. Выбор способа поставки осуществляется Заказчиком самостоятельно. Объем товара, способ поставки и необходимые сроки предоставления талонов либо топливных карт определяются Заказчиком в

	заявке. Поставщик должен обеспечить возможность отпуска СУВГ обоими предусмотренными способами на протяжении всего срока действия договора. Самостоятельная замена Поставщиком выбранного Заказчиком способа поставки не допускается. Отпуск сжиженного углеводородного газа должен осуществляться круглосуточно, не менее 24 часов в сутки, семь дней в неделю, включая выходные и праздничные дни. Перерывы в отпуске товара, препятствующие исполнению заявок Заказчика, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и требованиями безопасности. Поставка посредством бумажных или электронных талонов При поставке посредством талонной системы Поставщик обязан предоставлять Заказчику бумажные или электронные талоны номиналом 5, 10, 20 и 50 литров в количестве, определяемом заявкой Заказчика. Каждый талон должен содержать сведения о наименовании товара, номинале, идентификационном номере и сроке действия. Указанные сведения должны быть четкими, читаемыми и достаточными для идентификации талона при получении товара. Номинал талона должен соответствовать количеству сжиженного углеводородного газа, подлежащего отпуску. Фактически отпускаемый объем товара должен быть не менее объема, предусмотренного предъявленным талоном, при условии соблюдения требований безопасности и допустимого объема заправки газового баллона. Отпуск СУВГ по бумажным или электронным талонам осуществляется через АГЗС, принимающие талоны Поставщика, без взимания с Заказчика или его представителей дополнительной платы. Поставщик должен обеспечить учет выданных, использованных и неиспользованных талонов, а также предоставление Заказчику сведений о количестве отпущенного товара и остатках оплаченного объема СУВГ. При обнаружении технической неисправности электронного талона, ошибки при его оформлении либо невозможности использования талона по причинам, не зависящим от Заказчика, Поставщик обязан обеспечить его замену с сохранением оплаченного и неиспользованного объема товара. Замена поврежденного бумажного талона производится при подтверждении его подлинности и факта неиспользования. При замене талона уменьшение ранее оплаченного объема СУВГ не допускается. Поставка посредством топливных карт При поставке посредством карточной системы Поставщик обязан обеспечить Заказчика пластиковыми топливными смарт-картами, предназначенными для получения сжиженного углеводородного газа на АГЗС. Топливные карты должны оформляться и выдаваться отдельно для каждого автотранспортного средства Заказчика согласно предоставленной заявке. Количество выдаваемых карт должно быть не менее количества автотранспортных средств, указанных в заявке Заказчика. Выдача и обслуживание топливных карт осуществляются за счет Поставщика. Использование карт не должно сопровождаться дополнительными комиссиями или обязательными платежами, не предусмотренными договором. Топливные карты должны обеспечивать возможность установления лимитов отпуска СУВГ, учета произведенных заправок, контроля остатков оплаченного

	топлива, блокировки и разблокировки карт, а также идентификации операций по каждой карте. Карточная система должна обеспечивать защиту от несанкционированного использования. Доступ к операциям по топливным картам должен быть защищен персональным идентификационным кодом (ПИН-кодом) либо иным предусмотренным системой способом идентификации. Поставщик должен обеспечить предоставление Заказчику информации о произведенных заправках с указанием даты, времени, наименования или адреса АГЗС, номера топливной карты и количества фактически отпущенного сжиженного углеводородного газа. Отчетность по движению и остаткам СУВГ должна предоставляться ежемесячно, ежеквартально, а также по запросу Заказчика. Сведения об остатках оплаченного топлива должны быть достоверными и соответствовать фактически неиспользованному объему. Неисправные топливные карты должны подлежать замене по обращению Заказчика. При замене неисправной карты весь оплаченный и неиспользованный объем СУВГ должен сохраняться в полном размере. В случае утраты или хищения топливной карты Поставщик должен обеспечить возможность ее блокировки по обращению Заказчика. Все операции, совершенные третьими лицами до момента блокировки карты, считаются совершенными Заказчиком, если иное не предусмотрено договором или законодательством. Оплаченный и неиспользованный объем товара, числящийся на карте на момент блокировки, должен быть сохранен и восстановлен при выдаче новой карты. Уменьшение остатка оплаченного СУВГ при восстановлении или замене топливной карты не допускается, за исключением объема, фактически отпущенного до момента ее блокировки. Требования к отпуску и учету товара Отпуск сжиженного углеводородного газа должен осуществляться непосредственно на АГЗС при предъявлении уполномоченным представителем Заказчика бумажного или электронного талона либо топливной карты. Количество фактически отпущенного товара должно определяться по показаниям исправного заправочного оборудования, обеспечивающего измерение объема СУВГ в литрах. Поставщик обязан обеспечить соответствие фактически отпущенного количества товара сведениям, отраженным в отчетных документах, талонной или карточной системе. Не допускается списание с талонов или топливных карт объема СУВГ, превышающего фактически отпущенное количество товара. Не допускается взимание дополнительной платы за отпуск товара в пределах оплаченного объема. При возникновении технических ошибок в учете отпущенного топлива Поставщик обязан провести сверку данных и обеспечить восстановление необоснованно списанного объема. Требования к качеству товара Отпускаемый сжиженный углеводородный газ должен соответствовать заявленной марке, требованиям безопасности и качества, установленным ГОСТ 34858-2022 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия». Качество каждой партии сжиженного углеводородного газа должно подтверждаться паспортом качества изготовителя либо иным документом, предусмотренным нормативными требованиями. Паспорт качества должен содержать

	сведения о наименовании и марке товара, изготовителе, номере партии, дате изготовления и фактических показателях качества. Фактические показатели качества товара должны соответствовать установленным нормативным значениям. Превышение максимально допустимых показателей содержания вредных примесей, сернистых соединений и иных нормируемых компонентов не допускается. Не допускается отпуск товара, не соответствующего установленным требованиям качества, имеющего посторонние загрязнения либо содержащего свободную воду и механические примеси. Поставщик должен обеспечить сохранение качества СУВГ при хранении и отпуске товара. Смешивание топлива с веществами, способными ухудшить его физико-химические и эксплуатационные свойства, не допускается. В случае выявления несоответствия качества поставленного товара требованиям настоящей технической спецификации Поставщик обязан принять меры по устранению выявленных нарушений и обеспечить отпуск товара надлежащего качества. Поставщик обязан обеспечить бесперебойный отпуск сжиженного углеводородного газа в пределах предусмотренного договором объема в течение всего срока действия договора. Объем фактически отпущенного товара должен подтверждаться учетными и отчетными документами. По требованию Заказчика Поставщик должен обеспечить сверку отпущенного и оставшегося объема СУВГ. Все расходы, связанные с выдачей и обслуживанием талонов и топливных карт, ведением учета, подготовкой отчетности и обеспечением отпуска товара, должны быть включены в стоимость поставляемого СУВГ. Изменение способа поставки, уменьшение оплаченного объема товара, необоснованное ограничение отпуска топлива и предъявление дополнительных требований к Заказчику, не предусмотренных договором, не допускаются.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным,

иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).