

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	«ҚАЖсервис» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алматы облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17798371-1
Тендердің атауы	Ақпараттық-көрсеткіштік белгілерді сатып алу
Лоттың №	№ 88289007-OT1
Лоттың атауы	Жол белгісі
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	259929.870.000017
Тауардың атауы*	Жол белгісі
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	116
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	40462
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	4693592
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 32945-2014 және ҚР СТ 1125-2021
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	120

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	5. Ақпараттық-сілтеме белгілері: 5.8.9 «Әртүрлі жүру жолақтарында қолданылатын жылдамдықты шектеу» МЕМСТ 32945-2014 «Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары. Жол белгілері. Техникалық шарттар» (толықтырулар мен өзгертулермен), ҚР СТ 1125-2021 «Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары. Жол белгілері. Жалпы техникалық шарттар» (толықтырулар мен өзгертулермен), ҚР СТ 1412-2017 «Жол қозғалысын реттеудің техникалық құралдары. Қолдану ережелері» (толықтырулар мен өзгертулермен), ҚР СТ 2607-2015 «Жол жұмыстары орындалатын орындарда қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Негізгі параметрлер. Қолдану ережелері» (толықтырулар мен өзгертулермен), МЕМСТ 14918-80. Жол белгісі МЕМСТ 32945-2014 және ҚР СТ 1125-2021 сәйкес болуы тиіс. Мақсаты: Ақпараттық-нұсқағыш белгілер жүрістің белгілі бір режимдерін енгізеді немесе күшін жояды, сондай-ақ елді мекендер мен басқа да объектілердің орналасуы туралы хабарлайды. Түрі: 16а. Типтік өлшемі: 3, Н700, В1400. Жарық қайтаратын материал: МСВ - III - Ц2 (Алмаз тәрізді). Белгілердің суреттері, әріптері, сандары және т.б.: Тапсырыс берушінің келісімі және өтінімі бойынша. Жинақтылық, таңбалау, буып-түю және тасымалдау ҚР СТ 1125-2021 «Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары. Жол белгілері. Жалпы техникалық шарттар» (толықтырулар мен өзгертулермен) және МЕМСТ 32945-2014 «Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары. Жол белгілері. Техникалық шарттар» (толықтырулар мен өзгертулермен) сәйкес болуы тиіс. Құрылысқа қойылатын талаптар Жол белгісінің артқы жағында қатайтатын қабырғалармен, құбырға (тірекке) бекітуге арналған бекіткіштермен (кронштейндер, болттар, гайкалар, қысқыштар және т.б.) және қос қаптамасы болуы тиіс. Жол белгісінің корпусы мен артқы жағы, сондай-ақ бекіту элементтері сұр түсті болуы керек. Белгілердің барлық бөлшектері мен құрастыру бірліктері коррозияға қарсы материалдардан жасалған немесе қорғаныс жабыны болуы керек. Белгілерді бекіту элементтері оның алдыңғы бетіндегі ақпаратты бұрмаламауы және стандартта белгіленген сипаттамаларды нашарлатпауы керек. Жарық қайтаратын материалдарға қойылатын талаптар Белгілердің суреттері (жол белгілерінің маскалары) шағылыстыратын пленкалар мен материалдардан - төзімді бояғыштармен (арнайы сиялармен экранды басып шығару) және ультракүлгін сәулеленуге төзімді жарықты сүзгіш пленкалармен жасалуы керек. Буып-түюге қойылатын талаптар Жол белгілері белгілердің беттері арасындағы өзара үйкелістің алдын алу үшін төсеу материалдарды және/немесе вакуумды орау технологияларын пайдалана отырып орау керек. Кепілдік мерзімі: а) сақтау - дайындалған күннен бастап 5 жылдан кем емес; б) пайдалану: - II және III классты жарық қайтаратын материалдары үшін - 10 жылдан кем емес; - II және III классты жарық қайтаратын материалды қолданатын белгілер үшін - 10 жылдан кем емес; Шығарылған жылы: 2026 жыл. Техникалық сипаттамаларға сәйкес келмейтін және ақауы бар тауарларды Жеткізуші 5 жұмыс күні ішінде ауыстыруы керек. Шарт жасалған сәттен бастап Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Шартқа қол қойғаннан кейін Жеткізуші 1 жұмыс күні ішінде хабарламалар үшін электрондық пошта мекенжайын көрсетуі керек. Жеткізуші Тапсырыс берушінің электрондық поштасы және Шарттағы «Келісім» қойындысында Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы хабарлама алған күннен бастап 24 сағат ішінде тауарды жеткізуді жалғастырады. Алматы облысы, Карасай ауданы, Каскелен қ. Наурызбай батыр - 5а
--	--

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Өлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Өлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.
2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Алматинский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «КАЖсервис»
№ тендера	№ 17798371-1
Наименование тендера	Приобретение информационно-указательных знаков
Номер лота	№ 88289007-ОТ1
Наименование лота	Знак дорожный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	259929.870.000017
Наименование товара*	Знак дорожный
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	116
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	40462
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	4693592
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 32945-2014 и СТ РК 1125-2021.
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	120

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	5. Информационно-указательные знаки: 5.8.9 «Ограничения скорости, действующие на различных полосах движения» 5. Информационно-указательные знаки: 5.8.9 «Ограничения скорости, действующие на различных полосах движения» ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования» (с дополнениями и изменениями), СТ РК 1125-2021 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (с дополнениями и изменениями), СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения» (с дополнениями и изменениями), СТ РК 2607-2015 «Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ. Основные параметры. Правила применения» (с дополнениями и изменениями), ГОСТ 14918-80. Дорожный знак должен соответствовать ГОСТ 32945-2014 и СТ РК 1125-2021. Назначение: Информационно-указательные знаки вводят или отменяют определенные режимы движения, а также информируют о расположении населенных пунктов и других объектов. Вид: 16а. Типоразмер: 3, Н700, В1400. Световозвращающий материал: МСВ - III - Ц2 (Алмазного типа). Изображения, буквы, цифры и т.п. знаков: по согласованию и заявке Заказчика. Комплексность, маркировка, упаковка и транспортировка должна соответствовать СТ РК 1125-2021 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (с дополнениями и изменениями) и ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования» (с дополнениями и изменениями). Требования к конструкции Дорожный знак должен иметь двойную отбортовку, оснащена ребрами жесткости с обратной стороны и крепежными элементами (кронштейны, болты, гайками, хомутами и т.д.) для крепления к трубе (стойке). Корпус и обратная сторона дорожного знака, а также элементы крепления должны быть серого цвета. Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие. Элементы крепления знака не должны искажать информацию на его лицевой поверхности и ухудшать установленные стандартом характеристики. Требования к световозвращающим материалам Изображения дорожных знаков (маски дорожных знаков) следует выполнять световозвращающими пленками и материалами – стойкими красителями (трафаретной печатью специальными красками) и светофильтрующими пленками, стойкими к ультрафиолету. Требования к упаковке Дорожные знаки должны быть упакованы с применением прокладочных материалов и/или технологий вакуумной упаковки, чтобы исключить взаимное трение лицевых частей знаков. Гарантийный срок: а) хранения - не менее 5 лет со дня изготовления; б) эксплуатации: - для световозвращающих материалов II и III классов - не менее 10 лет; - для знаков с применением световозвращающего материала II и III классов - не менее 10 лет; Год изготовления: 2026 год. Товар несоответствующий технической спецификации, имеющий брак должен быть заменен Поставщиком в течение 5 рабочих дней. С момента заключения договора по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. После подписания договора в течение 1 рабочего дня Поставщик должен предоставить электронный адрес для подачи уведомлений. Поставщик приступает к поставке товара в течение суток с момента уведомления Заказчиком посредством электронной почты и Веб-портала государственных закупок во вложении «Согласование» в Договоре. Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул. Наурызбай батыра - 5а
--	---

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.