

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16631938-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 84275622-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Балға
Лоттың сипаттауы:	ұсталық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	балға Негізгі сипаттамалары: Өнім түрі: әмбебап слесарь-құрылыс балғасы. Бойк салмағы: 800 г-ға дейін. Бойке материалы: аспаптық болат, қатайтылған, қаттылығы кемінде 45 HRC. Соққы пішіні: бір бөлігі тегіс соққы беті, екіншісі қиғаш немесе төртбұрышты. Тұтқаның материалы: антисептикалық өңделген ағаш (күл, бук) немесе сырғанауға қарсы жабыны бар фиберглас/Болат. Бойктың тұтқаға қосылу дизайны: босаңсуды болдырмайтын сына тірегі немесе эпоксидті қондырғы. Жалпы ұзындығы: 280-ден 350 мм-ге дейін. Өнімнің салмағы: 1 кг-нан аспайды. Қызмет ету мерзімі: қалыпты жұмыс кезінде кем дегенде 2 жыл. Қосымша талаптар: Таңбалау: тұтқаның массасын, шығарылған күнін және материалын көрсету. ГОСТ 2310-77 немесе баламасына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. Сипаттамалары мен орындалуы Тапсырыс берушімен келісіледі. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу. ГОСТ 2310-77
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	балға Негізгі сипаттамалары: Өнім түрі: әмбебап слесарь-құрылыс балғасы. Бойк салмағы: 800 г-ға дейін. Боуке материалы: аспаптық болат, қатайтылған, қаттылығы кемінде 45 HRC. Соққы пішіні: бір бөлігі тегіс соққы беті, екіншісі қиғаш немесе төртбұрышты. Тұтқаның материалы: антисептикалық өңделген ағаш (күл, бук) немесе сырғанауға қарсы жабыны бар фиберглас/Болат. Бойктың тұтқаға қосылу дизайны: босаңсуды болдырмайтын сына тірегі немесе эпоксидті қондырғы. Жалпы ұзындығы: 280-ден 350 мм-ге дейін. Өнімнің салмағы: 1 кг-нан аспайды. Қызмет ету мерзімі: қалыпты жұмыс кезінде кем дегенде 2 жыл. Қосымша талаптар: Таңбалау: тұтқаның массасын, шығарылған күнін және материалын көрсету. ГОСТ 2310-77 немесе баламасына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. Сипаттамалары мен орындалуы Тапсырыс берушімен келісіледі. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу. ГОСТ 2310-77
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16631938-1
Наименование закупки:	Товары хозяйственного назначения
Номер лота:	№ 84275622-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Молоток
Описание лота:	слесарный
Дополнительное описание лота:	Молоток Основные характеристики: Тип изделия: молоток универсальный слесарно-строительный. Масса бойка: 500 г. Материал бойка: инструментальная сталь, закалённая, с твёрдостью не менее 45 HRC. Форма бойка: одна часть — плоская ударная поверхность, другая — скошенная или квадратная. Материал рукоятки: дерево (ясень, бук) с антисептической обработкой либо фиберглас/сталь с противоскользящим покрытием. Конструкция соединения бойка с рукояткой: клиновое крепление или эпоксидная посадка, исключающая расшатывание. Общая длина: от 280 до 350 мм. Масса изделия: не более 1 кг. Срок службы: не менее 2 лет при нормальной эксплуатации. Дополнительные требования: Маркировка: указание массы, даты выпуска и материала рукоятки. Соответствие ГОСТ 2310-77 или эквиваленту. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком. ГОСТ 2310-77
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакос, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Молоток Основные характеристики: Тип изделия: молоток универсальный слесарно-строительный. Масса бойка: 500 г. Материал бойка: инструментальная сталь, закалённая, с твёрдостью не менее 45 HRC. Форма бойка: одна часть — плоская ударная поверхность, другая — скошенная или квадратная. Материал рукоятки: дерево (ясень, бук) с антисептической обработкой либо фибerglass/сталь с противоскользящим покрытием. Конструкция соединения бойка с рукояткой: клиновое крепление или эпоксидная посадка, исключая расшатывание. Общая длина: от 280 до 350 мм. Масса изделия: не более 1 кг. Срок службы: не менее 2 лет при нормальной эксплуатации. Дополнительные требования: Маркировка: указание массы, даты выпуска и материала рукоятки. Соответствие ГОСТ 2310-77 или эквиваленту. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком. ГОСТ 2310-77
--	---