

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17017093-1
Сатып алудың атауы:	Газель автокөлігіне қосалқы бөлшектер.
Лоттың нөмірі:	№ 86808627-3ЦП1
Лоттың атауы :	Көтергіш
Лоттың сипаттауы:	бұрандалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Винттік көтергіш әмбебап механикалық винтті домкрат – 2-тен 200 тоннаға дейінгі жүктермен жұмыс істеуге арналған. Салмағы (кг): 4. Көтеру биіктігі (подхват), мм: 215. Көтеру биіктігі, мм: 485. Қаптама биіктігі, мм: 350. Өлшемдері (мм): 160 × 215 × 118. Қаптаманың тереңдігі, мм: 240. Жүк көтергіштігі, т: 2. Шток ходы, мм: 270 Қаптаманың ені, мм: 460. Домкрат жоғары сенімділігімен және қолайлылығымен ерекшеленеді. Домкраттың құрылымы жүктің көтерілуін және төмендетілуін поршеньді айналдыру немесе тұтқаның маятниктік қозғалысы арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Пайдалану тік және көлденең жазықтықта рұқсат етіледі. Винтті домкраттың артықшылықтары: ықшамдылық. Сенімділік және қарапайым құрылым, жөндеуге жеңіл, тегіс жұмыс, жүктің дәл позициялануы. Қолданылуы: винтті домкраттар ауыр жүктерді көтеру және ұстап тұру үшін пайдаланылады, соның ішінде: Құрылыс және монтаж жұмыстары. Өндірістегі жөндеу жұмыстары. Автокөлік қызметі және техникалық қызмет көрсету станциясы. Тапсырыс берушімен келісу.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391610000, Қостанай облысы, Арқалық қ. Ауельбекова, 17
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Винттік көтергіш әмбебап механикалық винтті домкрат – 2-тен 200 тоннаға дейінгі жүктермен жұмыс істеуге арналған. Салмағы (кг): 4. Көтеру биіктігі (подхват), мм: 215. Көтеру биіктігі, мм: 485. Қаптама биіктігі, мм: 350. Өлшемдері (мм): 160 × 215 × 118. Қаптаманың тереңдігі, мм: 240. Жүк көтергіштігі, т: 2. Шток ходы, мм: 270 Қаптаманың ені, мм: 460. Домкрат жоғары сенімділігімен және қолайлылығымен ерекшеленеді. Домкраттың құрылымы жүктің көтерілуін және төмендетілуін поршеньді айналдыру немесе тұтқаның маятниктік қозғалысы арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Пайдалану тік және көлденең жазықтықта рұқсат етіледі. Винтті домкраттың артықшылықтары: ықшамдылық. Сенімділік және қарапайым құрылым, жөндеуге жеңіл, тегіс жұмыс, жүктің дәл позициялануы. Қолданылуы:винтті домкраттар ауыр жүктерді көтеру және ұстап тұру үшін пайдаланылады, соның ішінде: Құрылыс және монтаж жұмыстары. Өндірістегі жөндеу жұмыстары. Автокөлік қызметі және техникалық қызмет көрсету станциясы. Тапсырыс берушімен келісу.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17017093-1
Наименование закупки:	Запасные части на автомашину Газель.
Номер лота:	№ 86808627-3ЦП1
Наименование лота:	Домкрат
Описание лота:	винтовой
Дополнительное описание лота:	Домкрат винтовой универсальный механический домкрат для работы с грузами от 2 до 200 тонн. Вес (кг): 4. Высота подхвата, мм: 215. Высота подъёма, мм: 485. Высота упаковки, мм: 350. Габариты (мм): 160 × 215 × 118. Глубина упаковки, мм: 240. Грузоподъёмность, т: 2. Ход штока, мм: 270. Ширина упаковки, мм: 460. Домкрат отличается высокой надёжностью и удобством в эксплуатации. Конструкция домкрата позволяет осуществлять подъем/спуск груза как вращением, так и посредством маятниковых движений рукояти. Допускается эксплуатация как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости. Преимущества винтового домкрата: компактность, надёжность и простота конструкции, высокая ремонтпригодность, плавность работы, высокая точность позиционирования груза. Винтовые домкраты применяются для подъёма и удержания тяжёловесных грузов на высоте при проведении строительных, монтажных работ, ремонтных работ на производстве и СТО. Согласовать с заказчиком.
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391610000, Костанайская область, г.Аркалык Ауельбекова,17
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Домкрат винтовой универсальный механический домкрат для работы с грузами от 2 до 200 тонн. Вес (кг): 4. Высота подхвата, мм: 215. Высота подъёма, мм: 485. Высота упаковки, мм: 350. Габариты (мм): 160 × 215 × 118. Глубина упаковки, мм: 240. Грузоподъёмность, т: 2. Ход штока, мм: 270. Ширина упаковки, мм: 460. Домкрат отличается высокой надёжностью и удобством в эксплуатации. Конструкция домкрата позволяет осуществлять подъём/спуск груза как вращением, так и посредством маятниковых движений рукоятки. Допускается эксплуатация как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости. Преимущества винтового домкрата: компактность, надёжность и простота конструкции, высокая ремонтопригодность, плавность работы, высокая точность позиционирования груза. Винтовые домкраты применяются для подъёма и удержания тяжёлых грузов на высоте при проведении строительных, монтажных работ, ремонтных работ на производстве и СТО. Согласовать с заказчиком.
--	---