

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17763959-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43567089-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі :	88175518
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрод переменка МР-3
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыағашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дәнекерлеу электроды, ауыспалы, МР-3, МР-2. ГОСТ 9467-75. МР-3 дәнекерлеу электродтарының мақсаты және қолданылу аясы: Созылу беріктігі 490 Н/мм ² дейінгі және көміртегі мөлшері 0,25% дейінгі маңызды көміртекті болат конструкцияларын дәнекерлеу. Химиялық құрамы: С (көміртегі) - 0,08 - 0,11%; Si (кремний) - 0,07 - 0,12%; Mn (марганец) - 0,5 - 0,8%.
Лоттың нөмірі :	88175447
Лоттың атауы :	Реттеуші кран
Лоттың сипаттауы:	қола/жез, қысымы 1,0 Мпа дейін, диаметрі 10-20 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	угловой кран для радиатора 25
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыағашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	PP-R радиаторлық шар клапандары полипропилен құбырларын радиаторларға қосу үшін қолданылады. Клапанның бір ұшы құбырға дәнекерлеу арқылы қосылады, ал екінші ұшы радиаторға бұрандамен бекітіледі. Тікелей радиатор клапаны 25x3/4 PPR (АҚ) (60/20).СТ РК ISO 15874-3
Лоттың нөмірі :	88175385
Лоттың атауы :	Құралдар жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	радиаторды монтаждауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Комплектующие для батареи 25
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыағашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Радиаторды бекіту жинақтары жоғарғы және төменгі коллекторларға 1 дюйм (ішкі бұранда) қосылымы бар алюминий және биметалл радиаторларын орнатуға арналған. Жиынтыққа төрт 1 x 3/4 дюйм (1 x 1/2 дюйм) біріктіруші гайка фитингтері кіреді – екеуі оң және екеуі сол. Сондай-ақ, біріктіруші гайка тығын, қолмен өздігінен жабылатын ауа желдеткіш клапаны, ауа желдеткіш кілті, кронштейндер және радиаторды қабырғаға бекітуге арналған қабырға тығындары кіреді. Кронштейндер, біріктіруші гайка фитингтері сияқты, мырышталған болаттан

	жасалған және ақ (RAL 9010) эпоксидті эмальмен боялған. Жүйе салқындатқыш ретінде суды немесе антифризді пайдалана алады.
Лоттың нөмірі :	88159059
Лоттың атауы :	Ауысу
Лоттың сипаттауы:	эксцентрлі, диаметрі 51-150 мм, орындалуы 2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Переходник 63х32 для пожарных кран
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	63х32 полипропилен адаптері
Лоттың нөмірі :	88159002
Лоттың атауы :	Полипропилен ұшайыр
Лоттың сипаттауы:	өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	32 для пожарных кран
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Полипропилен құбырын жалғауға арналған полипропилен фитингі, полипропилен. Диаметрі DN 32.
Лоттың нөмірі :	88158871
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полипропиленді, диаметрі 32 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Отвод 32 для пожарных кранов
Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шынтақ 90°, DN 32 мм, полипропиленнен жасалған.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17763959-1
Наименование закупки:	Закуп товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 43567089-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение товаров согласно технической спецификации
Описание лота:	Приобретение товаров согласно технической спецификации
Номер пункта плана:	№ 88175518
Наименование пункта плана:	Электрод сварочный
Описание пункта плана:	металлический, плавящийся, с покрытием
Дополнительное описание пункта плана:	Электрод переменка МР-3
Количество:	100
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электрод сварочный переменка МР-3, МР-2. ГОСТ 9467-75. Назначение и область применения сварочных электродов МР-3: Сварка ответственных конструкций из углеродистой стали с временным сопротивлением разрыву до 490 Н/мм ² и содержанием углерода до 0,25 %. Химический состав: С (углерод) - 0,08 - 0,11 %; Si (кремний) - 0,07 - 0,12 %; Mn (марганец) - 0,5 - 0,8 %.
Номер пункта плана:	№ 88175447
Наименование пункта плана:	Кран регулирующий
Описание пункта плана:	бронзовый/латунный, давление до 1,0 Мпа, диаметр 10-20 мм
Дополнительное описание пункта плана:	угловой кран для радиатора 25
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краны шаровые РР-Р для радиатора используются для подключения полипропиленового трубопровода к радиатору отопления (батареи). Один конец крана соединяется с трубой с помощью пайки, второй вкручивается в радиатор. Кран прямой для радиатора 25х3/4 PPR (БЕЛЫЙ) (60/20).СТ РК ISO 15874-3
Номер пункта плана:	№ 88175385
Наименование пункта плана:	Комплект инструментов
Описание пункта плана:	для монтажа радиатора
Дополнительное описание пункта плана:	Комплектующие для батареи 25
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Комплекты для монтажа радиаторов предназначены для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов с присоединительным размером верхнего и нижнего коллекторов 1" (внутренняя резьба). В состав комплекта включены четыре футорки 1 х 3/4" (1 х 1/2") – две правые и две левые. Также в комплект включены пробка для футорки, ручной самоуплотняющийся воздухоотводчик, ключ для

	воздухоотводчика, кронштейны и дюбели для крепления радиатора к стене. Кронштейны, как и футорки выполнены из оцинкованной стали, окрашены белой (RAL 9010) эпоксидной эмалью. В качестве теплоносителя в системе может применяться как вода, так и незамерзающая жидкость.
Номер пункта плана:	№ 88159059
Наименование пункта плана:	Переход
Описание пункта плана:	эксцентрический, диаметр 51-150 мм, исполнение 2
Дополнительное описание пункта плана:	Переходник 63х32 для пожарных кран
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Переходник 63х32 полипропилен
Номер пункта плана:	№ 88159002
Наименование пункта плана:	Тройник полипропиленовый
Описание пункта плана:	переходной
Дополнительное описание пункта плана:	32 для пожарных кран
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тройник полипропиленовый полипропиленовый фитинг для соединения полипропиленовой трубы Диаметр Ду 32
Номер пункта плана:	№ 88158871
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	полипропиленовый, диаметр 32 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод 32 для пожарных кранов
Количество:	14
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Отвод 90°, Ду 32 мм, изготовлен из полипропилена.