

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «Zengir Saulet»

Гос.лицензия: 18010750 от 29.05.2018 года

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Благоустройство односкатного гаража для техники и сбора семян на территории центрального офиса
коммунального государственного учреждения «Бадамское КГУ»
Ордабасинского района, Туркестанской области

«Zengir Saulet»



Г. Муслимова

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик

Ж.У. Бадамское государственное учреждение по охране лесов и животного мира

Утвержденный сметный расчет

Тыс. тенг.

22336

Общая стоимость сметного расчета

Тыс. тенг.

3080,828

(ссылка на документ об утверждении)



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

туркестанской области
(наименование строки)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2026 года

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенг.				Общая сметная стоимость, тыс. тенг.
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
2	17-1	Благоустройство односкатного гаража для техники и сбора семян на территории центрального офиса коммунального государственного учреждения «Бадамское КТУ»	19 255,172	--	--	19 255,172	
		Всего по главе	19 255,172	--	--	19 255,172	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	19 255,172	--	--	19 255,172	
5		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	19 255,172	--	--	19 255,172	
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:							
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	19 255,172	--	--	19 255,172	
		- в том числе затраты по части II	19 255,172	--	--	19 255,172	
10		НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	--	--	3 080,828	3 080,828	
12		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	3 080,828	3 080,828	
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	19 255,172	--	3 080,828	22 336,0	

Руководитель проектной организации



Г.Муслимова

Наименование инвестиционного проекта
Заказчик **БКУ Бадамское государственное учреждение по охране лесов и животного мира**
(наименование организации)

Утверждаю: _____
общая сумма сметы: _____ тыс. тнг.
общая стоимость сметному расчету: _____ тыс. тнг.
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство односкатного гаража для техники и сбора семян на территории центрального офиса коммунального учреждения «Бадамское КГУ», Ордабасинского района, Туркестанской области
(наименование стройки)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2026 года

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
2	17-1	Благоустройство односкатного гаража для техники и сбора семян на территории центрального офиса коммунального государственного учреждения «Бадамское КГУ»	19 255,172	--	--	19 255,172
		Всего по главе	19 255,172	--	--	19 255,172
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	19 255,172	--	--	19 255,172
5		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	19 255,172	--	--	19 255,172
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строителя:						
10		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	19 255,172	--	--	19 255,172
12	Налоговый кодекс РК	- в том числе затраты по части II	19 255,172	--	--	19 255,172
		НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	--	--	3 080,828	3 080,828
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	3 080,828	3 080,828
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	19 255,172	--	3 080,828	22 336,0

Руководитель проектной организации

Г.Муслимова

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 15-15-16

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	224-103-0803 ССН РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	[W64!PASyAA ^!]	507,15	3 586	1 818 639,9
2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шлакаблок	шт	6 505	180	1 170 900
3	214-210-0202 ССН РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А500) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (18 мм)	т	2,831668	319 098	903 579,6
4	212-402-0202 ССН РК 8.04-08-2025	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого	кг	1 215	569	691 335
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	34,343	19 115	656 466,44
6	215-202-0701 ССН РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	3,3075	109 237	361 301,38
7	215-204-0501 ССН РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	2,693931	109 237	294 276,94
8	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	11,73	22 162	259 960,26
9	215-204-0101 ССН РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	2,205	109 237	240 867,58
10	232-501-0301	Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 707,568	84	227 435,71
11	223-207-0102 ССН РК 8.04-08-2025	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	[W64!PASyAA ^!]	2,52	84 679	213 391,08
12	214-210-0201 ССН РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,63936	324 194	207 276,68
13	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	38,43	4 805	184 656,15
14	215-203-0402 ССН РК 8.04-08-2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	[W64!PASzAA ^!]	1,7257	88 749	153 154,15
15	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	[W64!PASzAA ^!]	31,5	4 805	151 357,5

* 1	2	3	4	5	6	7
16	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	7,752	19 052	147 691,1
17	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,364	17 513	146 478,73
18	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1386	961 410	133 251,43
19	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80	кг	452,76	278	125 867,28
20	214-210-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А500) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (12 мм)	т	0,388056	324 194	125 805,43
21	223-102-0309 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотнототкидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотнототкидной створками	[W64!PASyAA ^^!]	1,8	52 496	94 492,8
22	215-202-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,831792	109 237	90 862,46
23	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки	м²	254,1	341	86 648,1
24	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1254601	624 577	78 359,49
25	261-107-0864	Состав грунтовоочный на латексной основе	кг	72,9	938	68 380,2
26	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8 мм)	т	0,19671	320 751	63 094,93
27	215-202-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,519312	109 237	56 728,08
28	236-202-0301	Краска водоземсуляционная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,24822	218 283	54 182,21
29	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомеленной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	24,688166	2 146	52 980,8
30	211-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	[W64!EwRABEMEPQRCBcAALQAgAEFEQwQzBDsEOAQ9BD4EQgQgAEkASQAgADMEQARD8EPwRLBCwAIABBBEAENQQ0BD0ETwRPBCAAPwQ7BD4EQgQ9BD4EQRCBFEwEIAAzBEAEQwQ9BEIEPgQyBCAAMgQgADUEQQRCBDEUEQQRCBDIENQQ9BD0EPgQ8BCAANwOwBDsENOOzBDAEPROO4BDDeEIAxhACwANwA1ACAAOgOvADwEswЩиты из досок, толщина 25 мм	[W64!PASzAA ^^!]	42	1 217	51 114
31	218-101-0101	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17	м²	17,085824	2 928	50 027,29
32	261-201-0384 ССЦ РК 8.04-08-2025	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	153,9	301	46 323,9
33	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	51,535272	861	44 371,87
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	5,699912	7 006	39 933,58
35	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой	кг	18,7866	1 372	25 775,22
36	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	200,94	116	23 309,04
37	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,87696	22 290	19 547,44
38	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	92,196	187	17 240,65
39	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,05775	267 920	15 472,38

№ 1	2	3	4	5	6	7
40	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-	м²	3,3096	4 057	13 427,05
41	215-204-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1138736	109 237	12 439,21
42	236-106-0404 ССЦ РК 8.04-08-2025	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0084234	1 174 643	9 894,51
43	215-204-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0822	109 237	8 979,28
44	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	19,7	398	7 840,6
45	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,82	883	7 788,06
46	261-107-0996	Защелка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальная	кг	3,34278	1 993	6 662,16
47	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1375	1 092	5 610,15
48	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В16 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2856	19 115	5 459,24
49	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ПТ-350	м²	11,963716	264	3 158,42
50	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750	шт.	0,58518	3 196	1 870,24
51	215-202-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,01615	109 237	1 764,18
52	218-101-0104	Щиты металлические опалубки колонн круглого сечения	комплект/м²	0,009	180 792	1 627,13
53	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,983052	1 590	1 563,05
54	218-103-0201	Ветошь	кг	1,2214	1 103	1 347,2
55	218-101-0305 ССЦ РК 8.04-08-2025	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн круглого сечения	комплект/м² опалубки	0,0072	180 739	1 301,32
56	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	4,48614	259	1 161,91
57	215-203-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00685	88 749	607,93
58	217-603-0104	Вода техническая	м³	12,0348502	36	433,25
59	223-503-0504	Лента бутиловая	м	4,48614	89	399,27
60	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,4086	973	397,57
61	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0088273	30 043	265,2
62	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0017673	106 532	188,27
63	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,788	171	134,75
64	215-202-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0011088	109 237	121,12
65	214-209-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,052704	943	49,7
Итого материальные ресурсы			тенге			9 287 028
Всего по ведомости:			тенге			9 287 027,57

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Наименование стройки - Шифр стройки
Благоустройство односкатного гаража для техники и сбора семян на территории центрального офиса коммунального государственного учреждения «Бадамское КТУ», Ордабасинского района, Туркестанской области
25-2026-3С

Наименование объекта - Шифр объекта
Благоустройство
06-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15-15-16
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

(Наименование работ и затрат)

Основание:

дефектный акт

Сметная стоимость	19 255,172	тыс.тенге
Средства на оплату труда	7776,674	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,626	тыс.чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						
из них:						
	затраты на труд рабочих		тенге			7 640 348
	в том числе оплата труда рабочих		тенге			3 778 583
	машин и механизмы		тенге			570 596
	в том числе оплата труда машинистов		тенге			136 326
	материалы, изделия и конструкции		тенге			11 044 345
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	1 626		
Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2						
1	1101-0703-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кипр и Ком-1,04		м ²	500	18	9 000
	из них:		спланированной площади			
1.1	машин и механизмы				18	9 000
	в том числе оплата труда машинистов				5	2 500
1.1.1	311-201-0201 Авторейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т		маш.-ч	0,1976	19 997	3 951
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел.-ч	0,1976	3 952	781

1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,3172	15 429	4 894
2	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм-1,04	Устройство бетонной подготовки в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3172	3 952	1 254
			м?	8,2	27 287	223 753
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			5 247	43 025
		в том числе оплата труда рабочих			2 721	22 312
2.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,5128	3 737	43 023
2.2		машин и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			2 425	19 885
2.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,53504	12 828	19 691
2.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	чел.-ч	1,53504	2 766	4 246
2.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,09344	27	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0110864	8 074	90
2.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,0110864	2 766	31
2.3.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	8,364	19 615	160 843
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0164	36	1
2.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	2,05	7 006	14 362
3	1106-0101-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм-1,04	Устройство фундаментов бетонных ленточных	м?	26,6	38 680	1 028 770
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			13 353	355 190
		в том числе оплата труда рабочих			6 924	184 178
3.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	78,01248	4 553	355 191
3.2		машин и механизмы			2 991	79 561
		в том числе оплата труда машинистов			656	17 450
3.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,6420192	67	311
3.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,892432	12 828	75 588
3.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	чел.-ч	5,892432	2 766	16 298
3.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0746928	11 050	825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0746928	2 766	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,1078896	12 545	1 353
3.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,1078896	3 952	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,179816	8 074	1 452

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>				
3.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,179816	2 766	497
3.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок			22 336	594 137
3.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	26,999	19 115	516 086
			м³	0,05852	109 237	6 393
3.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00665	30 043	200
3.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,075278	36	3
3.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	11,9168	2 928	34 892
3.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,448	2 146	15 983
3.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,788	861	4 122
3.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	2,34612	7 006	16 437
4	1112-0107-0103	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	231	5 314	1 227 534
		<i>ЭСН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм-1.04</i>				
4.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			3 758	868 098
		в том числе оплата труда рабочих			1 967	454 377
4.4.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	181,9587	4 770	867 943
4.2		машины и механизмы			62	14 322
		в том числе оплата труда машинистов			17	3 927
4.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	18,786768	98	1 841
4.2.2	343-302-0301	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	15,6156	19	297
4.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,816816	12 545	10 247
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,816816	3 952	3 228
4.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,264264	8 074	2 134
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,264264	2 766	731
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 494	345 114
4.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,155	109 237	126 169
4.3.2	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,7325	109 237	189 253
4.3.3	236-202-1012	Краска акриловая, объемом 400 мл	шт.	4,62	883	4 079
4.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,164	861	8 751
4.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	9,8406	1 372	13 501
4.3.6	261-107-0996	Защелка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,75098	1 993	3 490

1.	2	3	4	5	6	7
5	224-103-0803 ССП РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м²	265,65	3 586	952 621
6	1110-0104-0209 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм-1,04	Установка стропил с изготовлением	м³ древесины в конструкции	1,7257	259 076	447 087
6.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			99 386	171 510
		в том числе оплата труда рабочих			51 536	88 936
6.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и отражающих конструкций	чел.-ч	39,774969	4 312	171 510
6.2		машин и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			2 465	4 254
		Пила дисковая электрическая	маш.-ч	8,2099832	98	1 087
6.2.1	343-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2352888	12 545	805
6.2.2	114-102-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2352888	3 952	2 952
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0570724	8 074	930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0570724	2 766	461
6.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,8446214	21	158
6.3		материалы, изделия и конструкции				39
6.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,276112	157 225	271 323
6.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,103542	109 237	30 162
6.3.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,432331	109 237	11 311
6.3.4	235-101-0901	Толь гидронеконизирующий ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	5,832866	264	156 464
6.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,558566	2 146	1 540
6.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,42504	861	16 221
6.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0655766	624 577	10 698
6.3.8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0033824	1 174 643	40 958
7	215-203-0402 ССП РК 8.04-08-2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,7257	88 749	3 973
8	1110-0102-0207 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм-1,04	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,685	236 478	153 154
		из них:				161 987
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			100 901	69 117
8.1					52 322	35 841

1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,029	4 312	69 117
8.2		машин и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов				
8.2.1	343-302-0201	Дрези электрические	маш.-ч	0,163852	21	3
8.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,235092	178	42
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,256464	8 074	2 071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,256464	2 766	709
8.3		материалы, изделия и конструкции				
8.3.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,63705	109 237	69 589
8.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0822	109 237	8 979
8.3.3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,00685	88 749	608
8.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м ²	0,99325	264	262
8.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0017673	106 532	188
8.3.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1375	1 092	5 610
8.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,055	861	1 769
8.3.8	214-405-0201	Поклонки из квадратных заготовок	т	0,0021235	624 577	1 326
8.3.9	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0020619	1 174 643	2 422
9	1110-0104-0209	Стропила. Установка с изготовлением	м ² древесины в конструкции	1,52	259 076	393 796
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			99 386	151 067
		в том числе оплата труда рабочих			51 536	78 335
9.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,033872	4 312	151 066
9.2		машин и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			2 465	3 747
9.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	7,2313696	630	958
9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2072429	12 545	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2072429	3 952	819
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0502694	8 074	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0502694	2 766	139
9.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,6247462	21	34
9.3		материалы, изделия и конструкции			157 225	238 982
9.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,2432	109 237	26 566

1	2	3	4	5	6	7
9.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0912	109 237	9 962
9.3.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	1,2616	109 237	137 813
9.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТП-350	м ²	5,1376	264	1 356
9.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с несомненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	6,6576	2 146	14 287
9.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,944	861	9 423
9.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,05776	624 577	36 076
9.3.8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПДФ ЛСТ	т	0,0029792	1 174 643	3 500
10	1113-0102-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Ктр и Кзм-1,02	Паронизация оклещная. Устройство в один слой	м ² изолируемой поверхности	231	2 424	559 944
10.1	▲	из них:				
		затраты на труд рабочих			809	186 879
		в том числе оплата труда рабочих			423	97 713
10.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	36,5211	5 118	186 915
10.2		машины и механизмы			51	11 781
		в том числе оплата труда машинистов			9	2 079
10.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,259182	12 828	3 325
10.2.2	321-201-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,259182	2 766	717
10.2.3	314-102-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,264722	1 075	4 585
		Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,164934	12 545	2 069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,164934	3 952	652
10.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,23562	8 074	1 902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,23562	2 766	652
10.3		материалы, изделия и конструкции				
10.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	254,1	1 564	361 284
					341	86 648
10.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	452,76	278	125 867
10.3.3	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,05775	267 920	15 472
10.3.4	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1386	961 410	133 251
11	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Ктр и Кзм-1,02	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м ² стяжки	230	1 929	443 670
11.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			1 396	321 080

1 *	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих				
11.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	83,513	731	168 130
		машин и механизмы				321 191
11.2		в том числе оплата труда машинистов				
11.2.1	314-504-0501	Подъемники матовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,97942	6 042	18 002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,97942	2 316	6 900
11.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	21,27822	27	575
11.3		материалы, изделия и конструкции			453	104 190
11.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	4,692	22 162	103 984
11.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	8,05	36	290
12	1111-0103-0102	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	230	864	198 720
	ЭСИ РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм-1,02					
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			104	23 920
		в том числе оплата труда рабочих			55	12 650
12.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,187	3 846	23 795
12.2		машин и механизмы			82	18 860
		в том числе оплата труда машинистов			30	6 900
12.2.1	314-504-0501	Подъемники матовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,95596	6 042	17 860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,95596	2 316	6 846
12.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	32,65632	27	882
12.3		материалы, изделия и конструкции			678	155 940
12.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	7,038	22 162	155 976
13	1127-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м²	31,5	8 788	276 822
	ЭСИ РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм-1,04					
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			602	18 963
		в том числе оплата труда рабочих			307	9 671
13.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,7187	4 019	18 964
13.2		машин и механизмы			2 321	73 111
		в том числе оплата труда машинистов			518	16 317
13.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,319408	18 185	42 178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,319408	3 952	9 166
13.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,50778	19 997	10 154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,50778	3 952	2 007

1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,559376	11 050	17 231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	1,559376	2 766	4 313
13.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,298116	11 895	3 546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,298116	2 766	825
13.3		материалы, изделия и конструкции		38,43	5 865	184 747
13.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³		4 805	184 656
13.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	2,205	36	79
14	211-601-0101 ССП РК 8.04-08-2025	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м²	31,5	4 805	151 358
15	211-103-0101 ССП РК 8.04-08-2025	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м²	42	1 217	51 114
16	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Котр и Кзм-1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м²	0,28	28 921	8 098
16.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			5 247	1 469
		в том числе оплата труда рабочих			2 721	762
16.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,39312	3 737	1 469
16.2		машины и механизмы			2 425	679
		в том числе оплата труда машинистов			522	146
16.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,052416	12 828	672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,032416	2 766	145
16.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,139776	27	4
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003786	8 074	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,0003786	2 766	1
16.3		материалы, изделия и конструкции			21 249	5 950
16.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2856	19 115	5 459
16.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00056	36	0
16.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,07	7 006	490
17	1106-0101-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Котр и Кзм-1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м²	0,864	61 182	52 861
17.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			29 447	25 442
		в том числе оплата труда рабочих			15 270	13 193
17.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,6968704	4 466	25 442
17.2		машины и механизмы			4 278	3 697
		в том числе оплата труда машинистов			937	810
17.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3389368	67	23

1	2	3	4	5	6	7
17.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,272713	12 828	3 498
17.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипажа 1 чел.	чел.-ч	0,272713	2 766	754
17.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипажа 1 чел.	маш.-ч	0,0024261	11 050	27
17.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипажа 1 чел.	чел.-ч	0,0024261	2 766	7
17.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,0061102	12 545	77
17.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	чел.-ч	0,0061102	3 952	24
17.3.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	маш.-ч	0,0088957	8 074	72
17.3.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	чел.-ч	0,0088957	2 766	25
17.3.4	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1			27 457	23 722
17.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,87696	22 290	19 547
17.3.6	218-101-0101	Шпиль из досок, толщина 25 мм	кг	0,052704	943	50
17.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	м³	0,0063936	109 237	698
17.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	т	0,0002333	30 043	7
17.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	м³	0,0038102	36	0
18	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(8 мм)	м²	0,553824	2 928	1 622
19	214-210-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	кг	0,324	2 146	695
		Антисейсмический пояс	кг	0,205632	861	177
		Монтаж опалубки колонн железобетонных круглого сечения диаметром до 0,5 м	10 м²	0,132192	7 006	926
20	1106-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Котр и Кзм-1,04	из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих	т	0,09954	320 751	31 928
20.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	т	0,639	324 194	207 160
20.2		машин и механизмы в том числе оплата труда машинистов	чел.-ч	1,8	4 409	7 936
20.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	чел.-ч	0,2808	4 728	1 328
20.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,2450448	12 910	3 164
			чел.-ч	0,2450448	2 766	678
			маш.-ч	0,0013104	263	0

1	2	3	4	5	6	7
20.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0980928	21	2
20.3		материалы, изделия и конструкции			1 913	3 442
20.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,4086	973	398
20.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00036	324 194	117
20.3.3	218-101-0104	Щиты металлические опалубки колонн круглого сечения	комплект/м ² опалубки	0,009	180 792	1 627
20.3.4	218-101-0305	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн круглого сечения	комплект/м ² опалубки	0,0072	180 739	1 301
21	214-210-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А500) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (12 мм)	т	0,388056	324 194	125 805
22	214-210-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А500) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (18 мм)	т	1,342656	319 098	428 439
23	214-210-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А500) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (18 мм)	т	1,359792	319 098	433 907
24	214-210-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А500) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (18 мм)	т	0,12922	319 098	41 234
25	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8 мм)	т	0,09717	320 751	31 167
26	1108-0101-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Котр и Кзм=1,04 Нзм и доп. вып. 45	Кладка стен однослойных наружных простых	м ² кладки	32,3	30 024	969 775
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			20 024	646 775
		в том числе оплата труда рабочих			10 382	335 339
26.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	152,50768	4 241	646 785
26.2		машины и механизмы			5 371	173 483
		в том числе оплата труда машинистов			1 151	37 177
26.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высоты подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	13,4368	12 910	173 469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаже 1 чел.		13,4368	2 766	37 166
26.3		материалы, изделия и конструкции			4 629	149 517
26.3.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	7,752	19 052	147 691
26.3.2	215-202-0104	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,01615	109 237	1 764
26.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,4212	36	51
27	СПрайм-лиет	Шлакоблок	шт	6 505	180	1 170 900
		Наружные дверные блоки				

1	2	3	4	5	6	7
28*	1110-0401-0202 ЭСН РК в.04-01-2024 Кэтр и Кэж=1,04	Установка блока дверного металлического двупольного, стена бетонная	м²	2,52	10 994	27 705
28.1		из них: затраты на труд рабочих			9 611	24 220
28.1.1	0002-0132	в том числе оплата труда рабочих			4 984	12 560
28.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,217408	4 642	24 219
28.2.1		машины и механизмы			140	353
28.2.2		в том числе оплата труда машинистов			46	116
28.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2206714	21	5
28.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0214906	46	1
28.2.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0125798	6 042	76
28.2.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0125798	2 316	29
28.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0128419	12 545	161
28.2.8	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0128419	3 952	51
28.2.9		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,013104	8 074	106
28.2.10	343-302-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013104	2 766	36
28.3		Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2573626	21	5
28.3.1	215-202-0603	материалы, изделия и конструкции	м³	0,0011088	1 243	3 132
28.3.2	217-101-0401	Брусек обрешеточный хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	кг	0,983052	1 590	1 563
28.3.3	235-202-0118	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	шт.	0,4536	3 196	1 450
29	223-207-0102 ССН РК в.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	м²	2,52	84 679	213 391
30	1110-0301-0108 ЭСН РК в.04-01-2024 Кэтр и Кэж=1,04 Изм. и доп. вып. 45	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	1,8	5 705	10 269
30.1		из них: затраты на труд рабочих			4 486	8 075
30.1.1	0002-0131	в том числе оплата труда рабочих			2 326	4 187
30.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,77336	4 553	8 074
30.2.1		машины и механизмы			117	210
30.2.2		в том числе оплата труда машинистов			39	70
30.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0219024	6 042	132
30.2.4	343-302-0301	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0219024	2 316	51
30.2.5		Шуруповерты строительные-монтажные	маш.-ч	0,526032	19	10

1	2	3	4	5	6	7
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0073008	8 074	59
			чел.-ч	0,0073008	2 766	20
30.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,380952	21	8
30.3		материалы, изделия и конструкции			1 102	1 984
30.3.1	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	4,48614	259	1 162
30.3.2	223-503-0504	Лента бутловая	м	4,48614	89	399
30.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,13158	3 196	421
31	223-102-0309 ССН РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м²	1,8	52 496	94 493
Потолок						
32	1112-0107-0103 ЭСН РК 8.04-08-2024 Кстр и Кзм-1,04	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	210	5 314	1 115 940
32.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			3 758	789 180
		в том числе оплата труда рабочих			1 967	413 070
32.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	165,417	4 770	789 039
32.2		машин и механизмы			62	13 020
		в том числе оплата труда машинистов			17	3 570
32.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	17,07888	98	1 674
32.2.2	343-302-0301	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	14,196	19	270
32.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,74256	12 545	9 315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,74256	3 952	2 935
32.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,24024	8 074	1 940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,24024	2 766	665
32.3		материалы, изделия и конструкции			1 494	313 740
32.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,05	109 237	114 699
32.3.2	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,575	109 237	172 048
32.3.3	236-202-1012	Краска акриловая, объемом 400 мл	шт.	4,2	883	3 709
32.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,24	861	7 956
32.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	8,946	1 372	12 274
32.3.6	261-107-0996	Защелка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,5918	1 993	3 172

1	2	3	4	5	6	7
33	224-103-0803 ССП РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м²	241,5	3 586	866 019
34	1115-0301-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кипр и Кзм-1,02	Стены Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	394	1 934	761 996
34.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			1 545	608 730
34.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	125,292	4 858	318 746
34.2		машины и механизмы				608 669
34.2.1	814-504-0501	в том числе оплата труда машинистов Подъемники мантовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,20094	11	4 334
34.2.2	314-102-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел. Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	чел.-ч	0,20094	3	1 182
34.2.3	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел. Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,120564	12 545	1 512
34.2.4	313-401-0301	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел. Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,120564	3 952	476
34.3		материалы, изделия и конструкции			8 074	973
34.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	9,85	2 766	333
34.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 624,462	183	677
34.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,4728	378	148 932
34.3.4	236-101-0116	Грунтовка водо-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	46,098	398	3 920
35	1115-0301-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кипр и Кзм-1,02	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	394	1 636	644 584
35.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			1 362	536 628
35.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	110,4776	713	280 922
35.2		машины и механизмы			4 858	536 700
35.2.1	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов Подъемники мантовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,20094	11	4 334
35.2.2	314-102-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел. Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	чел.-ч	0,20094	3	1 182
			маш.-ч	0,120564	6 042	1 214
					2 316	465
					12 545	1 512

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,120564	3 952	476
35.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,120564	8 074	973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,120564	2 766	333
35.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,697296	183	677
35.3		материалы, изделия и конструкции			263	103 622
35.3.1	261-201-0604	Бумага шифовальная ГОСТ 6456-82	кг	9,85	398	3 920
35.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 083,106	84	90 981
35.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,3152	171	54
35.3.4	236-101-0116	Грунтовка водо-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	46,098	187	8 620
36	1115-0302-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм-1,02	Покраска водозумельнонным составом улучшенная по штукатурке, стена	м ²	394	2 144	844 736
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			1 897	747 418
		в том числе оплата труда рабочих			993	391 242
36.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	156,7332	4 770	747 617
36.2		машины и механизмы			13	5 122
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 576
36.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,080376	6 042	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,080376	2 316	186
36.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,60282	8 074	4 867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,60282	2 766	1 667
36.3		материалы, изделия и конструкции			234	92 196
36.3.1	236-202-0301	Краска водозумельнонная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,24822	218 283	54 182
36.3.2	261-201-0342	Шпательная клеевая ГОСТ 10277-90	кг	200,94	116	23 309
36.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,2214	1 103	1 347
36.3.4	218-103-0203	Бумага шифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	3,3096	4 057	13 427
Фасад						
37	1115-0201-0705 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм-1,02	Штукатурка декоративным составом из минеральной или полиминеральной пастовой смеси поверхности фасада, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м ² отделяемой поверхности	405	4 989	2 020 545
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			3 087	1 250 235
		в том числе оплата труда рабочих			1 616	654 480
37.1.1	003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	211,977	5 898	1 250 240
37.2		машины и механизмы			26	10 530
		в том числе оплата труда машинистов			9	3 645
37.2.1	343-302-0201	Дреки электрические	маш.-ч	4,58541	21	96
37.2.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,69371	36	61

1	2	3	4	5	6	7
37.3.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	маш.-ч	1,32192	8 074	10 673
			чел.-ч	1,32192	2 766	3 656
37.3		материалы, изделия и конструкции			1 876	759 780
37.3.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пыстоковый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1 215	569	691 335
37.3.2	261-101-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	72,9	938	68 380
37.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,23085	36	8
38	1115-0303-0406	Окраска с люльки по подготовленной поверхности фасада, поливинилцетатная	м²	405	742	300 510
	ЭСН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм-1,02		окрашиваемой поверхности			
38.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			590	238 950
		в том числе оплата труда рабочих			308	124 740
38.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45,846	5 204	238 583
38.2		машины и механизмы			38	15 390
		в том числе оплата труда машинистов			1	405
38.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,20655	8 074	1 668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,20655	2 766	571
38.2.2	314-504-1301	Люлька одноместная самоподъемная, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	23,9598	574	13 753
38.3		материалы, изделия и конструкции			114	46 170
38.3.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилцетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	153,9	301	46 324
39	1106-0101-0101	Отметка	м³	7,2	48 550	349 560
	ЭСН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм-1,04	Устройство фундаментов бетонных под колонны, объем до 3 м³/Отметка/				
39.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			20 483	147 478
		в том числе оплата труда рабочих			10 623	76 486
39.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	33,02208	4 466	147 477
39.2		машины и механизмы			3 860	27 792
		в том числе оплата труда машинистов			840	6 048
39.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,969344	67	132
39.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,085408	12 828	26 752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	2,085408	2 766	5 768
39.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0202176	11 050	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,0202176	2 766	56

1	2	3	4	5	6	7
39.2.4	314-102-0101	Крыши на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0277056	12 545	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0277056	3 952	109
39.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0419328	8 074	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0419328	2 766	116
39.3		материалы, изделия и конструкции			24 207	174 290
39.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,344	19 115	140 381
39.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,04896	109 237	5 348
39.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001944	30 043	58
39.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,031752	36	1
39.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	4,6152	2 928	13 513
39.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,7	2 146	5 794
39.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,7136	861	1 475
39.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	1,1016	7 006	7 718
40	8601-0605-0206 УСН РК 8.02-03-2024 0	Ворота, калитка	комплект	3	586 895	1 760 685
		Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками				
40.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			101 393	304 179
40.2		машины и механизмы			13 362	40 086
		в том числе оплата труда машинистов			4 153	12 459
40.3		материалы, изделия и конструкции			472 140	1 416 420
41	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	456 199	456 199
41.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			101 393	101 393
41.2		машины и механизмы			13 362	13 362
		в том числе оплата труда машинистов			4 153	4 153
41.3		материалы, изделия и конструкции			341 444	341 444