

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17770847-1
Сатып алудың атауы:	Ортадан тепкіш сорғы (7,5; 11; 15 кВт)
Лоттың нөмірі:	№ 83243122-3ЦП2
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, екі жағынан кіретін доңғалағы бар көлденең бір сатылы, жіберу 100-12500 м3/сағ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ортадан тепкіш сорғы К 80-50-200 (К45/55А-40м3/ч), 11кВт, 3000 об/мин
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	104221100, Абай облысы, Жарма ауданы, Шар қ. Қабанбай көшесі, 5
Жеткізу мерзімі:	В течение 20 календарных дней с момента действия договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы: К 80-50-200 (К 80-50-200а / К 45/55а) консольды ортадан тепкіш сорғы агрегаты. 2. Техникалық және пайдалану сипаттамалары: • Сорғы түрі: Ортадан тепкіш, консольды, бір сатылы, сұйықтық жұмыс дөңгелегіне бір жақтан берілетін. • Агрегаттың орындалуы: Сорғы мен электр қозғалтқышы ортақ рамада (станинада) орнатылған және қорғаныс қаптамасы бар серпімді муфтамен жалғанған. • Сорғы маркасы: К 80-50-200 (немесе ұқсас/жақсартылған техникалық сипаттамалары бар баламасы). • Айдалатын орта: Таза су (теңіз суын қоспағанда) және техникалық су, сондай-ақ тығыздығы, тұтқырлығы және химиялық белсенділігі жағынан суға ұқсас, температурасы 0°С-тан +85°С-қа дейінгі, көлемдік шоғырлануы 0,1% дан аспайтын, өлшемі 0,2 мм-ге дейінгі қатты қоспалары бар сұйықтықтар. • Номиналды өнімділігі (бергіштігі): кемінде 40-45 м³/сағ (11,1-12,5 л/с). • Номиналды арыны (қысымы): кемінде 50-55 м. • Сору келте құбырының диаметрі: 80 мм (Ду 80). • Айдау келте құбырының диаметрі: 50 мм (Ду 50). • Жұмыс дөңгелегінің номиналды диаметрі: 200 мм (жұмыс параметрлеріне сәйкес жұмыс дөңгелегін «а» жонуға/жоңқалауға рұқсат етіледі). • Электр қозғалтқышының сипаттамалары: - о Түрі: үш фазалы асинхронды жалпы өнеркәсіптік. - о Номиналды қуаты: кемінде 11 кВт. - о Айналу жиілігі: кемінде 3000 айн/мин (2900-3000 айн/мин). - о Кернеуі: 380 В (50 Гц). - о Электр қозғалтқышының қорғаныс дәрежесі: IP54/IP55 төмен емес. • Негізгі бөлшектердің материалдары: - о Сорғы тұрқы, ағындық бөлігі, жұмыс дөңгелегі: шойын (СЧ20 немесе сапасы бойынша баламасы). - о Білік: болат. • Білік тығыздағышы: сальник немесе бірлік тығыздағыш (торцевое). 3. Жеткізілім жиынтықтылығы: • К 80-50-200 сорғысы — 1 дана (бір агрегатқа); • Электр қозғалтқышы 11 кВт / 3000 айн/мин — 1 дана (бір агрегатқа); • Жалғастырушы рама (іргетас плитасы) — 1 дана; • Қорғаныс дуалы бар жалғастырғыш муфта — 1 дана; • Бұйым паспорты, пайдалану жөніндегі нұсқаулық және кепілдік талоны (қазақ/орыс тілдерінде) — 1 жинақ.

4. Сапасына, қауіпсіздігіне және кепілдікке қойылатын талаптар:

- Тауар жаңа, пайдалануда болмаған, калибрленбеген/қалпына келтірілмеген, 2025–2026 жылдардан ерте шығарылмаған болуы тиіс.
- Жеткізілетін тауар қолданыстағы сапа стандарттарына (МемСТ / ҚР СТ) және Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкес болуы тиіс.
- Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-беріп алу актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17770847-1
Наименование закупки:	Насос центробежный (7,5; 11; 15 кВт)
Номер лота:	№ 83243122-ЗЦП2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, горизонтальный одноступенчатый с колесом двухстороннего входа, подача 100-12500 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос центробежный К 80-50-200 (К45/55А-40м3/ч), 11кВт, 3000 об/мин
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	104221100, область Абай, Жарминский район, г.Шар улица Кабанбая, 5
Срок поставки:	В течение 20 календарных дней с момента действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара: Насосный агрегат центробежный консольный К 80 50-200 (К 80-50-200а / К 45/55а). 2. Технические и эксплуатационные характеристики: • Тип насоса: Центробежный, консольный, одноступенчатый, с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. • Исполнение агрегата: Насос и электродвигатель установлены на общей соединительной раме (станине) и соединены упругой муфтой с защитным кожухом. • Марка насоса: К 80-50-200 (или эквивалент с аналогичными или лучшими техническими характеристиками). • Перекачиваемая среда: Чистая вода (кроме морской) и техническая вода, а также другие жидкости, сходные с водой по плотности, вязкости и химической активности, с температурой от 0°С до +85°С, содержащие твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. • Номинальная производительность (подача): не менее 40-45 м³/ч (11,1 12,5 л/с). • Номинальный напор: не менее 50-55 м. • Диаметр всасывающего патрубка: 80 мм (Ду 80). • Диаметр напорного патрубка: 50 мм (Ду 50). • Номинальный диаметр рабочего колеса: 200 мм (допускается обточка/ подрезка рабочего колеса «а» под рабочие параметры). • Характеристики электродвигателя: - о Тип: асинхронный трехфазный общепромышленный. - о Номинальная мощность: не менее 11 кВт. - о Частота вращения: не менее 3000 об/мин (2900-3000 об/мин). - о Напряжение питания: 380 В (50 Гц). - о Степень защиты электродвигателя: не ниже IP54/IP55. • Материалы основных деталей: - о Корпус насоса, проточная часть, рабочее колесо: чугун (СЧ20 или аналогичный по качеству). - о Вал: сталь. • Уплотнение вала: сальниковое или одинарное торцовое. 3. Комплектность поставки: • Насос К 80-50-200 — 1 шт. (на агрегат); • Электродвигатель 11 кВт / 3000 об/мин — 1 шт. (на агрегат); • Соединительная рама (фундаментная плита) — 1 шт.; • Муфта соединительная с защитным ограждением — 1 шт.; • Паспорт изделия, руководство по эксплуатации и гарантийный

талон на русском/казахском языке — 1 комплект. 4. Требования к качеству, безопасности и гарантии: • Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпущенным не ранее 2025-2026 годов. • Поставляемый товар должен соответствовать действующим стандартам качества (ГОСТ / СТ РК) и техническим регламентам Таможенного союза. • Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара.
--