

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790100-1
Сатып алудың атауы:	Асбестті, графитті майлы қаптама
Лоттың нөмірі:	№ 43604157-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Асбестті, графитті майлы қаптама
Лоттың сипаттауы:	Асбестті, графитті майлы қаптама
Лоттың нөмірі :	88277942
Лоттың атауы :	Тығыздама тығындамасы
Лоттың сипаттауы:	асбестік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Асбест, графит АГИ 8*8 тығыздағыш төсем. МЕМСТ 5152-84
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда – тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 60 күнтізбелік күн ішінде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	АГИ 8*8 сальникті тығыздамасы. АГИ 8*8 асбесті, графиттелген сальникті тығыздамасы (графитпен сіңірілген, ингибирленген, шаршы қималы өрілген шнур). • Температуралық диапазон – қалыпты температурадан +565°С-қа дейінгі экстремалды жоғары температураға дейін. • Тығыздығы – 0,9 г/см³ кем емес. • Жұмыс ортасы – су буы, ауа, мұнай өнімдері. • Ортаның қышқылдығы – pH диапазоны 4-тен 14-ке дейін. МЕМСТ 5152-84.
Лоттың нөмірі :	88277909
Лоттың атауы :	Тығыздама тығындамасы
Лоттың сипаттауы:	асбестік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Асбест, графит АГИ 6*6 тығыздағыш төсем. МЕМСТ 5152-84
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда – тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 60 күнтізбелік күн ішінде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	АГИ 6*6 сальникті тығыздамасы АГИ 6*6 асбесті, графиттелген сальникті тығыздамасы (графитпен сіңірілген, ингибирленген, шаршы қималы өрілген шнур). • Температуралық диапазон – қалыпты температурадан +565°С-қа дейінгі экстремалды жоғары температураға дейін. • Тығыздығы – 0,9 г/см³ кем емес. • Жұмыс ортасы – су буы, ауа, мұнай өнімдері. • Ортаның қышқылдығы – pH диапазоны 4-тен 14-ке дейін. МЕМСТ 5152-84.
Лоттың нөмірі :	88277848
Лоттың атауы :	Тығыздама тығындамасы
Лоттың сипаттауы:	асбестік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Асбест, графит АГИ 4*4 тығыздағыш төсем. МЕМСТ 5152-84
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда – тапсырыс

	берушінің өтінімі бойынша 60 күнтізбелік күн ішінде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	АГИ 4*4 сальникті тығыздамасы. АГИ 4*4 асбесті, графиттелген сальникті тығыздамасы (графитпен сіңірілген, ингибирленген, шаршы қималы өрілген шнур). • Температуралық диапазон – қалыпты температурадан +565°С-қа дейінгі экстремалды жоғары температураға дейін. • Тығыздығы – 0,9 г/см³ кем емес. • Жұмыс ортасы – су буы, ауа, мұнай өнімдері. • Ортаның қышқылдығы – рН диапазоны 4-тен 14-ке дейін. • МЕМСТ 5152-84.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790100-1
Наименование закупки:	Сальниковая набивка асбестовая, графитовая
Номер лота:	№ 43604157-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Сальниковая набивка асбестовая, графитовая
Описание лота:	Сальниковая набивка асбестовая, графитовая
Номер пункта плана:	№ 88277942
Наименование пункта плана:	Набивка сальниковая
Описание пункта плана:	асбестовая, марка-АГИ
Дополнительное описание пункта плана:	Сальниковая набивка асбестовая, графитовая АГИ 8*8. ГОСТ 5152-84
Количество:	10
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке Заказчика (в случае нахождения поставщика в реестре КТП- в течение 60 календарных дней по заявке Заказчика)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сальниковая набивка АГИ 8*8. Сальниковая набивка асбестовая, графитовая АГИ 8*8. Плетеный шнур квадратного сечения, проклеенный графитом, ингибированный. Температурный диапазон-от обычных до экстремально высоких температур до +565С° Плотность не менее 0,9 гр/см3, Рабочая среда-водяной пар, воздух, нефтепродукты. Кислотность среды-диапазон pH от 4 до 14. ГОСТ 5152-84
Номер пункта плана:	№ 88277909
Наименование пункта плана:	Набивка сальниковая
Описание пункта плана:	асбестовая, марка-АГИ
Дополнительное описание пункта плана:	Сальниковая набивка асбестовая, графитовая АГИ 6*6. ГОСТ 5152-84
Количество:	10
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке Заказчика (в случае нахождения поставщика в реестре КТП- в течение 60 календарных дней по заявке Заказчика)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сальниковая набивка АГИ 6*6 . Сальниковая набивка асбестовая, графитовая АГИ 6*6. Плетеный шнур квадратного сечения, проклеенный графитом, ингибированный. Температурный диапазон-от обычных до экстремально высоких температур до +565С° Плотность не менее 0,9 гр/см3, Рабочая среда-водяной пар, воздух, нефтепродукты. Кислотность среды-диапазон pH от 4 до 14. ГОСТ 5152-84
Номер пункта плана:	№ 88277848
Наименование пункта плана:	Набивка сальниковая
Описание пункта плана:	асбестовая, марка-АГИ
Дополнительное описание пункта плана:	Сальниковая набивка асбестовая, графитовая АГИ 4*4. ГОСТ 5152-84
Количество:	10
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56А

Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке Заказчика (в случае нахождения поставщика в реестре КТП- в течение 60 календарных дней по заявке Заказчика)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сальниковая набивка АГИ 4*4. Сальниковая набивка асбестовая, графитовая АГИ 4*4. Плетеный шнур квадратного сечения, проклеенный графитом, ингибированный. Температурный диапазон-от обычных до экстремально высоких температур до +565С° Плотность не менее 0,9 гр/см3, Рабочая среда-водяной пар, воздух, нефтепродукты. Кислотность среды-диапазон рН от 4 до 14. ГОСТ 5152-84.