

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17378747-1
Сатып алудың атауы:	Chevrolet Niva автокөлігіне қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84123190-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	отындық, жеңіл көліктің тікелей бүркуімен (инжекторлық) ішкі жану қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Chevrolet Niva автокөлігіне отындық сүзгіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	623849100, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Сарлық а. Бұлқышев көшесі, №3
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 20(жиырма) күнтізбелік күн, ал отандық өндірушілерге 60(алпыс) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Отын сүзгісі. Мақсаты: Қозғалтқыштың отын жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін отынды механикалық қоспалардан, тоттан, судан және басқа ластағыштардан тазартуға арналған. Қолданылуы: Chevrolet Niva (Нива Шевроле) 1,7 л бензинді қозғалтқышы бар автомобильге немесе баламалы үлгіге арналған. Түрі: Отынды жұқа тазалауға арналған, толық ағынды, ауыстырылатын сүзгі. Сүзгі элементінің материалы: Отынның әсеріне төзімді көп қабатты сүзгі қағазы немесе синтетикалық сүзгі материалы. Корпус материалы: Отынның әсеріне және қысымның өзгеруіне төзімді коррозияға қарсы болат немесе алюминий қорытпасы. Жұмыс қысымы: Автомобильдің штаттық отын жүйесінің параметрлеріне сәйкес болуы тиіс. Жұмыс температурасы: –40 °С-тан +100 °С-қа дейін. Жинақтылығы: Отын сүзгісі – 1 дана. Стандарттарға сәйкестігі: СТ РК ГОСТ Р 50553–2010. Өнеркәсіптік тазалық. Сүзгілер және сүзгі элементтері. Жалпы техникалық талаптар. Аннотация. Осы стандарт отын, майлау, гидравликалық және ауа жүйелеріндегі жұмыс орталарын тазартуға арналған сүзгілер мен сүзгі элементтеріне қолданылады. Стандартта қолданылатын терминдер ГОСТ 16887, ГОСТ 22270 және ГОСТ 26070 талаптарына сәйкес белгіленген. Қолданысқа енгізу туралы бұйрық. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2010 жылғы 6 тамыздағы № 352-од бұйрығымен стандарт қолданысқа енгізілді. Сапа талаптары: Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымсыз, тот баспаған, ағып кетусіз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Кепілдік: Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай немесе өндірушінің кепілдігіне сәйкес. Қаптамасы: Тасымалдау және сақтау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін жеке зауыттық қаптама.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17378747-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных части для автомобиля Chevrolet Niva
Номер лота:	№ 84123190-3ЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	топливный, для двигателя внутреннего сгорания с непосредственным впрыском (инжекторные) легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Топливный фильтр для автомобиля Chevrolet Niva
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	623849100, область Ёлытау, Ёлытауский район, с.Сарлык улица Булкышева, №3
Срок поставки:	В течений 20(двадцати) календарных дней, для отечественных производителей 60 (шестидести) календарных дней со дня вступления силу договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Топливный фильтр. Назначение: Предназначен для очистки топлива от механических примесей, ржавчины, воды и других загрязнений, обеспечивая надежную работу топливной системы двигателя. Применяемость: Для автомобиля Chevrolet Niva (Нива Шевроле) с бензиновым двигателем 1,7 л или эквивалентной модели. Тип: Фильтр тонкой очистки топлива, полнопоточный, сменного типа. Материал фильтрующего элемента: Многослойная фильтровальная бумага или синтетический фильтрующий материал, устойчивый к воздействию топлива. Материал корпуса: Коррозионностойкая сталь или алюминиевый сплав, устойчивый к воздействию топлива и перепадам давления. Рабочее давление: Должно соответствовать параметрам штатной топливной системы автомобиля. Рабочая температура: От –40 °С до +100 °С. Комплектность: Топливный фильтр – 1 шт. Соответствие стандартам: СТ РК ГОСТ Р 50553-2010. Промышленная чистота. Фильтры и фильтроэлементы. Общие технические требования. Аннотация: Настоящий стандарт распространяется на фильтры и фильтроэлементы, предназначенные для очистки рабочих сред в топливных, масляных, гидравлических и воздушных системах. Термины, применяемые в стандарте, — по ГОСТ 16887, ГОСТ 22270, ГОСТ 26070. Приказ о введении: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «06» августа 2010 года № 352-од Требования к качеству: Изделие должно быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений, следов коррозии, течей и производственных дефектов. Гарантия: Не менее 12 месяцев со дня поставки либо в соответствии с гарантией производителя. Упаковка: Индивидуальная заводская упаковка, обеспечивающая защиту изделия при транспортировке и хранении.
--	--