

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782863-1
Сатып алудың атауы:	тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87850164-3ЦП2
Лоттың атауы:	Парта/үстел
Лоттың сипаттауы:	оқушылық, реттелмелі, екі орынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274849100, Батыс Қазақстан облысы, Казталовка ауданы, Көктерек а. Көктерек мектебі 274837100, Батыс Қазақстан облысы, Казталовка ауданы, Болашақ а. А Байтурсынулы ат мектебі
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт заңды күшіне енген күннен кейін 15 күнтізбелік күн /(60 күнтізбелік күн- тауарөндіруші болғанда) ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Мақсаты Үстел химия кабинетінде білім алушының жұмыс орнын жабдықтауға және зертханалық жабдықты, суды және оқу материалдарын пайдалана отырып, зертханалық және практикалық жұмыстарды жүргізуге арналған. Үстел білім беру ұйымдарында пайдалануға арналған және оқу зертханалық жұмыстарын жүргізудің тұрақтылығын, қауіпсіздігін, ыңғайлылығын және су құбыры мен су төгетін коммуникацияларға қосылу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 2. Негізгі өлшемдері * үстелдің ұзындығы-кемінде 1200 мм; * үстелдің ені-кемінде 600 мм; * үстелдің биіктігі-760 ± 10 мм; * жұмыс беті зертханалық жабдықтар мен керек-жарақтарды орналастыруды қамтамасыз етуі керек; * құрылым тұрақты болуы керек және жұмыс кезінде бұрмаланбауы керек. 3. Үстел үсті Үстел үсті химия кабинетінде пайдалануға жарамды қорғаныш жабыны бар жиһаз табақ материалынан жасалуы тиіс. Талаптар: * материал-ЛДСП; * қалыңдығы-кемінде 16 мм; * беті-ламинатталған, тозуға төзімді; * жабын ылғалға төзімді болуы керек; * жабын бұйымның мақсатымен көзделген шектерде оқу процесінде пайдаланылатын химиялық заттардың әсеріне тұрақты болуы тиіс; * беті тегіс, чиптер, жарықтар, кебулер және басқа көрінетін ақаулар болмауы керек; * жиектер жиек материалымен мықтап қорғалуы керек; * барлық ашық ұштар өңделуі керек және өткір кесу жиектері болмауы керек. 4. Жақтау Үстелдің жақтауы металл, дәнекерленген немесе алдын ала дайындалған. Талаптар: * материал-болат; * профиль-металл Профильді құбыр; * дизайн үстелдің қажетті қаттылығы мен тұрақтылығын қамтамасыз етуі керек; * металл элементтерде қорғаныс бояуы немесе ұнтақ жабыны болуы керек; * жабын біркелкі болуы керек, қабыршақтанбауы, ісінуі, коррозиясы және зақымдануы жоқ; * дәнекерленген қосылыстардың орындарын сапалы өңдеу керек; * металл құбырлардың ұштары қорғаныс тығындарымен жабылуы керек; * бекіткіштерде оқушылардың жарақаттануына әкелетін шығыңқы бөліктері болмауы тиіс. 5. Қорғаныс экраны Үстелде артқы қорғаныс экраны болуы керек. Талаптар: * материал-ЛДСП; * қалыңдығы-кемінде 16 мм; * экран құрылымның қосымша қаттылығын қамтамасыз етуі керек; * экранды бекіту қауіпсіз, ойнатылмауы керек; * ашық ұштар жиек материалымен қорғалуы керек. 6. Жуу Үстелдің құрамына кіріктірілген зертханалық раковина кіруі керек. Талаптар: * жуу-пластик немесе судың әсеріне төзімді материалдан және оқу процесінде қолданылатын заттардан жасалған; * жуу коррозияға төзімді болуы керек; * жуу беті тегіс, жарықтар мен ақаулар болмауы керек; * раковина үстелдің үстіңгі жағына мықтап орнатылуы керек; * сумен жабдықтау және кәріз жүйесіне қосылу мүмкіндігі көзделуі тиіс; * су төгетін тесіктің тиісті су төгетін элементі болуы керек. 7. Араластырғыш Жеткізу жиынтығында сумен жабдықтауға арналған араластырғыш болуы керек. Талаптар: * кран раковинаға орнатуға арналған болуы керек; * материал коррозияға төзімділікті қамтамасыз етуі керек; * дизайн сумен жабдықтау жүйесіне сенімді қосылуды қамтамасыз етуі керек; * қосылыстар ағып кетпеуі керек; * жиынтықта қажетті бекіту және қосу элементтері болуы керек. 8. Сантехникалық коммуникациялар Үстелдің дизайны су және су төгетін коммуникацияларды қауіпсіз орналастыру және қосу

мүмкіндігін қарастыруы керек. Коммуникациялар білім алушылар үшін кедергілер тудырмауға және пайдалану кезінде қауіп төндіретін ашық элементтерге ие болмауға тиіс. Егер қорғаныс панелі/динамигі болса, ол коммуникацияларды жауып, техникалық қызмет көрсету үшін еркін қол жетімділікті қамтамасыз етуі керек. 9. Қауіпсіздік Үстелдің дизайны: * тұрақты пайдалану кезінде тұрақтылықты қамтамасыз ету; * өздігінен аударылуды болдырмаңыз; * өткір және жарақатқа қауіпті шығыңқы бөліктердің болмауы; * сенімді бекітілген элементтерге ие болыңыз; * металл элементтерінде қорғаныс штепсельдері бар; * химия кабинеті жағдайында білім алушылардың қауіпсіз пайдалануын қамтамасыз ету. Тауар ЕАЭО/Кеден одағының жиһаз өніміне қолданылатын техникалық регламентінің, оның ішінде "жиһаз өнімінің қауіпсіздігі туралы" КО ТР 025/2012 талаптарына сәйкес келуі тиіс. 10. Стандарттарға сәйкестік Тауар өнімнің осы түріне қолданылатын Қазақстан Республикасы мен ЕАЭО-ның қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тиісті стандартты оқушы үстелдеріне қолданған кезде ГОСТ 22046-2016 "оқу орындарына арналған жиһаз. Жалпы техникалық шарттар" немесе тиісті талаптарды реттейтін сатып алу күніндегі қолданыстағы нормативтік құжат. ГОСТ 22046-2016 сонымен қатар қолданыстағы қазақстандық құжаттарда оқу орындарының жиһазына арналған нормативтік құжат ретінде көрсетілген. 11. Толықтығы Бір үстел жиынтығына мыналар кіруі керек: 1. зертханалық оқушы үстелі-1 дана.; 2. үстел үсті-1 дана.; 3. металл жақтау-1 жинақ; 4. қорғаныс экраны — 1 дана.; 5. жуу-1 дана.; 6. араластырғыш — 1 дана.; 7. қажетті бекіту элементтері; 8. раковина мен араластырғышты қосу үшін қажетті элементтер; 9. қорғаныс штепсельдері; 10. құрастыру және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық қажет болған жағдайда. 12. Сапаға қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, өндірістік ақаулары, зақымдануы, жөндеу немесе қалпына келтіру іздері болмауы керек. Барлық элементтер бірбірімен тығыз байланысты болуы керек. Жиһаздың беттері таза, тегіс, сызаттар, чиптер, жарықтар, ісінулер және басқа көрінетін зақымдарсыз болуы керек. 13. Түсі Металл жақтаудың, үстелдің және қорғаныс экранының түсі өндірушінің стандартты түс схемасынан Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. 14. Кепілдік Кепілдік мерзімі тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші анықталған өндірістік кемшіліктерді жоюға не шарттың талаптарына сәйкес сапасыз тауарды/оның ақаулы элементтерін ауыстыруға міндетті. 15. Жеткізу және құрастыру Жеткізу тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша жүзеге асырылады. Тауардың құнына мыналар енгізілуі тиіс: * орау; * тиеу/түсіру жұмыстары; * тасымалдау; * Тапсырыс берушінің орнына жеткізу; * үстелдерді құрастыру және орнату; * жуу және араластырғышты орнату; * бекіткіштердің сенімділігін тексеру; * сантехникалық элементтерді қосқаннан кейін ағып кетудің болмауын тексеру. Жиналғаннан кейін үстел тұрақты, бұрмаланбай және ойнатылмай орнатылуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782863-1
Наименование закупки:	приобретение товаров
Номер лота:	№ 87850164-ЗЦП2
Наименование лота:	Парта/стол
Описание лота:	ученическая, регулируемая, двухместная
Дополнительное описание лота:	Парта двухместная со стулом для кабинета химии
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274849100, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Коктерек Коктерекская СОШ 274837100, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Болашак СОШ им А Байтурсынулы
Срок поставки:	в течении (60 календарных дней (если товаропроизводитель) / 15 календарных дней со дня вступления в законную силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Назначение Стол предназначен для оборудования рабочего места обучающегося в кабинете химии и проведения лабораторных и практических работ с использованием лабораторного оборудования, воды и учебных материалов. Стол должен быть предназначен для эксплуатации в образовательных организациях и обеспечивать устойчивость, безопасность, удобство проведения учебных лабораторных работ и возможность подключения к водопроводным и сливным коммуникациям. 2. Основные размеры • длина столешницы — не менее 1200 мм; • ширина столешницы — не менее 600 мм; • высота стола — 760 ± 10 мм; • рабочая поверхность должна обеспечивать размещение лабораторного оборудования и принадлежностей; • конструкция должна быть устойчивой и не иметь перекосов при эксплуатации. 3. Столешница Столешница должна быть изготовлена из мебельного листового материала с защитным покрытием, пригодным для эксплуатации в кабинете химии. Требования: • материал — ЛДСП; • толщина — не менее 16 мм; • поверхность — ламинированная, износостойкая; • покрытие должно обладать устойчивостью к воздействию влаги; • покрытие должно быть устойчивым к воздействию используемых в учебном процессе химических веществ в пределах, предусмотренных назначением изделия; • поверхность должна быть ровной, без сколов, трещин, вздутий и иных видимых дефектов; • кромки должны быть надежно защищены кромочным материалом; • все открытые торцы должны быть обработаны и не иметь острых режущих кромок. 4. Каркас Каркас стола — металлический, сварной либо сборный. Требования: • материал — сталь; • профиль — металлическая профильная труба; • конструкция должна обеспечивать необходимую жесткость и устойчивость стола; • металлические элементы должны иметь защитное лакокрасочное или порошковое покрытие; • покрытие должно быть равномерным, без отслоений, вздутий, коррозии и повреждений; • места сварных соединений должны быть качественно обработаны; • концы металлических труб должны быть закрыты защитными заглушками; • крепежные элементы не должны иметь выступающих частей, способных привести к травмированию обучающихся. 5. Защитный экран Стол должен иметь задний защитный экран. Требования: • материал — ЛДСП; • толщина — не менее 16 мм; • экран должен обеспечивать дополнительную жесткость конструкции; • крепление экрана должно быть надежным, без люфта; • открытые торцы должны быть защищены кромочным материалом. 6. Мойка В состав стола должна входить встроенная лабораторная мойка. Требования: • мойка — пластиковая либо изготовленная из материала, устойчивого к воздействию воды и используемых в учебном процессе веществ; • мойка должна быть устойчивой к коррозии; • поверхность мойки должна быть гладкой, без трещин и дефектов; • мойка должна быть надежно установлена в столешнице; • должна быть предусмотрена возможность подключения к системе водоснабжения и канализации; • сливное отверстие должно иметь соответствующий сливной элемент. 7. Смеситель В комплект поставки должен входить смеситель для подачи воды. Требования: • смеситель должен быть предназначен для установки на мойку; • материал должен

обеспечивать устойчивость к коррозии; • конструкция должна обеспечивать надежное подключение к системе водоснабжения; • соединения не должны иметь протечек; • в комплекте должны быть необходимые элементы крепления и подключения. 8. Сантехнические коммуникации Конструкция стола должна предусматривать возможность безопасного размещения и подключения водопроводных и сливных коммуникаций. Коммуникации не должны создавать препятствий для обучающихся и не должны иметь открытых элементов, представляющих опасность при эксплуатации. При наличии защитной панели/колонки она должна закрывать коммуникации и обеспечивать свободный доступ для технического обслуживания. 9. Безопасность Конструкция стола должна: • обеспечивать устойчивость при обычной эксплуатации; • исключать самопроизвольное опрокидывание; • не иметь острых и травмоопасных выступающих частей; • иметь надежно закрепленные элементы; • иметь защитные заглушки на металлических элементах; • обеспечивать безопасное использование обучающимися в условиях кабинета химии. Товар должен соответствовать требованиям технического регламента ЕАЭС/Таможенного союза, применимым к мебелиной продукции, в том числе ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции». 10. Соответствие стандартам Товар должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан и ЕАЭС, применимых к данному виду продукции. При применении соответствующего стандарта к учебным столам допускается указание ГОСТ 22046-2016 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия» либо действующего на дату закупки нормативного документа, регулирующего соответствующие требования. ГОСТ 22046-2016 также указан в действующих казахстанских документах как нормативный документ для мебели учебных заведений. 11. Комплектность В комплект одного стола должны входить: 1. столученический лабораторный — 1 шт.; 2. столешница — 1 шт.; 3. металлический каркас — 1 комплект; 4. защитный экран — 1 шт.; 5. мойка — 1 шт.; 6. смеситель — 1 шт.; 7. необходимые элементы крепления; 8. необходимые элементы для подключения мойки и смесителя; 9. защитные заглушки; 10. инструкция по сборке и эксплуатации — при необходимости. 12. Требования к качеству Товар должен быть новым, ранее не использованным, не иметь производственных дефектов, повреждений, следов ремонта или восстановления. Все элементы должны быть прочно соединены между собой. Поверхности мебели должны быть чистыми, ровными, без царапин, сколов, трещин, вздутий и других видимых повреждений. 13. Цвет Цвет металлического каркаса, столешницы и защитного экрана — по согласованию с Заказчиком из стандартной цветовой гаммы производителя. 14. Гарантия Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки товара. В течение гарантийного срока Поставщик обязан устранить выявленные производственные недостатки либо заменить некачественный товар/его неисправные элементы в соответствии с условиями договора. 15. Поставка и сборка Поставка осуществляется по адресу Заказчика. В стоимость товара должны быть включены: • упаковка; • погрузочно-разгрузочные работы; • транспортировка; • доставка до места Заказчика; • сборка и установка столов; • установка мойки и смесителя; • проверка надежности креплений; • проверка отсутствия протечек после подключения сантехнических элементов. После сборки стол должен быть установлен устойчиво, без перекосов и люфтов.