

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17774392-1
Сатып алудың атауы:	Колледждің қажеттіліктері үшін шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43576756-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Колледждің қажеттіліктері үшін шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Колледждің қажеттіліктері үшін шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88244389
Лоттың атауы :	Герметик
Лоттың сипаттауы:	полиуретандық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Герметик Akfix AC605 универсальный,цвет белый 310мл для внутренней работы
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 27-58
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Герметик Akfix AC605 универсальный,цвет белый 310мл для внутренней работы (вне бюд)
Лоттың нөмірі :	88244367
Лоттың атауы :	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	майлы-желімдік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шпатлевка Glatt 25 кг мешок
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 27-58
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шпатлевка Glatt 25 кг мешок вне бюд
Лоттың нөмірі :	88226980
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	контактсіз, индуктивті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Выключатель 1-клавишный для открытой установки 10А BC20-1-0-ОБ EVO10-K01-10-DC
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 27-58
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Выключатель 1-клавишный для открытой установки 10А BC20-1-0-ОБ EVO10-K01-10-DC
Лоттың нөмірі :	88226951
Лоттың атауы :	Сөндіргіш

Лоттың сипаттауы:	контактсіз, индуктивті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Выключатель 2-клавишный для открытой установки 10А BC20-2-0-ОБ EVO20-K01-10-DC
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 27-58
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Выключатель 2-клавишный для открытой установки 10А BC20-2-0-ОБ EVO20-K01-10-DC каучук Вид клея жидкие гвозди; для плитки; для напольных покрытий Объем (мл) 280 мл Материал поверхности нанесения универсальный Вид работ наружные / внутренние
Лоттың нөмірі :	88226841
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	электрлі, GSM жиілігі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ашық орнатуға арналған, жерге тұйықтағышы бар екі орынды розетка ERO21-K01-16-DC (PC22-3-ОБ), 16 А Жерге тұйықтау контактсі бар екі орынды электр розеткасы электр құрылғыларын желіге қосуға арналған. Ашық орнату тәсіліне байланысты қабырға бетіне орнатылады. Тұрғын үй-жайларда, кеңселерде және басқа да ғимараттарда пайдалануға жарамды. Техникалық сипаттамалары Сипаттамасы Мәліметі Өнім түрі Екі орынды электр розеткасы Модельдік белгіленуі PC22-3-ОБ Өнім коды ERO21-K01-16-DC Орнату түрі Ашық орнату Розеткалар саны 2 Номиналды ток 16 А Жерге тұйықтау контактсі Бар Қолданылу мақсаты Электр құрылғыларын электр желісіне қосу
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 27-58
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Розетка 2-местная с заземлением для открытой установки 16А PC22-3-ОБ ERO21-K01-16-DC каучук Вид клея жидкие гвозди; для плитки; для напольных покрытий Объем (мл) 280 мл Материал поверхности нанесения универсальный Вид работ наружные / внутренние
Лоттың нөмірі :	88226705
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	сұйық шегелер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клей жидкие гвозди каучуковый сверхпрочный прозрачный Состав каучук Вид клея жидкие гвозди; для плитки; для напольных покрытий Объем (мл) 280 мл Материал поверхности нанесения универсальный Вид работ наружные / внутренние
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 27-58
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Клей жидкие гвозди каучуковый сверхпрочный прозрачный Состав каучук Вид клея жидкие гвозди; для плитки; для напольных покрытий Объем (мл) 280 мл Материал поверхности нанесения универсальный Вид работ наружные / внутренние
Лоттың нөмірі :	88226678
Лоттың атауы :	Бұрыш
Лоттың сипаттауы:	сәндік, әрлеуге арналған, пластикалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Соединители (стыки) для плинтуса
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 27-58
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Соединители (стыки) для плитуса
Лоттың нөмірі :	88226659
Лоттың атауы :	Бұрыш
Лоттың сипаттауы:	сәндік, әрлеуге арналған, пластикалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Внутренние уголки для плитуса
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 27-58
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Внутренние уголки для плитуса
Лоттың нөмірі :	88226235
Лоттың атауы :	Линолеум
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, коммерциялық, тоқылмаған түп негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коммерциялық гетерогенді линолеум Коммерциялық гетерогенді линолеум — тозуға төзімді, қатты каландрленген құрылымды, жоғары сапалы ПВХ еден жабыны. Қорғаныш қабатының қалыңдығы кемінде 0,7 мм. Адамдар көп жүретін қоғамдық және коммерциялық ғимараттарда, соның ішінде балалар және медициналық мекемелерде еден төсеуге арналған. ISO 10874 стандартына сәйкес 34-43 пайдалану кластарына арналған жабын ретінде сипатталған. Техникалық сипаттамада тозуға төзімділік класы 33 деп көрсетілген. Техникалық сипаттамалары Сипаттамасы Мәліметі Өнім түрі Коммерциялық гетерогенді линолеум Материалы Поливинилхлорид (ПВХ) Құрылымы Қатты каландрленген Рулондағы ауданы 80 м² Рулонның ені 4 м Қорғаныш қабатының қалыңдығы Кемінде 0,7 мм Жалпы қалыңдығы 2 мм Тозуға төзімділік класы 33 Қолданылу саласы Қоғамдық, коммерциялық, балалар және медициналық мекемелер Түсі Ашық сұр, ұсақ теңбілді Түсті келісу Міндетті түрде алдын ала келісу қажет Қосымша талаптар Жеткізілетін өнімнің түсі мен реңкі тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуі тиіс. Түсті келісу үшін байланыс телефоны: +7 701 918 94 63. Өнімді жеткізу және қоймаға дейін тиіп түсіру құны шарттың жалпы құнына енгізілген. Ескерту: техникалық сипаттамада ISO 10874 бойынша 34-43 пайдалану кластары және тозуға төзімділіктің 33-класы қатар көрсетілген. Сатып алу құжаттамасын рәсімдеу кезінде өндірушіден нақты пайдалану класын растау ұсынылады.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 27-58
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Коммерческий гетерогенный линолеум (80 м2 в рулоне , ширина 4 метровая) жесткой каландрированной структуры с защитным слоем не менее 0,7 мм. (высококачественное коммерческое ПВХ покрытие с защитным слоем 0.7 мм. Предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения. Класс 34-43 в соответствии с ISO 10874 позволяет рекомендовать покрытие для помещений с высокой проходимостью. Ширина рулона 4 метра , Толщина защитного слоя (мм) 0.7 , Общая толщина (мм)- 2 , Класс износостойкости - Класс 33, Тип линолеума- коммерческий , цвета согласовать обязательно +77019189463 (светло серый в крапинку) ДОСТАВКА И ПОГРУЗКА ДО СКЛАДА ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17774392-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров для нужд колледжа
Номер лота:	№ 43576756-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение хозяйственных товаров для нужд колледжа
Описание лота:	Приобретение хозяйственных товаров для нужд колледжа
Номер пункта плана:	№ 88244389
Наименование пункта плана:	Герметик
Описание пункта плана:	полиуретановый
Дополнительное описание пункта плана:	Герметик Akfix AC605 универсальный,цвет белый 310мл для внутренней работы (вне бюд)
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 27-58
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Герметик Akfix AC605 универсальный,цвет белый 310мл для внутренней работы (вне бюд)
Номер пункта плана:	№ 88244367
Наименование пункта плана:	Шпатлевка
Описание пункта плана:	масляно-клеевая
Дополнительное описание пункта плана:	Шпатлевка Glatt 25 кг мешок вне бюд
Количество:	5
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 27-58
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шпатлевка Glatt 25 кг мешок вне бюд
Номер пункта плана:	№ 88226980
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	бесконтактный, индуктивный
Дополнительное описание пункта плана:	Выключатель 1-клавишный для открытой установки 10А ВС20-1-0-ОБ EVO10-K01-10-DC
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 27-58
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Выключатель 1-клавишный для открытой установки 10А ВС20-1-0-ОБ EVO10-K01-10-DC
Номер пункта плана:	№ 88226951
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	бесконтактный, индуктивный

Дополнительное описание пункта плана:	Выключатель 2-клавишный для открытой установки 10А BC20-2-0-ОБ EVO20-K01-10-DC каучук Вид клея жидкие гвозди; для плитки; для напольных покрытий Объем (мл) 280 мл Материал поверхности нанесения универсальный Вид работ наружные / внутренние
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 27-58
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Выключатель 2-клавишный для открытой установки 10А BC20-2-0-ОБ EVO20-K01-10-DC каучук Вид клея жидкие гвозди; для плитки; для напольных покрытий Объем (мл) 280 мл Материал поверхности нанесения универсальный Вид работ наружные / внутренние
Номер пункта плана:	№ 88226841
Наименование пункта плана:	Розетка
Описание пункта плана:	электрическая, частота GSM
Дополнительное описание пункта плана:	Розетка 2-местная с заземлением для открытой установки 16А PC22-3-ОБ ERO21-K01-16-DC каучук Вид клея жидкие гвозди; для плитки; для напольных покрытий Объем (мл) 280 мл Материал поверхности нанесения универсальный Вид работ наружные / внутренние
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 27-58
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Розетка 2-местная с заземлением для открытой установки 16А PC22-3-ОБ ERO21-K01-16-DC каучук Вид клея жидкие гвозди; для плитки; для напольных покрытий Объем (мл) 280 мл Материал поверхности нанесения универсальный Вид работ наружные / внутренние
Номер пункта плана:	№ 88226705
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	жидкие гвозди
Дополнительное описание пункта плана:	Клей жидкие гвозди каучуковый сверхпрочный прозрачный Состав каучук Вид клея жидкие гвозди; для плитки; для напольных покрытий Объем (мл) 280 мл Материал поверхности нанесения универсальный Вид работ наружные / внутренние
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 27-58
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Клей жидкие гвозди каучуковый сверхпрочный прозрачный Состав каучук Вид клея жидкие гвозди; для плитки; для напольных покрытий Объем (мл) 280 мл Материал поверхности нанесения универсальный Вид работ наружные / внутренние
Номер пункта плана:	№ 88226678
Наименование пункта плана:	Уголок
Описание пункта плана:	декоративный, для отделки, пластиковый
Дополнительное описание пункта плана:	Соединители (стыки) для плинтуса
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 27-58
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных	Соединители (стыки) для плинтуса

характеристик закупаемого товара:	
Номер пункта плана:	№ 88226659
Наименование пункта плана:	Уголок
Описание пункта плана:	декоративный, для отделки, пластиковый
Дополнительное описание пункта плана:	Внутренние уголки для плинтуса
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 27-58
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Внутренние уголки для плинтуса
Номер пункта плана:	№ 88226235
Наименование пункта плана:	Линолеум
Описание пункта плана:	из поливинилхлорида, коммерческий, на нетканной основе
Дополнительное описание пункта плана:	Коммерческий гетерогенный линолеум (80 м2 в рулоне , ширина 4 метровая) жесткой каландрированной структуры с защитным слоем не менее 0,7 мм. (высококачественное коммерческое ПВХ покрытие с защитным слоем 0.7 мм. Предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения. Класс 34-43 в соответствии с ISO 10874 позволяет рекомендовать покрытие для помещений с высокой проходимостью. Ширина рулона 4 метра , Толщина защитного слоя (мм) 0.7 , Общая толщина (мм)- 2 , Класс износостойкости - Класс 33, Тип линолеума-коммерческий , цвета согласовать обязательно +77019189463 (светло серый в крапинку) ДОСТАВКА И ПОГРУЗКА ДО СКЛАДА ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
Количество:	1
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 27-58
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Коммерческий гетерогенный линолеум (80 м2 в рулоне , ширина 4 метровая) жесткой каландрированной структуры с защитным слоем не менее 0,7 мм. (высококачественное коммерческое ПВХ покрытие с защитным слоем 0.7 мм. Предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения. Класс 34-43 в соответствии с ISO 10874 позволяет рекомендовать покрытие для помещений с высокой проходимостью. Ширина рулона 4 метра , Толщина защитного слоя (мм) 0.7 , Общая толщина (мм)- 2 , Класс износостойкости - Класс 33, Тип линолеума-коммерческий , цвета согласовать обязательно +77019189463 (светло серый в крапинку) ДОСТАВКА И ПОГРУЗКА ДО СКЛАДА ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА