

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792596-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамалары бойынша сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83693000-3ЦП1
Лоттың атауы:	Үстел
Лоттың сипаттауы:	зертханалық, үстелдің үстіңгі тақтайы керамика, зертханашыны
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рентгендік микроскопты орнатуға арналған үстел 600x400x750
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Әлия Молдағұлова Даңғылы, 34
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн, ал егер Өнім беруші ҚТӨ тізілімінде болған жағдайда — шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Рентгендік микроскопты орнатуға арналған үстел, кемінде 600×400×750 мм Антивибрациялық үстел зертханалық жабдықтарды, оның ішінде жоғары дәлдіктегі өлшеу жабдықтарын және рентгендік микроскопты орналастыруға, сондай-ақ жабдықты сыртқы механикалық әсерлер мен дірілдерден қорғауға арналған. Конструкция жабдықтың тұрақты орнатылуын қамтамасыз етеді және сыртқы дірілдердің өлшеу нәтижелеріне әсерін барынша азайтады. Габариттік өлшемдері (Ұ×Т×Б): кемінде 600×400×750 мм -5 шт. Жұмыс беті қалыңдығы кемінде 50 мм болатын, үстелдің жұмыс бетінің бүкіл аумағына орналасқан тұтас жылтыратылған гранит тақтасынан жасалған. Гранит тақтасы демпферлік жүйеге орнатылған және жоғары дәлдіктегі зертханалық жабдықтарды орналастыру үшін қатты, тұрақты және орнықты бетті қамтамасыз етеді. Негізі 50×50 мм тікбұрышты қималы профильді құбырдан жасалған бөлшектелмейтін металл қаңқа түрінде орындалған. Қаңқа RAL 9001 (крем түсті) түсті химиялық әсерлерге төзімді ұнтақты бояумен қапталған. Үстел жабдықты пайдалану кезінде пайда болатын және жұмыс бетіне берілетін механикалық тербелістер мен дірілдерді басуға арналған демпферлік жүйемен жабдықталған. Демпферлік жүйе сыртқы механикалық дірілдердің орнатылған жабдыққа әсерін азайтуды қамтамасыз етеді және өлшеулердің тұрақтылығына ықпал етеді. Үстелдің конструкциясы демпферлік жүйе арқылы жұмыс беті мен металл негіздің өзара оқшаулануын қамтамасыз етеді, бұл негізден жұмыс бетіне механикалық тербелістердің берілуін барынша азайтуға мүмкіндік береді. Тіректер – реттелетін, конструкцияның тұрақтылығын қамтамасыз етеді, еденнің тегіс емес жерлерінің орнын толтырады және үстелдің жұмыс бетін көлденең деңгейге келтіруге мүмкіндік береді. Стандартты жиынтыққа мыналар кіреді: - қалыңдығы кемінде 50 мм болатын, жұмыс бетінің бүкіл аумағына орналасқан және жоғары дәлдіктегі зертханалық жабдықтарды тұрақты орналастыруға арналған тұтас жылтыратылған гранит тақтасы – 1 дана; - жұмыс беті мен үстелдің негізі арасына орнатылған, сыртқы механикалық әсерлер мен дірілдердің орнатылған жабдыққа берілуін азайтуға арналған механикалық тербелістер мен дірілдерді басу демпферлік жүйесі – кемінде 1 жиынтық; - 50×50 мм тікбұрышты қималы профильді құбырдан жасалған, конструкцияның қаттылығы мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін, RAL 9001 (крем түсті) түсті химиялық әсерлерге төзімді ұнтақты жабындысы бар бөлшектелмейтін металл қаңқа – кемінде 1 дана; - үстелдің тұрақтылығын қамтамасыз ететін, еденнің тегіс емес жерлерінің орнын толтыратын және жұмыс бетін көлденең деңгейге келтіруге мүмкіндік беретін реттелетін тіректер – кемінде 1 жиынтық. Конструкцияның барлық элементтері зауыттық толық жиынтықта жеткізіледі және үстелдің зертханалық жабдықтарды орнатуға толық дайын болуын қамтамасыз етеді.

	Мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігі бұйымның паспортымен, өндірушінің техникалық құжаттамасымен және/немесе жеткізілетін модель мен оның сипаттамаларын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін құжаттармен расталады. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күннен аспайды. Тауардың құнына жеткізу орнына дейін жеткізу, түсіру, үстелді жинау және орнату кіреді. Кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай. Бұйым конструкцияға, материалдарға, дайындау сапасына, қауіпсіздікке және жиһаздың пайдалану сипаттамаларына қатысты қолданылатын бөлігінде ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» талаптарына сәйкес келеді. Талаптарға сәйкестігі бұйымның техникалық құжаттамасымен және өндіруші ұсынатын құжаттармен расталады. Бұйым сондай-ақ Қазақстан Республикасының ҚР СТ 3404-2019 «Зертханалық жиһаз. Жалпы техникалық шарттар» ұлттық стандартының талаптарына сәйкес келеді.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792596-1
Наименование закупки:	Закупка по техническим характеристикам
Номер лота:	№ 83693000-ЗЦП1
Наименование лота:	Стол
Описание лота:	лабораторный, столешница керамика, лаборанта
Дополнительное описание лота:	Стол для установки рентгеновского микроскопа 600x400x750
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана Проспект Алии Молдагуловой, 34
Срок поставки:	30 календарных дней, в случае если Поставщик находится в реестре КТП — 60 календарных дней с момента подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стол для установки рентгеновского микроскопа, не менее 600x400x750 Стол антивибрационный, предназначен для размещения лабораторного оборудования, в том числе высокоточного измерительного оборудования и рентгеновского микроскопа, а также для защиты оборудования от внешних механических воздействий и вибраций. Конструкция обеспечивает стабильную установку оборудования и минимизирует влияние внешних вибраций на результаты измерений. Габаритные размеры (Д×Ш×В): не менее 600×400×750 мм -5 шт. Рабочая поверхность выполнена из монолитной полированной гранитной плиты толщиной не менее 50 мм, расположенной по всей площади рабочей поверхности стола. Гранитная плита установлена на демпферную систему и обеспечивает жесткую, стабильную и устойчивую поверхность для размещения высокоточного лабораторного оборудования. Основание выполнено в виде неразборного металлического каркаса из профильной трубы прямоугольного сечения не менее 50×50 мм. Каркас окрашен порошковой химически стойкой краской, цвет RAL 9001 (кремовый). Стол оснащен демпферной системой гашения механических колебаний и вибраций, возникающих при эксплуатации оборудования и передающихся на рабочую поверхность. Демпферная система обеспечивает снижение воздействия внешних механических вибраций на установленное оборудование и способствует стабильности измерений. Конструкция стола обеспечивает разделение рабочей поверхности и металлического основания посредством демпферной системы, что позволяет минимизировать передачу механических колебаний от основания на рабочую поверхность. Опоры - регулируемые, обеспечивают устойчивость конструкции, компенсацию неровностей пола и возможность горизонтального выравнивания рабочей поверхности стола. Стандартная комплектация включает: - монолитную полированную гранитную плиту толщиной не менее 50 мм, расположенную по всей площади рабочей поверхности и предназначенную для стабильного размещения высокоточного лабораторного оборудования, - не менее 1 шт.; - демпферную систему гашения механических колебаний и вибраций, установленную между рабочей поверхностью и основанием стола и предназначенную для снижения передачи внешних механических воздействий и вибраций на установленное оборудование, - 1 комплект; - металлический неразборный каркас из профильной трубы прямоугольного сечения не менее 50×50 мм, обеспечивающий жесткость и устойчивость конструкции, с порошковым химически стойким покрытием цвета RAL 9001 (кремовый), - 1 шт.; - регулируемые опоры, обеспечивающие устойчивость стола, компенсацию неровностей пола и возможность горизонтального

выравнивания рабочей поверхности, - комплект.
Все элементы конструкции поставляются в полной заводской комплектации и обеспечивают готовность стола к установке лабораторного оборудования.
Соответствие заявленным техническим характеристикам подтверждается паспортом изделия, технической документацией изготовителя и/или документами, позволяющими идентифицировать поставляемую модель и ее характеристики.
Срок поставки: не более 60 календарных дней с даты заключения договора.
В стоимость товара входят: доставка до места поставки, разгрузка, сборка и установка стола.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки.
Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» в части, применимой к конструкции, материалам, качеству изготовления, безопасности и эксплуатационным характеристикам мебели.
Соответствие требованиям подтверждается технической документацией на изделие и документами, предоставляемыми производителем.
Изделие также соответствует требованиям национального стандарта Республики Казахстан ҚР СТ 3404-2019 «Мебель лабораторная. Общие технические условия».