

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17793436-1
Конкурстың атауы:	ПАГ-18 әуеайлақ тақталары
Лоттың нөмірі:	№ 87821190-OK2
Лоттың атауы	Аэродромдық жабынға арналған тақта
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	236120.900.000037
Тауардың атауы*:	Аэродромдық жабынға арналған тақта
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	968
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	445000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	430760000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тұтынушының өтініші бойынша 20 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Әуе Қалашығы 3 Г
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ-25912-2015

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36
Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Алдын ала кернелген ПАГ-18 темірбетон плиталары әуеайлақ жабындары үшін құрылғыға арналған құрама әуеайлақ жабындары (ҰҚЖ, БӨ, перрондар) агрессивті орта(ЖЖМ) әсер ету жағдайында пайдалану, химиялық реагенттер, ылғал, тұздар, температураның өзгеруі). Геометриялық өлшемдер ұзындығы 6000 мм ені: 2000 мм Қалыңдығы: 180 мм жұмыс беті гофрленген болуы керек, түбінің Болат парағынан пайда болған ромбтық гофрлеу пішіндер. Қысу беріктігі бойынша бетон класы: В30-дан төмен емес. Аязға төзімділік: F300 төмен емес су өткізбейтін: төмен емес W10 босату беріктігі: кем дегенде 280 кгс/см² Цемент: ГОСТ Р бойынша аэродром жабындарының бетіне арналған портландцемент 55224-2012 Өндірісте қолданылатын Арматура аэродром плиталары бойлық кернеулі болуы тиіс арматура: болат сынып А800 ГОСТ 34028-2016 Ø14, қорғаныс қабаты бетон: кем дегенде 32 мм кернеуді бақылау аялдамалардағы кернеулер: кемінде 590 МПа (6000 кгс/см²). Кернеу арматурасындағы кернеу мәндерінің ауытқуы 10% - дан астам. Плиталардың жұмыс бетінде жарықтар болмауы керек, қабаттар мен чиптер. ГОСТ 25912-2015 Гофрлеу пластиналардың беттері шиналардың тартылуын қамтамасыз етуі керек ұшақтар.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Осы ПАГ-18 тақталарын түсіруді әуежай аумағында, атап айтқанда әуеайлақ қызметінде жеткізушінің есебі АВТО кранмен жүзеге асырылады.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші сәйкестік сертификатын тауардың сапасы туралы құжаттарды ұсынуға міндетті.
---	---

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Акционерное общество "Международный аэропорт Алия Молдагулова"
Наименование организатора	Акционерное общество "Международный аэропорт Алия Молдагулова"
№ конкурса:	№ 17793436-1
Наименование конкурса:	Аэродромные плиты ПАГ-18/
Номер лота:	№ 87821190-ОК2
Наименование лота:	Плита для аэродромного покрытия
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	236120.900.000037
Наименование товара*:	Плита для аэродромного покрытия
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	968
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	445000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	430760000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	По заявке заказчика в течение 20 календарных дней
Место поставки товара*:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе Авиагородок 3 Г
Размер авансового платежа* **::	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ-25912-2015
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	36
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Плиты железобетонные предварительно напряжённые ПАГ-18 для аэродромных покрытий предназначены для устройства сборных аэродромных покрытий (ВПП, РД, перроны) с расчётной эксплуатацией в условиях воздействия агрессивной среды (ГСМ, химреагенты, влага, соли, перепады температур). Геометрические размеры Длина 6000 мм Ширина: 2000 мм Толщина: 180 мм Рабочая поверхность должна быть рифлёной, ромбическим рифлением, формируемое стальным листом днища формы. Класс бетона по прочности на сжатие: не ниже В30. Морозостойкость: не ниже F300 Водонепроницаемость: не ниже W10 Отпускная прочность: не менее 280 кгс/см² Цемент: портландцемент для бетона аэродромных покрытий по ГОСТ Р 55224-2012 Арматура, используемая при производстве аэродромных плит, должна быть продольной напрягаемая арматура: сталь класс А800 ГОСТ 34028-2016 Ø14, Защитный слой бетона: не менее 32 мм Контроль напряжений по окончании натяжения на упоры: не менее 590 МПа (6000 кгс/см²). Отклонения значений напряжений в напрягаемой арматуре не более 10%. Рабочая поверхность плит не должна иметь трещин, расслоений и сколов. ГОСТ 25912-2015 Рифление поверхности Плит должно обеспечивать сцепление с шинами самолётов.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Разгрузка данных Плит ПАГ-18 осуществляется Авто краном за счет Поставщика на территории Аэропорта, а именно на аэродромной службе.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	При поставке товара поставщик обязан предоставить сертификат соответствия документы о качестве товара.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).