

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17852691-1
Сатып алудың атауы:	Е-Аршалы № 2 филиалының асханасын жөндеуге арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 43706691-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Е-Аршалы № 2 филиалының асханасын жөндеуге арналған материалдар
Лоттың сипаттауы:	Е-Аршалы № 2 филиалының асханасын жөндеуге арналған материалдар
Лоттың нөмірі :	87983663
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	су-дисперсиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су эмульсиялы/акрил қабырғаларға арналған, жуылатын, ішкі үй-жайларға арналған күңгірт, ақ/колер бояуы.
Саны, көлемі:	450
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Су эмульсиялы/акрилді, жуылатын, ішкі қабырғаларға арналған бояу жайларда, күңгірт, ақ/түсті - 450 л, Сулы-дисперсиялы бояу акрилді, ішкі жұмыстарға арналған, қабырғаларды және жуылатын, күңгірт, ақ түсті, бояуға жол береді. Қолдануға дайын, біркелкі жабындысы, негізге жақсы адгезиясы. Шығын - нұсқаулыққа сәйкес өндіруші. МЕМСТ 28196-89 талаптарына сәйкес келеді. Тауар коррозия, механикалық коррозия іздерінсіз, пайдалануда зақымданулар мен деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме орналасқан аумақтан тыс
Лоттың нөмірі :	87995779
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	сыртқы жарықтандырудың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	LED жарықдиодты шам, 220 В, қуаты шамамен 36-48 Вт, жарық 4000-5000 К
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	LED жарықдиодты шам, 220 В, қуаты шамамен 36-48 Вт, жарық 4000-5000 К. Жарықдиодты шам (LED), қуат кернеуі 220 В, қуаты 36-48 Вт, түсті температура 4000-5000 К (бейтарап ақ жарық), үй-жайларды ішкі жарықтандыруға арналған. Мықты корпус, жарық шашыратқыш жарық ағынын біркелкі бөледі, қалыпты пайдалану кезінде. Қызмет мерзімі - құжаттамаға сәйкес өндіруші. МЕМСТ ІЕС 60598-1-2017 талаптарына сәйкес келеді. Тауар жаңа болуы тиіс, пайдаланудан аспауы тиіс, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме орналасқан аумақтан тыс.
Лоттың нөмірі :	87983187
Лоттың атауы :	Тегістеу
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі жұмыстарға арналған терең енетін, акрилді, нығайтатын, қолдануға

	дайын, шығыны 0,15-0,25 л/м артық емес ² .
Саны, көлемі:	35
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ішкі жұмыстарға арналған терең ену астары, акрил, бекіту, қолдануға дайын, шығыны 0,15-0,25 л/м артық емес ² - 35 л. Терең енетін сулы-дисперсиялы акрил астары жұмыс істейтін, нығайтатын, қолдануға дайын, біртекті, механикалық қоспалар, адгезияны арттырады және негізін нығайтады. Шығыс - 0,15-0,25 л/м аспайтын ² . ҚР СТ МЕМСТ Р талаптарына сәйкестігі 52020-2007. Өлшеп-орау - келісім бойынша. Тауар жаңа, пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме орналасқан аумақтан тыс
Лоттың нөмірі :	87992200
Лоттың атауы :	Гидрооқшаулаушы мастика
Лоттың сипаттауы:	битумдық негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ылғалды үй-жайларға арналған ылғалға төзімді, цементтік-полимерлік/полимерлік майлау гидроизоляциясы
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Цементтік-полимерлік/полимерлік, ылғалға төзімді, ылғалды үй-жайлар үшін. Цемент-полимерлік майлау гидроизоляциясы, құрғақ құрылыс қоспасы, ылғалға төзімді, ішкі және ылғалды бетонды, цементті және сыланды гидроизоляциялауға арналған үй-жайлар негіздер, шашақпен немесе шпательмен жағылады. Талаптарға сәйкес келеді өндірушінің нормативтік құжаттамасы. МЕМСТ Р 56704-2015 Тауар жаңа, пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме орналасқан аумақтан тыс
Лоттың нөмірі :	87995807
Лоттың атауы :	Білікше
Лоттың сипаттауы:	сылақ, түрі ВМП
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сырлау білікшелері
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сырлау білікшелері. Су эмульсиясын жағуға арналған сырлау білігі, акрил және басқа да лак-бояу материалдары. Жұмыс беті синтетикалық немесе аралас материалдан жасалған, Берік тұтқасы және роликті сенімді бекітуі бар ЛБМ. Өлшемі - 10 см. МЕМСТ 10831-87 талаптарына сәйкес келеді. Тауар жаңа, пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме орналасқан аумақтан тыс.

Лоттың нөмірі :	87999012
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АВВГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Силовой кабель гибкий 380В 1*25 мм КГ-ХЛ ГОСТ 24334-2020
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1 * 25 мм КГ-ХЛ МемСТ 380В - 1000 мм. 24334-2020 күш беретін кабель Мысты көп сымды ток өткізгіші бар КГ-ХЛ иілгіш күштік кабель қимасы 1 × 25 мм ² , номиналды кернеуі 380/660 В, электр энергиясын қосуға және беруге арналған төмен температурада пайдалану. Оқшаулау және қабық - аязға төзімді материалдар. МЕМСТ 24334-2020 талаптарына сәйкес келеді. Тауар жаңа, пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме орналасқан аумақтан тыс.
Лоттың нөмірі :	87992581
Лоттың атауы :	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипстік, өздігінен нивелирленетін, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еденді тегістеуге арналған цементті тартуға арналған құрғақ қоспа, беріктігі кемінде 20 Мпа
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Цементті тартуға арналған, еденді тегістеуге арналған құрғақ қоспа, беріктігі 20 Мпа-дан кем. Цемент тұтқырындағы құрғақ құрылыс қоспасы және тегістеу, ішкі жұмыстарға арналған ыңғайлы, ылғалға төзімді, қысылуға беріктігі кемінде 20 МПа. Қабаттың қалыңдығы - өндірушінің нұсқаулығына сәйкес. Орау - бойынша келісім бойынша. МЕМСТ 31357-2007 талаптарына сәйкес келеді. Тауар жаңа, пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме орналасқан аумақтан тыс.
Лоттың нөмірі :	87984016
Лоттың атауы :	Құрылыс торы
Лоттың сипаттауы:	шыныдан жасалған, маркасы СС-1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сырлау шынысы сілтіге төзімді, тығыздығы кемінде 145 г/м ² .
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сырлау шынысы сілтіге төзімді, тығыздығы кемінде 145 г/м ² - 1500 м2. Арматуралауға арналған сілтіге төзімді шыны талшықтан жасалған арматуралайтын тор қабырғалар мен қасбеттердің сылақ және қаптама қабаттары, үстіңгі бетінің тығыздығы 145 г/м-ден кем емес ² , біркелкі қорғайтын сілтіге төзімді сіңдіру. Ұяшықтың мөлшері - нормативке сәйкес өндірушінің құжаттамасы. МЕМСТ талаптарына сәйкестігі 34275-2017.

	Тауар жаңа, пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме орналасқан аумақтан тыс
Лоттың нөмірі :	87992486
Лоттың атауы :	Портландцемент
Лоттың сипаттауы:	минералды қоспаларсыз, маркасы ПЦБ 1-400-Д0
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Портландцемент цемент, беріктік сыныбы 32,5 МПа төмен емес, жас, 25-50 кг өлшеп-орау
Саны, көлемі:	900
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Портландцемент цемент, беріктік сыныбы 32,5 МПа төмен емес, жас, өлшеп-орау 25-50 кг. Беріктік сыныбы жоқ, жалпы құрылыстық портландцемент 32,5-тен төмен, жаңа піскен, түйіршіктері мен ылғалдану белгілері жоқ, құрылыс ерітінділері мен бетон қоспаларын дайындау үшін. Орау - 25-50 кг. МЕМСТ талаптарына сәйкес келеді 31108-2020, Тауар жаңа, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымдалусыз және деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме орналасқан аумақтан тыс
Лоттың нөмірі :	87988651
Лоттың атауы :	Қабырғалардың ішкі қаптамасына арналған тақтайша
Лоттың сипаттауы:	керамикалық, қырының үйіндісі бар квадратты, зерленген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі үй-жайларға арналған керамикалық қабырға тақташасы, ылғалға төзімді, тозуға төзімді, өлшемі келісім бойынша, беті жеңіл жуылатын
Саны, көлемі:	330
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу күнтізбелік 16 күннен аспайды. Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ішкі үй-жайларға арналған керамикалық қабырға тақтайшасы, ылғалға төзімді, тозуға төзімді, өлшемі келісім бойынша, беті жеңіл жуылатын - 330 м2. Ішкі үй-жайларға арналған керамикалық қабырға тақтайшасы, ылғалға төзімді, тозуға төзімді, беті тегіс, жеңіл жуылатын, сатып алынатын тауар: тұрмыстық жуу құралдарының әсеріне төзімді. Өлшемі мен түсі - келісім бойынша. Жарықсыз, сынықсыз және көзге көрінетін ақауларсыз. МЕМСТ 13996-2019. Тауар жаңа, пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме орналасқан аумақтан тыс
Лоттың нөмірі :	87995820
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	аражабындыларды жабу үшін табақты, биіктігі 20-40 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профлист Металл профилі МПо 20 * 1100-R (ОЦ-01-БЦ-ОТ)
Саны, көлемі:	350
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.

Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Профлисті Металл профилі МПо 20 * 1100-R (ОЦ-01-БЦ-ОТ) Профильді мырышталған, полимер жабыны бар МП20 × 1100-R металл парағы, жұмыс ені 1100 мм, профильдің биіктігі 20 мм, шатыр, қаптау және қоршау құрылғылары. Түсі - ОЦ-01-БЦ-ОТ. Қалыңдығы металл - өндірушінің құжаттамасына сәйкес. Талаптарға сәйкес келеді МЕМСТ 24045-2016. Тауар жаңа, пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме орналасқан аумақтан тыс.
Лоттың нөмірі :	87995596
Лоттың атауы :	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	цемент, декоративтік-әрлендірушілік, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі жұмыстарға арналған өздігінен теңестірілетін цемент қоспасы, беріктігі кемінде 20 Мпа
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ішкі жұмыстарға арналған өздігінен теңестірілетін цемент қоспасы, беріктігі 20 Мпа-дан кем. Өздігінен теңестірілетін құрғақ құрылыс қоспасы едендерді орнату және тегістеу үшін цементті тұтқыр жоғары ағатын, ылғалға төзімді, қысылуға беріктігі жоқ 20 МПа кем. Салынатын қабаттың қалыңдығы - нұсқаулыққа сәйкес өндіруші. Өлшеп-орау - келісім бойынша. МЕМСТ талаптарына сәйкес келеді 31358-2007 Тауар жаңа, пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме орналасқан аумақтан тыс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17852691-1
Наименование закупки:	Материалы для ремонта столовой филиал Е-Аршалы №2
Номер лота:	№ 43706691-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Материалы для ремонта столовой филиал Е-Аршалы №2
Описание лота:	Материалы для ремонта столовой филиал Е-Аршалы №2
Номер пункта плана:	№ 87983663
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	водно-дисперсионная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска для стен вододисперсионная/акриловая, моющаяся, для внутренних помещений, матовая, белая/колеруемая.
Количество:	450
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краска для стен вододисперсионная/акриловая, моющаяся, для внутренних помещений, матовая, белая/колеруемая – 450 л. Краска водно-дисперсионная акриловая, для внутренних работ, предназначена для окрашивания стен и других минеральных поверхностей, моющаяся, матовая, белого цвета, допускает колеровку. Готовая к применению, обеспечивает равномерное покрытие, хорошую адгезию к основанию. Расход — согласно инструкции производителя. Соответствует требованиям ГОСТ 28196-89. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Номер пункта плана:	№ 87995779
Наименование пункта плана:	Светильник
Описание пункта плана:	наружного освещения
Дополнительное описание пункта плана:	Светильник LED светодиодный, 220 В, мощность ориентировочно 36-48 Вт, свет 4000-5000 К
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Светильник LED светодиодный, 220 В, мощность ориентировочно 36-48 Вт, свет 4000-5000 К . Светильник светодиодный (LED), напряжение питания 220 В, мощность 36-48 Вт, цветовая температура 4000-5000 К (нейтральный белый свет), для внутреннего освещения помещений. Корпус прочный, светорассеиватель равномерно распределяет световой поток, без мерцания при нормальной эксплуатации. Срок службы — согласно документации производителя. Соответствует требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией.
Номер пункта плана:	№ 87983187
Наименование пункта плана:	Грунтовка
Описание пункта плана:	акриловая
Дополнительное описание пункта плана:	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ, акриловая, укрепляющая, готовая к применению, расход не более 0,15-0,25 л/м².
Количество:	35

Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ, акриловая, укрепляющая, готовая к применению, расход не более 0,15–0,25 л/м² – 35 л. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения, для внутренних работ, укрепляющая, готовая к применению, однородная, без механических примесей, повышает адгезию и укрепляет основание. Расход — не более 0,15–0,25 л/м². Соответствие требованиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007. Фасовка — по согласованию. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Номер пункта плана:	№ 87992200
Наименование пункта плана:	Мастика гидроизоляционная
Описание пункта плана:	на битумной основе
Дополнительное описание пункта плана:	Гидроизоляция обмазочная цементно-полимерная/полимерная, влагостойкая, для влажных помещений
Количество:	300
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гидроизоляция обмазочная цементно-полимерная/полимерная, влагостойкая, для влажных помещений. Гидроизоляция обмазочная цементно-полимерная, сухая строительная смесь, влагостойкая, для внутренних работ и влажных помещений, для гидроизоляции бетонных, цементных и оштукатуренных оснований, наносится кистью или шпателем. Соответствует требованиям нормативной документации производителя. ГОСТ Р 56704-2015 Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Номер пункта плана:	№ 87995807
Наименование пункта плана:	Валик
Описание пункта плана:	малярный, тип ВМП
Дополнительное описание пункта плана:	Валики малярные
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Валики малярные. Валик малярный для нанесения водоземulsionных, акриловых и других лакокрасочных материалов. Рабочая поверхность из синтетического или комбинированного материала, устойчивого к воздействию ЛКМ, с прочной ручкой и надёжным креплением ролика. Размер — 10 см. Соответствует требованиям ГОСТ 10831-87. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией.
Номер пункта плана:	№ 87999012
Наименование пункта плана:	Кабель
Описание пункта плана:	марка АВВГ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание	Силовой кабель гибкий 380В 1*25 мм КГ-ХЛ ГОСТ 24334-2020

пункта плана:	
Количество:	1000
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Силовой кабель гибкий 380В 1*25 мм КГ-ХЛ ГОСТ 24334-2020 – 1000 м. Кабель силовой гибкий КГ-ХЛ, с медной многопроволочной токопроводящей жилой, сечением 1×25 мм², номинальное напряжение 380/660 В, для подключения и передачи электрической энергии, предназначен для эксплуатации при пониженных температурах. Изоляция и оболочка — из морозостойких материалов. Соответствует требованиям ГОСТ 24334-2020. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией.
Номер пункта плана:	№ 87992581
Наименование пункта плана:	Смесь строительная
Описание пункта плана:	гипсовая, самонивелирующаяся, сухая
Дополнительное описание пункта плана:	Сухая смесь для стяжки цементная, для выравнивания пола, прочность не менее 20 Мпа
Количество:	400
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сухая смесь для стяжки цементная, для выравнивания пола, прочность не менее 20 Мпа. Сухая строительная смесь на цементном вяжущем для устройства и выравнивания стяжки пола, для внутренних работ, удобоукладываемая, влагостойкая, прочность на сжатие не менее 20 МПа. Толщина слоя — согласно инструкции производителя. Фасовка — по согласованию. Соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией.
Номер пункта плана:	№ 87984016
Наименование пункта плана:	Сетка строительная
Описание пункта плана:	из стекла, марка СС-1
Дополнительное описание пункта плана:	Малярная стекло сетка щелочестойкая, плотность не менее 145 г/м².
Количество:	30
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Малярная стекло сетка щелочестойкая, плотность не менее 145 г/м² - 1500 м2. Сетка армирующая из стекловолокна, щелочестойкая, для армирования штукатурных и шпаклёвочных слоёв, поверхностей стен и фасадов, с поверхностной плотностью не менее 145 г/м², равномерного плетения, с защитной щелочестойкой пропиткой. Размер ячейки — согласно нормативной документации производителя. Соответствие требованиям ГОСТ 34275-2017. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Номер пункта плана:	№ 87992486
Наименование пункта плана:	Портландцемент

Описание пункта плана:	без минеральных добавок, марка ПЦБ 1-400-Д0
Дополнительное описание пункта плана:	Цемент портландцемент, класс прочности не ниже 32,5 МПа, свежий, фасовка 25-50 кг
Количество:	900
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Цемент портландцемент, класс прочности не ниже 32,5 МПа, свежий, фасовка 25-50 кг. Цемент портландцемент общестроительный, класс прочности не ниже 32,5, свежий, без комков и признаков увлажнения, предназначенный для приготовления строительных растворов и бетонных смесей. Фасовка — 25-50 кг. Соответствует требованиям ГОСТ 31108-2020.Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Номер пункта плана:	№ 87988651
Наименование пункта плана:	Плитка для внутренней облицовки стен
Описание пункта плана:	керамическая, квадратная с завалом грани, глазуванная
Дополнительное описание пункта плана:	Плитка керамическая настенная для внутренних помещений, влагостойкая, износостойкая, размер по согласованию, поверхность легко моющаяся
Количество:	330
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Плитка керамическая настенная для внутренних помещений, влагостойкая, износостойкая, размер по согласованию, поверхность легко моющаяся – 330 м2. Плитка керамическая настенная для внутренних помещений, влагостойкая, износостойкая, поверхность гладкая, легко моющаяся, характеристик закупаемого товара: устойчивая к воздействию бытовых моющих средств. Размер и цвет — по согласованию. Без трещин, сколов и видимых дефектов. ГОСТ 13996-2019. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Номер пункта плана:	№ 87995820
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	листовой для настила перекрытий, высота 20-40 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профлист Металл профиль МПө20*1100-R (ОЦ-01-БЦ-ОТ)
Количество:	350
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Профлист Металл профиль МПө20*1100-R (ОЦ-01-БЦ-ОТ) Профилированный лист металлический МП20×1100-R, оцинкованный, с полимерным покрытием, рабочая ширина 1100 мм, высота профиля 20 мм, предназначен для устройства кровли, облицовки и ограждений. Цвет — ОЦ-01-БЦ-ОТ. Толщина металла — согласно документации производителя. Соответствует требованиям ГОСТ 24045-2016. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией.

Номер пункта плана:	№ 87995596
Наименование пункта плана:	Смесь строительная
Описание пункта плана:	цементная, декоративно-отделочная, сухая
Дополнительное описание пункта плана:	Самовыравнивающаяся цементная смесь, для внутренних работ, прочность не менее 20 Мпа
Количество:	400
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Самовыравнивающаяся цементная смесь, для внутренних работ, прочность не менее 20 Мпа. Смесь сухая строительная самовыравнивающаяся на цементном вяжущем, для устройства и выравнивания полов внутри помещений, с высокой растекаемостью, влагостойкая, прочность на сжатие не менее 20 МПа. Толщина наносимого слоя — согласно инструкции производителя. Фасовка — по согласованию. Соответствует требованиям ГОСТ 31358-2007 Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией.