

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490545-1
Сатып алудың атауы:	Өрт қауіпсіздігіне арналған материалдар жеткізу
Лоттың нөмірі:	№ 82631268-ОИЗ
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қолда ұстайтын жарықдиодты шам
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды қ. Бұхар жырау даңғ. 32
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күннен артық емес.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Атауы және мақсаты: • Атауы: SUNREI TZ1200 қол шамы. • Мақсаты: объектіні күзету бойынша іс-шараларды орындау және аралау кезінде үй-жайларды, ғимараттарды және іргелес аумақты жарықтандыруды қамтамасыз ету. • Стандарттар: МЕМСТ 34996-2023 міндетті сәйкестігі (өрт техникасы. Шамдар). 2. Техникалық және функционалдық сипаттамалары: • Эмитент түрі: жарықдиодты (LED). • Жарық ағыны: кем дегенде 300-500 Лм. • Жарық сәулесінің диапазоны: кемінде 150-200 метр. • Үздіксіз жұмыс уақыты: максималды режимде кемінде 5-8 сағат. • Қуат көзі: кірістірілген қайта зарядталатын батарея (Li-ion немесе LiFePO4). • Батарея сыйымдылығы: кем дегенде 4400 мАч. • Толық зарядтау уақыты: 6 сағаттан аспайды. • Жұмыс режимдері: кемінде 3 режим (үнемді). 3. Конструктивтік және пайдалану талаптары: • Ылғал мен шаңнан қорғау класы: IP66-дан төмен емес (жаңбыр мен түтін кезінде жұмыс істеу үшін оңтайлы IP67/IP68). • Жарылысқа қарсы: жарылысқа қарсы таңбалау қажет (1Ex ib IIC T4 GB X). • Корпус материалы: соққыға төзімді пластик немесе анодталған алюминий, кем дегенде 1,5-2 метр биіктіктен құлауға төзімді. • Жұмыс температурасы: -40 °C-тан +40 °C-қа дейін (өрт сөндіру техникасы үшін ГОСТ сәйкес). • Салмағы: тасымалдауға ыңғайлы болу үшін 1.5-2.0 кг (аккумулятормен бірге) аспайды. • Бекіту әдісі: иық белдігінің болуы. 4. Жабдықтар мен кепілдіктер: • Жеткізу жинағы: Фонарь, иық белдігі, 220В зарядтағыш, төлқұжат және нұсқаулық. • Зарядтау станциясы: зарядтау деңгейі көрсетілген жеке немесе топтық зарядтау базасының (стендтің) болуы. • Шығарылған жылы: ағымдағы (немесе алдыңғы) жылдан ерте емес. • Кепілдік: пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 12-24 ай.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490545-1
Наименование закупки:	Поставка материалов для пожарной безопасности
Номер лота:	№ 82631268-ОИЗ
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	светодиодный
Дополнительное описание лота:	Фонарь светодиодная лампа, ручной
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганда, пр. Бухар жырау 32
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора не более 30 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование и назначение: • Наименование: Фонарь ручной SUNREI TZ1200. • Назначение: Обеспечение освещения помещений, зданий и прилегающей территории при проведении обходов и выполнении мероприятий по охране объекта. • Стандарты: Обязательное соответствие ГОСТу 34996-2023 (Техника пожарная. Фонари). 2. Технические и функциональные характеристики: • Тип излучателя: Светодиодный (LED). • Световой поток: Не менее 300–500 Лм. • Дальность светового луча: Не менее 150–200 метров. • Время непрерывной работы: Не менее 5–8 часов в максимальном режиме. • Источник питания: Встроенная аккумуляторная батарея (Li-ion или LiFePO4). • Емкость аккумулятора: Не менее 4400 мАч. • Время полной зарядки: Не более 6 часов. • Режимы работы: Не менее 3 режимов (экономичный). 3. Конструктивные и эксплуатационные требования: • Класс защиты от влаги и пыли: Не ниже IP66 (оптимально IP67/IP68 для работы под дождем и в задымлении). • Взрывозащищенность: Требуется маркировка взрывозащиты (1Ex ib IIC T4 Gb X). • Материал корпуса: Ударопрочный пластик или анодированный алюминий, устойчивый к падениям с высоты не менее 1.5–2 метров. • Рабочая температура: От -40 °С до +40 °С (согласно ГОСТ для пожарной техники). • Вес: Не более 1.5–2.0 кг (вместе с АКБ) для удобства переноски. • Способ фиксации: Наличие наплечного ремня. 4. Комплектация и гарантии: • Комплект поставки: Фонарь, наплечный ремень, зарядное устройство от сети 220В, паспорт и инструкция. • Зарядная станция: Наличие индивидуальной или групповой зарядной базы (подставки) с индикацией уровня заряда. • Год выпуска: Не ранее текущего (или предыдущего) года. • Гарантия: Не менее 12–24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
--	---