

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17759599-1
Сатып алудың атауы:	Көмір шахталық тас фракциялары 10 50 мм Топар жеткізу, Медик демалыс аймағы
Лоттың нөмірі:	№ 82504269-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тас көмір
Лоттың сипаттауы:	құлақтық кокстық (ҚК)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көмір шахталық тас фракциялары 10-50мм
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	353200000, Қарағанды облысы, Абай ауданы
Жеткізу мерзімі:	15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей (Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тас көмір, қатты отынмен қамтамасыз ету үшін ССОЛ "Медик" мекен-жайы бойынша орналасқан: Қарағанды облысы Абай ауданы, Топар кенті 2026-2027 жыл жылыту маусымы. ДРИ директоры Бажаков к. б. 8-701-538-42-69 1.Тауардың техникалық сипаттамасы: көмір тас шахтасы: Тауарлардың техникалық және сапалық сипаттамалары төмендегілерге сәйкес келуі тиіс: Көмір қоңыр, тас, ұзын жалын (Д), фракциясы 0,300 дана, жақсы жанғыш. Көмірде тас, құм сияқты басқа қажетсіз заттар болмауы керек. 15 жұмыс күні ішінде көмір жеткізу. Тауарды тиеу және жеткізу өнім берушінің есебінен Тапсырыс берушінің мекенжайына жүргізіледі. ҚР СТ 1526-2-2016 сәйкес. ЕСКЕРТУ: ТӨМЕН САПАЛЫ КӨМІР ОТЫНЫ ЖЕРМЕН, ТАСПЕН, САЗБЕН НЕМЕСЕ СОЛ СИЯҚТЫЛАРМЕН АРАЛАСҚАН ҚҰМҒА ҰҚСАС ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ҚЫЗМЕТІ БӨЛЕК ТӨЛЕНБЕЙДІ ! Көмірді жеткізер алдында тапсырыс берушімен 87015384269 телефоны бойынша алдын ала хабарласып, жеткізу уақытын келісу қажет. Көмір НРБ-99-да белгіленген радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес келуі тиіс 4. DDP жеткізу шарты (Инкотермс-2010). 5. Жеткізу орны: Қарағанды облысы Абай ауданы, Топар кенті.ССОЛ"дәрігер" 6. Барлық көлемді өнім беруші Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 15 күн ішінде жеткізеді. Көмір көмір Шахта тас фракциялары 10-50мм көмір Шахта тас фракциялары 10-50мм: көмір маркасы ВЗ. Көмір мөлшері, кем дегенде мм 100-500. ҚР СТ-1028-2017 сәйкес. Жұмыс күйіндегі отынның төмен жану жылуы, ккал/кг 4000-4500. Ad отынының құрғақ күйіне күл, %9,0-24. Отынның жұмыс күйіндегі жалпы ылғал, %17,0-22,0. Жалпы күкірттің мөлшері, %0,4-1. Ұшпа заттардың V dat құрғақ күлі жоқ күйге шығуы, %40-48. Ұнтақтау коэффициенті, КЛО 0,82-1,25. Балқу фазалары бойынша күлдің балқу температурасы, °C1-1120-1280°C, t2-1160 - 1360°C, t3-1190-1480°C. Тотығуға және өздігінен жануға бейімділік. 4-топ көлемдік салмағы 1,25 - 1,35 көмір күлінің химиялық құрамы, % SiO237,01-49,87 Al2O320,56-30,23 Fe2O316,55-6,43 CaO8,79-4,42 MgO4,33-2,24 P2O30,60-0,25 Na2O0,65-1,2 K2O0,60-3,2 So38,94-2,24 TiO20,77-0, 90. DAF элементтік құрамы, % Азот + оттегі (O+N) dat % 16. Сутегі 5,76-4,70. Көміртегі 76,4-73,1. Жеткізу орны: Қарағанды облысы Абай ауданы, Топар кенті тн 5 50 000 250 000

Номер закупки:	№ 17759599-1
Наименование закупки:	Уголь шахтный каменный фракции 10 50 мм поставка Топар, Зона отдыха Медик
Номер лота:	№ 82504269-ЗЦП1
Наименование лота:	Уголь каменный
Описание лота:	отощенный коксовый (OK)
Дополнительное описание лота:	Уголь шахтный каменный фракции 10-50мм
Количество:	5
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	353200000, Карагандинская область, Абайский район
Срок поставки:	не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней (с момента подачи заявки Заказчиком)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Уголь каменный, для обеспечения твердым топливом ССОЛ «Медик» расположенный по адресу: Карагандинская область Абайский район, п. Топар на 2026-2027 год отопительный сезон. Директор ДРИ Бажаков К.Б. 8-701-538-42-69 1.Техническая спецификация на товар: Уголь каменный шахтный: Технические и качественные характеристики Товаров должны соответствовать нижеследующему: Уголь бурый, каменный, длиннопламенный (Д), фракция 0,300 кусковой, хорошо сгораемый. Уголь не должен содержать других ненужных веществ, таких как камень, песок. Поставка угля в течение 15 рабочих дней. Погрузка и доставка товара производится за счет Поставщика на адрес Заказчика. Согласно СТ РК 1526-2-2016. ПРИМЕЧАНИЕ: УГОЛЬНОЕ ТОПЛИВО НИЗКОГО КАЧЕСТВА ПОХОЖИЙ НА ПЕСОК, СМЕШАННЫЕ С ЗЕМЛЕЙ, КАМНЕМ, ГЛИНОЙ ИЛИ ТОМУ ПОДОБНОЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ И УСЛУГА ДОСТАВКИ ОТДЕЛЬНО НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ! Перед доставкой угля обязательно заблаговременно созвониться с Заказчиком по телефону 87015384269 и согласовать время поставки. Уголь должен соответствовать нормам радиационной безопасности установленным в НРБ-99 4. Условие поставки DDP (Инкотермс-2010). 5. Место поставки: Карагандинская область Абайский район, п. Топар.ССОЛ «Медик» 6. Весь объем поставляется поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком. Уголь Уголь шахтный каменный фракции 10-50мм Уголь шахтный каменный фракции 10-50мм : Марка угля БЗ. Крупность угля, не менее мм 100-500. Согласно СТ-РК 1028-2017. Низшая теплота сгорания топлива в рабочем состоянии, ккал/кг 4000-4500. Зольность на сухое состояние топлива Ad , %9,0 – 24. Общая влага в рабочем состоянии топлива, %17,0 – 22,0. Содержание общей серы, %0,4 – 1. Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние V dat, %40-48. Коэффициент размолоспособности, КЛО 0,82-1,25. Температура плавления золы по фазам плавления, °Ct¹-1120-1280°C, t²-1160-1360°C, t³-1190-1480°C. Склонность к окислению и самовозгоранию. Группа 4 Объемный вес 1,25-1,35 Химический состав золы углей, % SiO²37,01- 49,87 Al²O³20,56-30,23 Fe²O³16,55-6,43 CaO8,79-4,42 MgO4,33-2,24 P²O³0,60-0,25 Na²OO,65-1,2 K²OO,60-3,2 SO³8,94-2,24 TiO²0,77-0,90. Элементный состав daf, % Азот + Кислород (O+N)dat % 16. Водород 5,76- 4,70. Углерод 76,4-73,1. Место поставки: Карагандинская область Абайский район, п. Топар тн 5 50 000

