

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17327814-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу ҚАЙТАЛАУ
Лоттың нөмірі:	№ 87080479-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	жетекті, бір мікбасты және бір плунжерлі, берілуі 1 м3/с-қа дейін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Shimge Jet 1100 суға арналған мембраналық сорғы Shimge jet1100g2 орталықтан тепкіш өздігінен соратын сорғы, сыйымдылығы 24 литр және қуаты 1,1 кВт ұңғымалардан, ұңғымалардан, судың тереңдігі 9 метрге дейінгі табиғи су қоймаларынан таза тұщы суды айдауға арналған. Ол тек көлденеңінен, ылғалдан және атмосфералық әсерден қорғалған жерлерде орнатылады. Сорғының жұмыс деңгелегі технополимерден, ал білік тот баспайтын болаттан жасалған. Сорғылардың Корпусы мен қақпағы жоғары сапалы AISI-304 баспайтын болаттан жасалған. Алюминий қорытпасынан жасалған қозғалтқыш корпусы. Дизайн ерекшеліктері Сорғылар кішкентай және жоғары өнімділікке ие. Соңғы тығыздағыш керамика / графит / NBR (бутадиен-нитрилді каучук). Резеңке тығыздағыш-EPDM. Электр қозғалтқышының кіріктірілген термиялық қорғанысы. Қозғалтқыш желдеткішінің жабық артқы қақпағы. Өнімділік, л / мин. 90 Бас максимум, м дейін 48 Сору тереңдігі, м 9 Тұтыну макс., м3 / сағ дейін 5.4 Аккумулятордың көлемі, л. 24 Бекіту Өлшемдері, 1 дюйм Максималды жұмыс қысымы, бар 4.8 Қысым диапазоны, м 9~48 Қуаты, кВт 1.1 Кернеу, 220 Жұмыс ортасының температурасы° - тан +40-қа дейін Жұмыс режимі электр қозғалтқышының бір жылдамдығы Жылуға төзімділік оқшаулау класы В Түрі жер үсті сорғы станциясы Өнім 2026 жылы жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Кепілдік берілген күннен бастап 12 ай қабылдау актісіне қол қою. Егер кепілдік мерзімі кезеңінде өнім берушінің кінәсінен ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім құнына жеткізушінің есебінен барлық шығындар кіреді. Тасымалдау, тиеу, қоймаға түсіру, көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына жеткізу.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Мичурин көш 21а
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан бастап 16 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Shimge Jet 1100 суға арналған мембраналық сорғы Shimge jet1100g2 орталықтан тепкіш өздігінен соратын сорғы, сыйымдылығы 24 литр және қуаты 1,1 кВт ұңғымалардан, ұңғымалардан, судың тереңдігі 9 метрге дейінгі табиғи су қоймаларынан таза тұщы суды айдауға арналған. Ол тек көлденеңінен, ылғалдан және атмосфералық әсерден қорғалған жерлерде орнатылады. Сорғының жұмыс дөңгелегі технополимерден, ал білік тот баспайтын болаттан жасалған. Сорғылардың Корпусы мен қақпағы жоғары сапалы AISI-304 баспайтын болаттан жасалған. Алюминий қорытпасынан жасалған қозғалтқыш корпусы. Дизайн ерекшеліктері Сорғылар кішкентай және жоғары өнімділікке ие. Соңғы тығыздағыш керамика / графит / NBR (бутадиен-нитрилді каучук). Резеңке тығыздағыш-EPDM. Электр қозғалтқышының кіріктірілген термиялық қорғанысы. Қозғалтқыш желдеткішінің жабық артқы қақпағы. Өнімділік, л / мин. 90 Бас максимум, м дейін 48 Сору тереңдігі, м 9 Тұтыну макс., м3 / сағ дейін 5.4 Аккумулятордың көлемі, л. 24 Бекіту Өлшемдері, 1 дюйм Максималды жұмыс қысымы, бар 4.8 Қысым диапазоны, м 9~48 Қуаты, кВт 1.1 Кернеу, 220 Жұмыс ортасының температурасы° - тан +40-қа дейін Жұмыс режимі электр қозғалтқышының бір жылдамдығы Жылуға төзімділік оқшаулау класы В Түрі жер үсті сорғы станциясы Өнім 2026 жылы жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Кепілдік берілген күннен бастап 12 ай қабылдау актісіне қол қою. Егер кепілдік мерзімі кезеңінде өнім берушінің кінәсінен ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім құнына жеткізушінің есебінен барлық шығындар кіреді. Тасымалдау, тиеу, қоймаға түсіру, көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына жеткізу.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17327814-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров ПОВТОР
Номер лота:	№ 87080479-ЗЦП4
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	приводный, однопоршневой и одноплунжерный, подача до 1 м3/ч

Дополнительное описание лота:	Насос мембранный для воды shimge jet 1100 Центробежный самовсасывающий насос SHIMGE JET1100G2 с накопительным баком на 24 литра и мощностью 1,1 кВт предназначен для перекачивания чистой пресной воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 9 метров. Устанавливается только горизонтально, в местах, защищенных от влаги и атмосферного воздействия. Рабочее колесо насоса изготовлено из технополимера, а вал из нержавеющей стали. Корпус и крышка насосов выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI-304. Корпус двигателя из сплава алюминия. Особенности конструкции Насосы отличаются малыми размерами и превосходными характеристиками. Торцевое уплотнение керамика/графит/NBR (бутадиен-нитрильный каучук). Уплотнение резиновое – EPDM. Встроенная термозащита электродвигателя. Закрытая задняя крышка вентилятора двигателя. Производительность, л/мин. 90 Напор макс., м до 48 Глубина всасывания, м 9 Расход макс., м³/ч до 5.4 Объём гидроаккумулятора, л. 24 Присоединительные размеры, дюйм 1 Максимальное рабочее давление, бар 4.8 Диапазон напора, м 9~48 Мощность, кВт 1.1 Напряжение, В 220 Температура рабочей среды С° до +40 Режим работы Одна скорость работы электродвигателя Нагревостойкость Класс изоляции В Тип Поверхностная насосная станция Товар должен быть 2026 года, новым и ранее не использованным. Гарантия 12 месяцев с даты подписание акта приема передачи. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты по вине поставщика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефекта. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. В стоимость товара включены все расходы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка на склад, доставка до места указанным заказчика.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Мичурина 21а
Срок поставки:	в течение 16 дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос мембранный для воды shimge jet 1100 Центробежный самовсасывающий насос SHIMGE JET1100G2 с накопительным баком на 24 литра и мощностью 1,1 кВт предназначен для перекачивания чистой пресной воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 9 метров. Устанавливается только горизонтально, в местах, защищенных от влаги и атмосферного воздействия. Рабочее колесо насоса изготовлено из технополимера, а вал из нержавеющей стали. Корпус и крышка насосов выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI-304. Корпус двигателя из сплава алюминия. Особенности конструкции Насосы отличаются малыми размерами и превосходными характеристиками. Торцевое уплотнение керамика/графит/NBR (бутадиен-нитрильный каучук). Уплотнение резиновое - EPDM. Встроенная термозащита электродвигателя. Закрытая задняя крышка вентилятора двигателя. Производительность, л/мин. 90 Напор макс., м до 48 Глубина всасывания, м 9 Расход макс., м³/ч до 5.4 Объем гидроаккумулятора, л. 24 Присоединительные размеры, дюйм 1 Максимальное рабочее давление, бар 4.8 Диапазон напора, м 9~48 Мощность, кВт 1.1 Напряжение, В 220 Температура рабочей среды С° до +40 Режим работы Одна скорость работы электродвигателя Нагревостойкость Класс изоляции В Тип Поверхностная насосная станция Товар должен быть 2026 года, новым и ранее не использованным. Гарантия 12 месяцев с даты подписания акта приема передачи. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты по вине поставщика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефекта. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. В стоимость товара включены все расходы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка на склад, доставка до места указанным заказчиком.
--	--