Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Метрополитен" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Метрополитен" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17686922-1
Конкурстың атауы:	Ток қабылдағыш, сүзгілер, енгізу/шығару модулі, ролик (Электродепо)
Лоттың нөмірі:	№ 83194710-ОК1
Лоттың атауы	Сүзгіш
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	281332.000.000062
Тауардың атауы*:	Сүзгіш
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	30
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	35300
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	1059000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шарт талаптарына сәйкес
Жеткізу орны*	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Ноғайбаева көш. 1, «Метрополитен» КГП орталық қоймасы
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Бұрандалы мотор-компрессордың май сүзгісі. Май сүзгісі ауамай бөшкесінен түсетін майдың бір бөлігінің кірін жояды. Қысымы 203 PSI ~ (14 атм). Сүзгі корпусы биіктігі ≈ 220 мм металл цилиндрі. Қысымның бастапқы ауысымы - 0.2кгс/см2 кем; Байпас - 2.5кгс/см2; Көлемді шығыс - 70 л/мин; Жұмыс процесінің температурасы - максимум 120°C. Сүзгінің сыртқы диаметрі-108мм, резеңке тығыздағыш сақинаның сыртқы диаметрі-71мм, тығыздағыш сақинаның ішкі диаметрі-61мм, роликті шеткі бөліктің диаметрі 110,5 мм, бұранда 1" (UNF) - 14 тін.

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Алматы қаласы ШЖҚ «Метрополитен» КМК-де пайдаланатын, 2010 жылы «Hyundai Rotem» шығарған, EMU (ELECTRIC MULTIPLE UNIT) электрпойыздарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету үшін қарастырылған, ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы заңының 12 – бабының 4- тармағының 2- тармақшысына сәйкес техникалық ерекшелікте көрсетілген тауарды сатып алу. Бұрандалы мотор-компрессордың май сүзгісі. Май сүзгісі ауамай бөшкесінен түсетін майдың бір бөлігінің кірін жояды. Қысымы 203 PSI ~ (14 атм). Сүзгі корпусы биіктігі ≈ 220 мм металл цилиндрі. Қысымның бастапқы ауысымы - 0.2кгс/см2 кем; Байпас - 2.5кгс/см2; Көлемді шығыс - 70 л/мин; Жұмыс процесінің температурасы - максимум 120°С. Сүзгінің сыртқы диаметрі-108мм, резеңке тығыздағыш сақинаның сыртқы диаметрі-71мм, тығыздағыш сақинаның ішкі диаметрі-61мм, роликті шеткі бөліктің диаметрі 110,5 мм, бұранда 1" (UNF) - 14 тін.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Талап етілмейді

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	1. Тауарды жеткізуді Өнім беруші №1 қосымшаның, осы техникалық ерекшеліктің және шарттың талаптарына сәйкес жүзеге асырады. 2. Тауарды жеткізер алдында Өнім беруші жеткізілетін тауардың үлгісін Тапсырыс берушімен Алматы метрополитенінің электр жылжымалы құрамындағы сынаумен, сызба бойынша сәйкестігін тексерумен және Шарттың 5.1-т. 1), 2), 3), 4) тармақшаларына сәйкес құжаттарды ұсынумен келісуге міндетті. Сатып алу туралы ақпарат алу телефоны: Мемлекеттік сатып алу бөлімі: +7 (727) 396-85-50, 396-88-57, 396-87-57 Бастамашы қызметі: +7 (727) 396-88-69, 396-88-73 Материалдық-техникалық жабдықтау ету қызметі: +7 (727) 396-85-61 (сатып алынатын ТЖҚ техникалық ерекшелігі бойынша мәселеге қатысты). 3. Тапсырыс беруші сараптаманы біржақты тәртіппен жүргізуге, егер ол Өнім беруші ұсынған/жеткізген Шартта көзделген тауардың немесе тауардың үлгісі ретінде күмәнданса, бұл ретте Өнім берушіні хабардар ете отырып, сарапшыларды, сараптама ұйымдарын тартуға құқылы. 4. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, тиісінше оралған, зауыт қаптамасында, механикалық зақымданбауы, жарамды, шығарылған жылы Шарт жасалған күнге дейін (3 жылға дейін) ерте болмауы және Алматы метрополитенінде пайдаланылатын HYUNDAI Rotem пойыздарымен үйлесімді болуға тиіс. Жеткізу кезінде тауардың зақымдануы анықталған жағдайда Өнім беруші бүлінген тауарды жарамды тауарға ауыстыру жөніндегі рәсімді өз есебінен жүзеге асырады. 5. Жеткізіші тауарды 2026 жылғы 10 желтоқсанға дейін жеткізуге міндетті. 6. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жеткізілетін тауар үшін кепілдік кезеңі тауар Тапсырыс берушінің қоймасына келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 12 (он екі) айда айқындалады. 7. Өнім беруші барлық қажетті құжаттарды ұсына отырып, 24 сағат ішінде тауардың пошта қызметі, факс немесе электрондық пошта арқылы Тапсырыс берушіге жөнелтілгені туралы хабарлауға міндетті. 8. Өнім беруші тауарларды жеткізген күні веб-портал арқылы Тапсырыс берушіге тауарлар туралы мәліметтерді толтыра отырып, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының қосымшасына сәйкес нысан бойынша электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдау-беру актісін жіберуге міндетті. 9. Өнім беруші Тапсырыс берушіге егжей-тегжейлі және пайдалану сипаттамалары бар техникалық құжаттаманы ұсынады. Техникалық құжаттама шет тілінде ұсынылған жағдайда, нотариус куәландырған мәтіннің қазақ немесе орыс тілдеріндегі аудармасын ұсынсын. 10. Тауарды жеткізу кезінде ЖКД (жүк-кедендік декларациясы) қоса берілсін.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы "Метрополитен"
Наименование организатора	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы "Метрополитен"
№ конкурса:	№ 17686922-1
Наименование конкурса:	Токоприемник, фильтры, модуль ввода/вывода, ролик (Электродепо)
Номер лота:	№ 83194710-ОК1
Наименование лота:	Фильтр
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	281332.000.000062
Наименование товара*:	Фильтр
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	30
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	35300
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1059000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно с условиями договора
Место поставки товара*:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район ул. Ногайбаева 1, Центральный склад КГП «Метрополитен»
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Масляный фильтр винтового мотор-компрессора. Масляный фильтр удаляет частицы грязи из масла, поступающего из воздухомасляного бачка. Давление 203 PSI ~ (14 атм). Корпус фильтра представляет собой металлический цилиндр высотой ≈ 220 мм. Начальный перепад давления - Менее чем 0.2кгс/см2; Байпас - 2.5кгс/см2; Объемный расход - 70 л/мин; Температура рабочего процесса - Максимум 120°С. Наружный диаметр фильтра- 108мм. Наружный диаметр резинового уплотнительного кольца – 71мм. внутренний диаметр уплотнительного кольца – 61 мм. Диаметр вальцовой торцевой части 110,5мм. Резьба 1" (UNF) – 14 ниток.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Приобретение указанного в технической спецификации Товара, согласно пп.2 п.4. ст.12 Закона РК о государственных закупках, предусмотренного для ремонта и технического обслуживания электропоездов EMU (ELECTRIC MULTIPLE UNIT) 2010 года выпуска производства «Hyundai Rotem», эксплуатируемых в КГП на ПХВ «Метрополитен» г. Алматы. Масляный фильтр винтового мотор-компрессора. Масляный фильтр удаляет частицы грязи из масла, поступающего из воздухомасляного бачка. Давление 203 PSI ~ (14 атм). Корпус фильтра представляет собой металлический цилиндр высотой ≈ 220 мм. Начальный перепад давления - Менее чем 0.2кгс/см2; Байпас - 2.5кгс/см2; Объемный расход - 70 л/мин; Температура рабочего процесса - Максимум 120°С. Наружный диаметр фильтра- 108мм. Наружный диаметр резинового уплотнительного кольца – 71мм. внутренний диаметр уплотнительного кольца – 61 мм. Диаметр вальцовой торцевой части 110,5мм. Резьба 1" (UNF) – 14 ниток.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Не требуется

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с требованиями Приложения №1, настоящей технической спецификации и Договора. 2. Перед поставкой Товара Поставщик обязан согласовать образец поставляемого Товара с Заказчиком с испытанием на электроподвижном составе Алматинского метрополитена, проверкой на соответствие по чертежу и предоставлением документов согласно п.п. 1), 2), 3), 4) п.5.1. Договора. Телефон для получения информации по закупкам: Отдел государственных закупок: +7 (727) 396-85-50, 396-88-57, 396-87-57. Служба инициатора: +7 (727) 396-88-69, 396-88-73 Служба материально-технического снабжения: +7 (727) 396-85-61 (касательно вопроса по технической спецификации закупаемых ТРУ). 3. Заказчик вправе провести экспертизу в одностороннем порядке и к ее проведению привлечь экспертов, экспертные организации, если он засомневался в качестве предоставленного/поставленного Поставщиком образца товара или товара предусмотренный Договором, при этом уведомив Поставщика. 4. Товар должен быть новым, неиспользованным, надлежащим образом упакован, в заводской упаковке, не иметь механических повреждений, быть исправным, год выпуска не ранее (до 3-х лет) до даты заключения договора и совместимым с эксплуатируемыми в Алматинском метрополитене поездами Hyundai Rotem. В случае обнаружения повреждения товара при поставке поставщик осуществляет процедуру по замене поврежденного товара на исправный за свой счёт. 5. Поставщик обязан поставить товар до 10.12.2026 года. 6. Согласно правилам осуществления государственных закупок Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. 7. Поставщик обязан сообщить об отправке товара посредством почтовой службы, факса или по электронной почте Заказчику в течение 24 часов с предоставлением всех необходимых документов. 8. Поставщик обязан в день поставки товаров направить посредством веб-портала Заказчику утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров, по форме согласно приложению к Правилам осуществления государственных закупок, с заполнением сведений о товарах. 9. Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию с подробной детализацией и эксплуатационными характеристиками. В случае предоставления технической документации на иностранном языке, предоставить перевод текста на казахском или русском языках заверенные нотариусом. 10. Приложить при поставке товара ГТД (грузовая таможенная декларация)

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).