

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алматы қаласы Мәдениет басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Мәдениет басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17848240-1
Конкурстың атауы:	«Н. Саң атындағы Мемлекеттік академиялық орыс балалар мен жасөспірімдер театры» РМҚК-на музыкалық аспаптарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88069062-OK1
Лоттың атауы	Рояль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	322011.300.000000
Тауардың атауы*:	Рояль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	2
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	27327586
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	54655172
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Жеткізу орны*	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Республика Алаңы, 4
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	60

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Техникалық сипаттама Тауардың атауы: «Н. Саң атындағы Мемлекеттік академиялық орыс балалар мен жасөспірімдер театры» РМҚК-ны үшін премиум класты кабинет роялі 1. Жалпы сипаттамалары - Түрі - премиум класты кабинет роялі. - Өндірісі - еуропалық. - Корпус ұзындығы - кемінде 156,6 см және 160 см-ден аспау қажет. - Ені - кемінде 151 см және 152 см-ден аспау қажет. - Биіктігі - кемінде 102 см және 103 см-ден аспау қажет. - Салмағы - кемінде 327 кг және 328 кг-нан аспау қажет. - Корпус түсі - қара. - Корпустың әрленуі - жылтырланған. 2. Акустикалық жүйе - Резонанстық дека - тау шыршасынан жасалған. - Резонанстық деканың қалыңдығы - кемінде 7,9 мм және 8,3 мм-ден аспау қажет. - Дека қабырғалары - 11 дана, альпілік шыршадан жасалған. - Дека қабырғалары резонанстық декамен біріктірілгеннен кейін өңделуі қажет. - Бес қабырға қабырғаларды орналастырудың арнайы жүйесіне сәйкес орналасуы қажет. - Негізгі диагональды қабырға: 1. Ені - кемінде 28 мм және 28,5 мм-ден аспау қажет; 2. Биіктігі - кемінде 33 мм және 33,5 мм-ден аспау қажет. - Дека штегтері және штегтерге арналған қаптамалар неміс қызыл шамшатының тұтас ағашынан жасалуы қажет. - Штегтердегі шрифтердің өлшемдері: 1. Дисканттық регистрде - кемінде 2,5 мм және 2,6 мм-ден аспау қажет; 2. Орта және бас регистрлерінде - кемінде 2,9 мм және 3,0 мм-ден аспау қажет. 3. Рама - Рама - шойыннан жасалған. - Раманы дайындау - вакуумдық құю әдісімен жүзеге асырылуы қажет. 4. Ішекті жүйе - Ішектер - жоғары сапалы болаттан жасалған. - Орта және дисканттық секциялардағы ішектердің диаметрі - 0,8 мм-ден 1,4 мм-ге дейін. - № 1 бас ішегінің мыс орамасының диаметрі - кемінде 2 мм және 2,1 мм-ден аспау қажет. - № 1 бас ішегінің дыбысталатын ұзындығы - кемінде 1104 мм және 1105 мм-ден аспау қажет. - № 25 ішек орамасының диаметрі - кемінде 0,4 мм және 0,42 мм-ден аспау қажет. Дыбыстар саны: - бас регистрінде - кемінде 25 және 25,5-тен аспау қажет; - орта регистрінде - кемінде 26 және 26,2-ден аспау қажет; - бірінші дисканттық регистрде - кемінде 18 және 18,1-ден аспау қажет; - екінші дисканттық регистрде - кемінде 19 және 19,1-ден аспау қажет. - Аграфтар - 51 дана. - Орта және бас регистрлеріндегі аграфтардың ені - кемінде 5,7 мм және 5,8 мм-ден аспау қажет. - Дисканттық секция - каподастрмен жабдықталуы қажет. - Алдыңғы дуплексті секцияда ішектер 20° бұрышпен орналасуы қажет. Дуплексті сипаттамасы: - Нота - кемінде 88; - Дыбысталатын ұзындығы - кемінде 50 мм және 50,1 мм-ден аспау қажет; - Артқы дуплекс - кемінде 25 мм және 25,1 мм-ден аспау қажет. Вербельдер: - Диаметрі - кемінде 6,9 мм және 7 мм-ден аспау қажет; - Ұзындығы - кемінде 64 мм және 64,1 мм-ден аспау қажет; - Қаптамасы - никельмен қапталған. 5. Пернетақта - Пернелер саны - 88. - Ақ пернелер - австриялық шыршадан жасалған. - Қара пернелер - жоғары сапалы қара ағаштан (эбен) жасалған. - Пернетақта рамасы - жезден жасалған бес реттеу бұрандасымен жабдықталған. № 1 перне: - ұзындығы - кемінде 502 мм және 502,1 мм-ден аспау қажет; - алдыңғы иінітірегі - кемінде 245
--	--

	мм және 245,1 мм-ден аспау қажет; - артқы иінтірегі - кемінде 120 мм және 120,1 мм-ден аспау қажет. № 88 перне: - ұзындығы - кемінде 494 мм және 494,1 мм-ден аспау қажет; - алдыңғы иінтірегі - кемінде 245 мм және 245,1 мм-ден аспау қажет; - артқы иінтірегі - кемінде 20 мм және 20,1 мм-ден аспау қажет. 6. Механика - Механика рояльді өндіруші компания тарапынан әзірленуі қажет. - Механика бөлшектері қатты ағаштан (граб) жасалуы қажет. - Механиканың әрбір бөлшегі жеке калибрленуі қажет. 7. Балғашықтар - Балғашықтар - жоғары сапалы, сертификатталған. - Балғашықтар тек рояль өндірушісінің өзінде дайындалуы қажет. - Балғашықтардың қаптау материалы - жаңа зеландиялық жүн. - Балғашық өзегі - қызыл ағаштан жасалған. Балғашықтардың өлшемдері: - Ені - кемінде 10,5 мм және 10,6 ммден аспау қажет; - Бас регистріндегі биіктігі - кемінде 80 мм және 80,1 мм-ден аспау қажет; - Дисканттық регистрдегі биіктігі - кемінде 72 мм және 72,1 мм-ден аспау қажет. 8. Педаль механизмі - Педальдар саны - 3. - Ортаңғы педаль - Sostenuuto. 9. Кепілдік - Өндірушінің кепілдік мерзімі - кемінде 5 жыл (60 ай). 10. Жағдайы және құжаттамасы - Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы қажет. - Тауар зауыттық жиынтықтамада жеткізілуі қажет. - Жеткізу кезінде тауардың техникалық сипаттамаларын растайтын өндірушінің құжаттамасы ұсынылуы қажет. 11. Ілеспе қызметтер - Рояльді тағайындалған жеріне дейін жеткізу және тасымалдау. - Рояльді Тапсырыс беруші көрсеткен үй-жайда орнату. - Өнім беруші Шартқа сәйкес музыкалық аспапты тағайындалған жеріне дейін жеткізуді, оны орнатуды, техникалық қызмет көрсетуді және күйге келтіруді қамтамасыз етуі қажет. Рояль жаңа болуы қажет. Рояльдің сыртқы және ішкі ақаулары болмауы қажет. Музыкалық аспап зауыттың түпнұсқалық қаптамасында жеткізілуі қажет. Тапсырыс беруші тауар техникалық сипаттама талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, оны қабылдаудан бас тартуға құқылы. Тауарды жеткізу Шартта белгіленген талаптарға сәйкес мерзімдерде жүзеге асырылуы қажет. Анықталған барлық ақаулар Өнім берушінің есебінен жойылады. Өнім беруші ақаулы тауарды 20 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ауыстыруға міндеттенеді. Сапасыз тауарды жеткізу салдарынан туындаған залалдарды өтеу жауапкершілігін Өнім беруші өзіне алады. Тапсырыс беруші тауардың сапасын және барлық қажетті құжаттарды бақылауды жүзеге асыруға құқылы. Өнім беруші өндіруші зауыттың техникалық паспортын ұсынады. Өнім беруші сондай-ақ өндірушінің тауардың шығу тегі туралы сертификатын және сапа сертификатын ұсынуы қажет. Өндірушінің кепілдік мерзімі - кемінде 5 жыл. Жеткізу орны: Тапсырыс берушімен келісу бойынша. Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн.
--	---

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	- Рояльді тағайындалған жеріне дейін жеткізу және тасымалдау. - Рояльді Тапсырыс беруші көрсеткен үй-жайда орнату. - Өнім беруші Шартқа сәйкес музыкалық аспапты тағайындалған жеріне дейін жеткізуді, оны орнатуды, техникалық қызмет көрсетуді және күйге келтіруді қамтамасыз етуі қажет.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Управление культуры города Алматы"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление культуры города Алматы"
№ конкурса:	№ 17848240-1
Наименование конкурса:	Закупка музыкальных инструментов для РГКП «Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац»
Номер лота:	№ 88069062-ОК1
Наименование лота:	Рояль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	322011.300.000000
Наименование товара*:	Рояль
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	27327586
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	54655172
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно технической спецификации

Место поставки товара*:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Площадь Республики, 4
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	60

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Техническая спецификация Наименование товара: Рояль кабинетный премиального класса для РГКП «Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац» 1. Общие характеристики - Тип - кабинетный рояль премиального класса. - Производство - европейское. - Длина корпуса - не менее 156,6 см и не более 160 см. - Ширина - не менее 151 см и не более 152 см. - Высота - не менее 102 см и не более 103 см. - Масса - не менее 327 кг и не более 328 кг. - Цвет корпуса - чёрный. - Отделка корпуса - полированная. 2. Акустическая система - Резонансная дека - из горной ели. - Толщина резонансной деки - не менее 7,9 мм и не более 8,3 мм. - Рёбра деки - 11 штук, изготовлены из альпийской ели. - Рёбра деки должны быть обработаны после соединения с резонансной декой. - Пять рёбер расположены в соответствии со специальной системой расположения рёбер. - Главное диагональное ребро: 1. Ширина - не менее 28 мм. и не более 28,5 мм.; 2. Высота - не менее 33 мм. и не более 33,5 мм. - Штеги деки и накладки на штеги изготовлены из массива немецкого красного бука. - Размеры шрифтов на штегах: 1. В дискантовом регистре - не менее 2,5 мм. и не более 2,6 мм.; 2. В среднем и басовом регистрах - не менее 2,9 мм. и не более 3,0 мм. 3. Рама - Рама - чугунная. - Изготовление рамы - методом вакуумного литья. 4. Струнная система - Струны - из высококачественной стали. - Диаметр струн в средней и дискантовой секциях - от 0,8 мм до 1,4 мм. - Диаметр медной навивки басовой струны №1 - не менее 2 мм. и не более 2,1 мм. - Звучащая длина басовой струны №1 - не менее 1104 мм. и не более 1105 мм. - Диаметр навивки струны №25 - не менее 0,4 мм. и не более 0,42 мм. Количество звуков: - в басовом регистре - не менее 25 мм. и не более 25,5 мм.; - в среднем регистре - не менее 26 мм. и не более 26,2 мм.; - в первом дискантовом регистре - не менее 18 мм. и не более 18,1 мм.; - во втором дискантовом регистре - не менее 19 мм. и не более 19,1 мм. - Аграфы - 51 штука. - Ширина аграфов в среднем и басовом регистрах - не менее 5,7 мм. и не более 5,8 мм. - Дискантовая секция - с каподастром. - В передней дуплексной секции струны расположены под углом 20°. Дуплексная спецификация: - нота - не менее 88; - звучащая длина - не менее 50 мм. и не более 50,1 мм.; - задний дуплекс - не менее 25 мм. и не более 25,1 мм. Вербели: - диаметр - не менее 6,9 мм. и не более 7 мм.; - длина - не менее 64 мм. и не более 64,1 мм.; - покрытие - никелированное. 5. Клавиатура - Количество клавиш - 88. - Белые клавиши - из австрийской ели. - Чёрные клавиши - из высококачественного эбенового дерева. - Клавиатурная рама - с пятью регулировочными винтами из латуни. Клавиша №1: - длина - не менее 502 мм. и не более 502,1 мм.; - передний рычаг - не менее 245 мм. и не более 245,1 мм.; - задний рычаг - не менее 120 мм. и не более 120,1 мм. Клавиша №88: - длина - не менее 494 мм. и не более 494,1 мм.; - передний рычаг - не менее 245 мм. и не более 245,1 мм.; - задний рычаг - не менее 20 мм. и не более 20,1 мм. 6.
--	--

	Механика - Механика разработана компанией - изготовителем рояля. - Детали механики изготовлены из твёрдой древесины (граб). - Каждая деталь механики должна быть индивидуально откалибрована. 7. Молоточки - Молоточки - высшего качества, сертифицированные. - Молоточки производятся исключительно изготовителем рояля. - Материал покрытия молоточков - новозеландская шерсть. - Керн молоточка - красное дерево. Размеры молоточков: - ширина - не менее 10,5 мм. и не более 10,6 мм.; - высота в басовом регистре - не менее 80 мм. и не более 80,1 мм.; - высота в дискантовом регистре - не менее 72 мм. и не более 72,1 мм. 8. Педальный механизм - Количество педалей - 3. - Средняя педаль - Sostenuto. 9. Гарантия - Гарантийный срок изготовителя - не менее 5 лет (60 месяцев). 10. Состояние и документация - Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся. - Товар должен поставляться в заводской комплектации. - При поставке должна предоставляться документация производителя, подтверждающая технические характеристики товара. 11. Сопутствующие услуги - Поставка и доставка рояля до места назначения. - Установка рояля в помещении, указанном Заказчиком. - Поставщик в соответствии с Договором, должен будет обеспечить доставку инструмента до места назначения, его установку, техническое обслуживание и настройку. Рояль должен быть новым. Рояль не должен иметь внешних и внутренних дефектов. Поставка инструмента производится в оригинальной фабричной упаковке. Заказчик вправе отказаться от приёма товара при несоответствии требованиям технической спецификации. Поставка Товара производится в сроки соответственно установленным условиям Договора. Все выявленные дефекты устраняются за счет Поставщика. Поставщик обязуется произвести замену дефектного товара в срок не более 20 рабочих дней. Поставщик берет на себя ответственность за возмещение убытков, возникших при поставке некачественного товара. Заказчик имеет права осуществлять контроль качества товара и всех необходимых документов. Поставщик предоставляет технический паспорт от завода изготовителя. Поставщик так же должен предоставить сертификат происхождения и сертификат качества от изготовителя. Гарантия производителя - не менее 5 лет. Место поставки: по согласованию с Заказчиком. Срок поставки 30 календарных дней с даты подписания договора.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	- Поставка и доставка рояля до места назначения. - Установка рояля в помещении, указанном Заказчиком. - Поставщик в соответствии с Договором, должен будет обеспечить доставку инструмента до места назначения, его установку, техническое обслуживание и настройку.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).