

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17377491-1
Сатып алудың атауы:	тұрмыстық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87381837-3ЦП1
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабельдің дизайны икемді Қуат сымының түрі Дизайн ерекшеліктері Оқшаулаудың болуы иә ВВГнг 3х2.5 Қуат кабелі ВВГнг 3х2.5 Қуат кабелі-бұл тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік үй-жайлардағы электр сымдары үшін сенімді және қауіпсіз шешім. Ол құрғақ және ылғалды бөлмелерде, сондай-ақ жерде стационарлық төсеуге арналған. "Нг" белгісі кабельдің жанбайтындығын көрсетеді, бұл қосымша өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Негізгі сипаттамалары: * Таңбалау: ВВГнг * Өзектердің көлденең қимасы: 2,5 мм² * Тұрғын үй саны: 3 * Материал: мыс * Оқшаулау: поливинилхлоридті пластикат (ПВХ) * Қабық: поливинилхлоридті пластикат (ПВХ) • Қолданбайды жануы: (нг) * Мақсаты: стационарлық қондырғыларда электр энергиясын беру және тарату. * Номиналды кернеу: 660 В Артықшылықтары: * Өрт қауіпсіздігінің жоғарылауы: жанбайтын қабықтың (нг) арқасында кабель өрттің таралу қаупін азайтады. * Сенімді электр беру: мыс өткізгіштер электр тогының тиімді және қауіпсіз берілуін қамтамасыз етеді. * Әмбебаптық: құрғақ, ылғалды бөлмелер мен жерді қоса алғанда, әртүрлі жағдайларда қолдануға жарамды. • Орнату оңай: стандартты диаметр мен дизайн орнатуды жеңілдетеді. • Төзімділік: сапалы материалдар ұзақ қызмет етеді. ВВГнг 3х2. 5 кабелі жарықтандыру құрылғыларын, розеткаларды, ажыратқыштарды және басқа да төмен қуатты тұрмыстық техниканы қосу үшін өте қолайлы. Осы жоғары сапалы кабельмен сымдардың қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз етіңіз.
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Басенова 2
Жеткізу мерзімі:	шарт негізінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Солардың сипаттамасы Сипаттамалары мен сипаттамасы Негізгі Кабельдің дизайны икемді Қуат сымының түрі Дизайн ерекшеліктері Оқшаулаудың болуы иә ВВГнг 3х2.5 Қуат кабелі ВВГнг 3х2.5 Қуат кабелі-бұл тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік үй-жайлардағы электр сымдары үшін сенімді және қауіпсіз шешім. Ол құрғақ және ылғалды бөлмелерде, сондай-ақ жерде стационарлық төсеуге арналған. "Нг" белгісі кабельдің жанбайтындығын көрсетеді, бұл қосымша өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Негізгі сипаттамалары: * Таңбалау: ВВГнг * Өзектердің көлденең қимасы: 2,5 мм² * Тұрғын үй саны: 3 * Материал: мыс * Оқшаулау: поливинилхлоридті пластикат (ПВХ) * Қабық: поливинилхлоридті пластикат (ПВХ) • Қолданбайды жануы: (нг) * Мақсаты: стационарлық қондырғыларда электр энергиясын беру және тарату. * Номиналды кернеу: 660 В Артықшылықтары: * Өрт қауіпсіздігінің жоғарылауы: жанбайтын қабықтың (нг) арқасында кабель өрттің таралу қаупін азайтады. * Сенімді электр беру: мыс өткізгіштер электр тогының тиімді және қауіпсіз берілуін қамтамасыз етеді. * Әмбебаптық: құрғақ, ылғалды бөлмелер мен жерді қоса алғанда, әртүрлі жағдайларда қолдануға жарамды. • Орнату оңай: стандартты диаметр мен дизайн орнатуды жеңілдетеді. • Төзімділік: сапалы материалдар ұзақ қызмет етеді. ВВГнг 3х2. 5 кабелі жарықтандыру құрылғыларын, розеткаларды, ажыратқыштарды және басқа да төмен қуатты тұрмыстық техниканы қосу үшін өте қолайлы. Осы жоғары сапалы кабельмен сымдардың қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз етіңіз.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17377491-1
Наименование закупки:	товары бытового назначения
Номер лота:	№ 87381837-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель-канал
Описание лота:	гибкий
Дополнительное описание лота:	Конструкция кабеля Гибкая Тип провода Силовой Конструктивные особенности Наличие изоляции Да Кабель силовой ВВГнг 3х2.5 Кабель силовой ВВГнг 3х2.5 – это надежное и безопасное решение для электропроводки в жилых, коммерческих и промышленных помещениях. Он предназначен для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях, а также в земле. Маркировка «нг» указывает на негорючесть кабеля, что обеспечивает дополнительную пожарную безопасность. Основные характеристики: • Маркировка: ВВГнг • Сечение жил: 2,5 мм² • Количество жил: 3 • Материал жил: Медь • Изоляция: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) • Оболочка: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) • Не распространяет горение: (нг) • Назначение: Передача и распределение электроэнергии в стационарных установках. • Номинальное напряжение: 660 В Преимущества: • Повышенная пожаробезопасность: Благодаря негорючей оболочке (нг), кабель снижает риск распространения огня. • Надежная передача электроэнергии: Медные жилы обеспечивают эффективную и безопасную передачу электрического тока. • Универсальность: Подходит для использования в различных условиях, включая сухие, влажные помещения и землю. • Простота монтажа: Стандартный диаметр и конструкция облегчают установку. • Долговечность: Качественные материалы обеспечивают длительный срок службы. Кабель ВВГнг 3х2.5 идеально подходит для подключения осветительных приборов, розеток, выключателей и другой бытовой техники с низким энергопотреблением. Обеспечьте безопасность и надежность вашей электропроводки с этим высококачественным кабелем.
Количество:	300

Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Басенова 2
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тех характеристика Характеристики и описание Основные Конструкция кабеля Гибкая Тип провода Силовой Конструктивные особенности Наличие изоляции Да Кабель силовой ВВГнг 3х2.5 Кабель силовой ВВГнг 3х2.5 – это надежное и безопасное решение для электропроводки в жилых, коммерческих и промышленных помещениях. Он предназначен для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях, а также в земле. Маркировка «нг» указывает на негорючесть кабеля, что обеспечивает дополнительную пожарную безопасность. Основные характеристики: • Маркировка: ВВГнг • Сечение жил: 2,5 мм² • Количество жил: 3 • Материал жил: Медь • Изоляция: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) • Оболочка: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) • Не распространяет горение: (нг) • Назначение: Передача и распределение электроэнергии в стационарных установках. • Номинальное напряжение: 660 В Преимущества: • Повышенная пожаробезопасность: Благодаря негорючей оболочке (нг), кабель снижает риск распространения огня. • Надежная передача электроэнергии: Медные жилы обеспечивают эффективную и безопасную передачу электрического тока. • Универсальность: Подходит для использования в различных условиях, включая сухие, влажные помещения и землю. • Простота монтажа: Стандартный диаметр и конструкция облегчают установку. • Долговечность: Качественные материалы обеспечивают длительный срок службы. Кабель ВВГнг 3х2.5 идеально подходит для подключения осветительных приборов, розеток, выключателей и другой бытовой техники с низким энергопотреблением. Обеспечьте безопасность и надежность вашей электропроводки с этим высококачественным кабелем.