

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17386984-1
Сатып алудың атауы:	Карабин, шам, жең, таңғыш, қол ара, ұнтақ, ара, құрал-саймандар жинағы, сынықтар, өрт сөндіру қондырғысы
Лоттың нөмірі:	№ 85221063-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	галогендік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	6898092 жеке электр Фонарь (зарядтағышпен)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ 7, «МАЭК» ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. ДМТО
Жеткізу мерзімі:	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

**Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін сипаттау:**

Жеке шам (қосымша зарядтау құрылғысымен бірге) Құрамы, негізгі сипаттамалары: - Қуаттылығы - 20 Вт; - Режимдер - Ең жоғары, орташа, үнемді; - Жұмыс уақыты (ең жоғары режим) - С акк. 5000 мАч: 3 сағ - бір көз, 1 сағ - екі көз. С ақ. 2600 мАч: 1,5 сағ - бір көз, 30 мин - екі көз; - Жұмыс уақыты (орташа режим) - С акк. 5000 мАч: 28 сағ - бір көз, 14 сағ - екі көз. С ақ. 2600 мАч: 14 с - бір көз, 7 с - екі көз; - Жұмыс уақыты (үнемді режим) - С акк. 5000 мАч: 125 сағ - бір көз, 80 сағ - екі көз. С ақ. 2600 мАч: 66,5 с - бір көз, 42,5 с - екі көз; - Су өткізбеушілік - IP67 - 1 м тереңдікке дейін қысқа мерзімді суға батыру кезінде қорғау; - Қоректендіру элементтері - Li-ion аккумуляторлары (2x18650 немесе 2x26650) немесе батареялар (6xAAA); - Оптикалық жүйенің түрі - Френель линзасы және рефлектор; - Корпус материалы - Авиациялық алюминий (авиал); - Қосу - 2 тактілік түйме - әрбір дереккөз үшін жеке. Фотометрикалық сипаттамалары: - Макс. сәуле бұрышы - 68.2°; - Мин. сәуле бұрышы - 2.9°; - Сәуле қашықтығы - 500 м; - Түсті температура - 3390 К; - Жарық - жылы; - Жарық ағыны - 844 лм; - Жарық күші - 62264 кд. Өлшемі мен салмағы: - Ұзындығы - 161мм; - Ені - 72 мм; - Толымдылығы - 58 мм; - Фонарь - 365 г; - AAA батареялары бар фонарь - 452 г; - 26650 - 559 ақ. Жиынтығы: - Фонарь өрт сөндірушінің жауынгерлік киіміне тиісті бекіту элементтері болмаған жағдайда оны бекітуге мүмкіндік беретін былғары хлястикамен жабдықталады. - шам; - нұсқаулық; - қаптауға арналған былғары хлястик; - батареяларға арналған 2 кассета; - аккумуляторларға арналған түтіктер; - қосалқы тығыздағыш резеңкелер; - аккумулятор, зарядтау құрылғысы және ретрактор; - батареяларға арналған қосалқы 2 кассета. Қауіпсіздік талаптары: МЕМСТ 12.2.037-78 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру техникасы. Қауіпсіздік талаптары". ЕАЭО ТР 043/2017 - «Өрт қауіпсіздігі мен өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы» Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенті. 1, Өнімді ұсыну шарттарына қойылатын жалпы талаптар 1.1 Жеткізілетін өнім жаңа болуы тиіс (бұрын Өнім берушіде және (немесе) үшінші тұлғаларда пайдаланылмаған), кепілде, тұтқында немесе өзге де ауыртпалықта болмауы тиіс. Өнім мақсаты бойынша пайдалануға жарамды механикалық зақымданусыз болуы тиіс. 1.2, Өнім жеткізілетін Өнімнің сипатына және тасымалдау тәсіліне сәйкес келетін қаптамада тиелуі тиіс. Қаптама Өнімді түрлі зақымданулардан, тауарлық түрін жоғалтудан және өзге де бүлінуден қорғауы тиіс. 1.3 Өнімнің қойылатын талаптарға сәйкестігін растау. 1.4 олар ұсынатын өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын сәйкестік сертификаты; 1.5 өнім паспортымен біріктірілген пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар (нұсқаулар). Кепілдік 12 ай. Шығарылған жылы 2026.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17386984-1
Наименование закупки:	Карабин, фонарь, рукав, бандаж, ножовка, порошок, пила, набор инструментов, лом, установка пожаротушения
Номер лота:	№ 85221063-ЗЦП1
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	галогенный
Дополнительное описание лота:	6898092 Фонарь электрический индивидуальный (с зарядным устройством)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК», ТЭЦ-2, центральный склад. ДМТО
Срок поставки:	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фонарь индивидуальный (с зарядным устройством) Состав, основные характеристики: -Мощность - 20 Вт; - Режимы - Максимальный, средний, экономичный; - Время работы (максимальный режим) - С акк. 5000 мАч: 3 ч - один источник, 1 ч - оба источника. С акк. 2600 мАч: 1,5 ч - один источник, 30 мин - оба источника; - Время работы (средний режим) - С акк. 5000 мАч: 28 ч - один источник, 14 ч - оба источника. С акк. 2600 мАч: 14 ч - один источник, 7 ч - оба источника; - Время работы (экономичный режим) - С акк. 5000 мАч: 125 ч - один источник, 80 ч - оба источника. С акк. 2600 мАч: 66,5 ч - один источник, 42,5 ч - оба источника; - Водонепроницаемость - IP67 - защита при кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м; - Элементы питания - Аккумуляторы Li-ion (2x18650 или 2x26650) или батарейки (6xAAA); - Тип оптической системы - Линза Френеля и рефлектор; - Материал корпуса - Авиационный алюминий (авиаль); - Включение - 2 тактовые кнопки - отдельная для каждого источника. Фотометрические характеристики: - Макс. угол луча- 68.2°; - Мин. угол луча- 2.9°; - Дальность луча - 500 м; - Цветовая температура - 3390 К; - Свет - теплый; - Световой поток - 844 лм; - Сила света - 62264 кд. Размер и вес: - Длина - 161мм; - Ширина - 72 мм; -Толщина- 58 мм; - Фонарь - 365 г; - фонарь с батарейками AAA - 452 г; - фонарь с акк. 26650 - 559 г. Комплектация: - Фонарь комплектуется кожаным хлястиком, позволяющим закрепить его на боевой одежде пожарного на случай, если на ней отсутствуют подходящие крепежные элементы. - фонарь; - инструкция; - кожаный хлястик для боёвки; -2 кассеты для батареек; - трубки для аккумуляторов; - запасные уплотнительные резинки; -аккумулятор, зарядное устройства и ретрактор; - запасные 2 кассеты для батареек. Требования безопасности: ГОСТ 12.2.037-78 «Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности». ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». 1. Общие требования к условиям предоставления Продукции 1.1 Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не находившейся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должна находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Продукция должна быть без механических повреждений, пригодной для использования по назначению. 1.2 Продукция должна отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемой Продукции и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Продукцию от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и иной порчи. 1.3 Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям. 1.4 сертификата соответствия, подтверждающего соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям; 1.5 инструкции (руководства) по эксплуатации, совмещённой с паспортом на продукцию. Гарантия 12 месяцев. Год выпуска 2026.
--	---