

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17025392-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (Левый КОС)
Лоттың нөмірі:	№ 86780505-3ЦП1
Лоттың атауы :	Құрал-саймандар жинағы
Лоттың сипаттауы:	слесарлық-монтаждау жұмыстары үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жинақтау Соқалар-бастары: РН: 1, 2; РZ: 1, 2; Н:3, 4, 5, 6; SL: 4, 5.5, 7; Т:8, 10, 15, 20, 20, 25, 30 - 18 дана Т-бейнелі моменті бар 1/4" - 1 дана Әмбебап топса: 3/8", 1/4", 1/2" - 3 дана Бұрауыш ұстаушы-1/4" - 1 дана Икемді ұзартқыш 1/4" (1 дана) Ұстаушылар үшін бит: 1/2", 1/4" - 2 дана Бөренелі бастар 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Е4, Е5, Е6, Е7, Е8 - 18 дана Бөренелі бастар 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм - 16 дана Бөренелі бастар 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 мм - 9 дана Ұзартқыш: 3/8" F*1/4" М; 1/2" F*3/8" М - 2 шт Переставной кілті 10" - 1 дана Қысқыш кенелер 10" - 1 дана Тістеуік 7" - 1 дана Құрамдастырылған кілттер: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм - 6 дана Ұзартылған бастиектер 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 10 дана Кілттері Тогх: Т: 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 - 8 дана, Алтықырлы кілттер: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм - 8 дана Соқалар 6.35 мм: РZ: 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3; РН: 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3; Н: 2, 2.5, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5.5, 6, 7, 8; ТТ: 8, 9, 10, 10, 15, 20, 20, 25, 30, AD; SL:3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7, 8; Т: 8, 8, 9, 9, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 27, 30, 30, 40 - 68 дана 8 мм Биттер: РZ:3, 4; РН: 3, 4; SL: 8, 10, 12; Н: 8, 10, 12, 14; Т: 40, 45, 50, 55; ТТ:40, 45, 50, 55 - 19 соңғы басы бар Дана Биттер: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 9 дана 375 мм топсалы қақпа-1 дана бастарына арналған адаптері бар ұзартқыш сым 1/2" - 1 дана Кейс-1 дана пайдалану жөніндегі Нұсқаулық-1 дана. ГОСТ 1703-2015. (Левый КОС)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер әлеуетті жеткізуші ОТП тіркелімінде болса, тауарды тапсырыс берушінің өтініші бойынша 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жинақтау Соқалар-бастары: РН: 1, 2; PZ: 1, 2; Н:3, 4, 5, 6; SL: 4, 5.5, 7; Т:8, 10, 15, 20, 20, 25, 30 - 18 дана Т-бейнелі моменті бар 1/4" - 1 дана Әмбебап топса: 3/8", 1/4", 1/2" - 3 дана Бұрауыш ұстаушы-1/4" - 1 дана Икемді ұзартқыш 1/4" (1 дана) Ұстаушылар үшін бит: 1/2", 1/4" - 2 дана Бөренелі бастар 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Е4, Е5, Е6, Е7, Е8 - 18 дана Бөренелі бастар 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм - 16 дана Бөренелі бастар 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 мм - 9 дана Ұзартқыш: 3/8" F*1/4" М; 1/2" F*3/8" М - 2 шт Переставной кілті 10" - 1 дана Қысқыш кенелер 10" - 1 дана Тістеуік 7" - 1 дана Құрамдастырылған кілттер: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм - 6 дана Ұзартылған бастиектер 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 10 дана Кілттері Торх: Т: 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 - 8 дана, Алтықырлы кілттер: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм - 8 дана Соқалар 6.35 мм: PZ: 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3; РН: 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3; Н: 2, 2.5, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5.5, 6, 7, 8; ТТ: 8, 9, 10, 10, 15, 20, 20, 25, 30, AD; SL:3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7, 8; Т: 8, 8, 9, 9, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 27, 30, 30, 40 - 68 дана 8 мм Биттер: PZ:3, 4; РН: 3, 4; SL: 8, 10, 12; Н: 8, 10, 12, 14; Т: 40, 45, 50, 55; ТТ:40, 45, 50, 55 - 19 соңғы басы бар Дана Биттер: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 9 дана 375 мм топсалы қақпа-1 дана бастарына арналған адаптері бар ұзартқыш сым 1/2" - 1 дана Кейс-1 дана пайдалану жөніндегі Нұсқаулық-1 дана. ГОСТ 1703-2015.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17025392-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (Левый КОС)
Номер лота:	№ 86780505-3ЦП1
Наименование лота:	Набор инструментов
Описание лота:	для слесарно-монтажных работ
Дополнительное описание лота:	Комплектация Биты-головки: PH: 1, 2; PZ: 1, 2; H:3, 4, 5, 6; SL: 4, 5.5, 7; T:8, 10, 15, 20, 20, 25, 30 - 18 шт Т-образный вороток 1/4" - 1 шт Универсальный шарнир: 3/8", 1/4", 1/2" - 3 шт Отвертка-держатель 1/4" - 1 шт Гибкий удлинитель 1/4" - 1 шт Держатели для бит: 1/2", 1/4" - 2 шт Торцевые головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; E4, E5, E6, E7, E8 - 18 шт Торцевые головки 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм - 16 шт Торцевые головки 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 мм - 9 шт Удлинители: 3/8"F*1/4"М; 1/2"F*3/8"М - 2 шт Переставной ключ 10" - 1 шт Зажимные клещи 10" - 1 шт Плоскогубцы 7" - 1 шт Комбинированные ключи: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм - 6 шт Удлиненные головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 10 шт Ключи Torx: T: 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 - 8 шт Шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм - 8 шт Биты 6.35 мм: PZ: 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3; PH: 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3; H: 2, 2.5, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5.5, 6, 7, 8; TT: 8, 9, 10, 10, 15, 20, 20, 25, 30, AD; SL:3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7, 8; T: 8, 8, 9, 9, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 27, 30, 30, 40 - 68 шт Биты 8 мм: PZ:3, 4; PH:3, 4; SL:8, 10, 12; H:8, 10, 12, 14; T:40, 45, 50, 55; TT:40, 45, 50, 55 - 19 шт Биты с торцевой головкой: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 9 шт Шарнирный вороток 375 мм - 1 шт Удлинитель с адаптером для головок 1/2" - 1 шт Кейс - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт. ГОСТ 1703-2015. (Левый КОС)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80

Срок поставки:	По заявкам заказчика в течение 30 календарных дней. Если потенциальный поставщик находится в реестре ОТП поставка товара по заявке заказчика в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплектация Биты-головки: РН: 1, 2; PZ: 1, 2; Н:3, 4, 5, 6; SL: 4, 5.5, 7; Т:8, 10, 15, 20, 20, 25, 30 - 18 шт Т-образный вороток 1/4" - 1 шт Универсальный шарнир: 3/8", 1/4", 1/2" - 3 шт Отвертка-держатель 1/4" - 1 шт Гибкий удлинитель 1/4" - 1 шт Держатели для бит: 1/2", 1/4" - 2 шт Торцевые головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Е4, Е5, Е6, Е7, Е8 - 18 шт Торцевые головки 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм - 16 шт Торцевые головки 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 мм - 9 шт Удлинители: 3/8"Ф*1/4"М; 1/2"Ф*3/8"М - 2 шт Переставной ключ 10" - 1 шт Зажимные клещи 10" - 1 шт Плоскогубцы 7" - 1 шт Комбинированные ключи: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм - 6 шт Удлиненные головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 10 шт Ключи Тогх: Т: 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 - 8 шт Шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм - 8 шт Биты 6.35 мм: PZ: 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3; РН: 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3; Н: 2, 2.5, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5.5, 6, 7, 8; ТТ: 8, 9, 10, 10, 15, 20, 20, 25, 30, AD; SL:3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7, 8; Т: 8, 8, 9, 9, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 27, 30, 30, 40 - 68 шт Биты 8 мм: PZ:3, 4; РН:3, 4; SL:8, 10, 12; Н:8, 10, 12, 14; Т:40, 45, 50, 55; ТТ:40, 45, 50, 55 - 19 шт Биты с торцевой головкой: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 9 шт Шарнирный вороток 375 мм - 1 шт Удлинитель с адаптером для головок 1/2" - 1 шт Кейс - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт. ГОСТ 1703-2015.