

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16600941-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84222071-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	копалды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	лопата штыковая
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ., Медеу ауданы, Назарбаев даңғылы, 102
Жеткізу мерзімі:	В течении 16 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре Казахстанских производителей, срок поставки в течении 61 календарный день

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА шанышқы күрегін (болат, ағаш кесіндісі бар)сатып алуға 1. Жалпы мәліметтер * Атауы: Тік бұрышты күрек. * Мақсаты: кез-келген қиындықтағы Жер жұмыстары, соның ішінде қатты және тасты топырақтармен жұмыс. 2. Техникалық сипаттамалары Біз кенеп пен кесу параметрлерін бекітеміз, өйткені олардың тепе-теңдігі жоғары жүктемелер кезінде құралдың беріктігін анықтайды. Техникалық талап параметрі Жалпы ұзындығы 1420 мм. Жұмыс парағының өлшемі 285 x 205 мм (биіктігі x ені). Кенептің материалы жоғары көміртекті болат (маркасы 45 немесе 65 г төмен емес). Қорғаныс жабыны ұнтақ бояуы немесе қара лак жабыны (коррозиядан және жердің жабысуынан қорғау). Кесу материалы Түйіндер мен жарықтар жоқ жоғары сортты ағаш (қайың). Тулейка түрі жабық (ылғал мен кірдің бекіту орнына енуіне жол бермейді). Дизайн ерекшеліктері аяқпен ыңғайлы тоқтау үшін шабуылдардың болуы (кенептің жоғарғы жиегінде иілу). 3. Сапалық көрсеткіштер * Қатайту: кенептің жұмыс бөлігі жиектің өткірлігі мен деформацияға төзімділігін сақтау үшін термиялық өңдеуден (қатайтудан) өтуі керек. • Кесуді өңдеу: сынықтардың пайда болуын болдырмау және шіруден қорғау үшін ағаш кесіндісін Мұқият тегістеп, қорғаныс лакпен немесе балауызбен жабу керек. * Бекіту: кенепті өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен немесе тойтармалармен кесу кезінде сенімді бекіту, жұмыс кезінде ойнауды (шайқауды) болдырмайды. * Кенептің пішіні: жерге енуді жеңілдету үшін үшкір ұшы ("шанышқы"). 4. Қаптама және таңбалау * Таңбалау: бренд, Артикул және өндіріс елі көрсетілген кенепте кесіндіде немесе мөртабанда жапсырманың болуы. * Жеткізу: күрек жинауға дайын, пайдалануға дайын.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16600941-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 84222071-ЗЦП1
Наименование лота:	Лопата
Описание лота:	копальная
Дополнительное описание лота:	лопата штыковая
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г.Алматы, Медеуский район пр. Назарбаева, 102
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре Казахстанских производителей, срок поставки в течении 61 календарный день

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на закупку лопаты штыковой (стальная, с деревянным черенком) 1. Общие сведения • Наименование: Лопата штыковая прямоугольная. • Назначение: Земляные работы любого типа сложности, включая работу с твердыми и каменистыми почвами. 2. Технические характеристики Мы фиксируем параметры полотна и черенка, так как их баланс определяет долговечность инструмента при высоких нагрузках. Параметр Техническое требование Общая длина в сборе 1420 мм. Размер рабочего полотна 285 x 205 мм (высота x ширина). Материал полотна Высокоуглеродистая сталь (марка не ниже 45 или 65Г). Защитное покрытие Порошковая краска или черное лаковое покрытие (защита от коррозии и налипания земли). Материал черенка Древесина высшего сорта (береза) без сучков и трещин. Тип тулейки Закрытая (предотвращает попадание влаги и грязи внутрь места крепления). Особенности конструкции Наличие наступов (изгибов на верхней кромке полотна) для удобного упора ног. 3. Качественные показатели • Закалка: Рабочая часть полотна должна пройти термическую обработку (закалку) для сохранения остроты кромки и устойчивости к деформации. • Обработка черенка: Деревянный черенок должен быть тщательно отшлифован и покрыт защитным лаком или воском для исключения появления заноз и защиты от гниения. • Крепление: Надежная фиксация полотна на черенке с помощью саморезов или заклепок, исключая люфт (шатание) при работе. • Форма полотна: Заостренное окончание («штык») для облегчения проникновения в грунт. 4. Упаковка и маркировка • Маркировка: Наличие этикетки на черенке или штампа на полотне с указанием бренда, артикула и страны производства. • Поставка: Лопата поставляется в собранном виде, готовой к эксплуатации.
--	---