

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Digital Silk Road Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"Digital Silk Road Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Конкурстың №:	№ 17789597-1
Конкурстың атауы:	Ашық конкурс тәсілімен автомобильдерді электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу туралы
Лоттың нөмірі:	№ 88242762-OK1
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291022.300.000019
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептегенде бірлік бағасы*:	15958000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	15958000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн
Жеткізу орны*	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа даң-лы, 5А
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	60

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	1. Негізгі талаптар - Автокөлік түрі: жоғары өтімді жеңіл автокөлік (кроссовер), бес отыратын орындық. - Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. - Қозғалтқышы: бензинді, атмосфералық, жұмыс көлемі кемінде 1 999 см³. - Максималды қуаты: 150 а.к. артық емес. - Максималды айналу моменті: кемінде 192 Н·м. - Беріліс қорабы: автоматты, кемінде 6 сатылы. - Жетек: толық (4WD). - Максималды жылдамдығы: кемінде 180 км/сағ. - Жол саңылауы: кемінде 181 мм. - Жанармай бағының көлемі: кемінде 54 л. - Отын шығыны қалалық циклде: 11,0 л/100 км-ден аспайды; қала сыртындағы циклде: 6,5 л/100 км-ден аспайды; аралас циклде: 8,1 л/100 км-ден аспайды. - Габариттік өлшемдері: ұзындығы кемінде 4 640 мм, ені кемінде 1 865 мм, биіктігі кемінде 1 665 мм. 2. Қауіпсіздік және жүргізушіге көмек көрсету жүйелері - Жылдамдық шектеулерін қолмен басқару жүйесі (MSLA). - Круиз-бақылау. - Соқыр аймақтағы соқтығыстардың алдын алу жүйесі (BCA). - Динамикалық белгілеуі бар артқы көрініс камерасы. - Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері. - Алдыңғы және бүйірлік қауіпсіздік жастықтары, сондай-ақ қауіпсіздік перделері. - Тежегіштердің бұғатталуға қарсы жүйесі (ABS). - Электрондық динамикалық тұрақтандыру жүйесі (ESC). - Төмен түсуге көмек көрсету жүйесі (DBC). - Еңісте қозғалысты бастауға көмек көрсету жүйесі (HAC). - Артқы орындықта жолаушының бар екендігі туралы ескерту жүйесі (ROA). - Иммобилайзер. - Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS). 3. Интерьер және мультимедиялық жабдық - Apple CarPlay және Android Auto қолдауы бар, дисплейі кемінде 12,3 дюйм ақпараттық-ойын-сауық жүйесі. - Дисплейі кемінде 12,3 дюйм аспаптар панелі. - Орындықтардың табиғи былғарымен қапталуы. - Руль дөңгелегінің былғарымен қапталуы. - Беріліс қорабы селекторының былғарымен қапталуы. - Айнасы және жарықтандыруы бар күннен қорғайтын күнқағарлар. - Артқы әйнекті жылыту. - Түстелген артқы әйнектер. - Салонның амбиенттік жарықтандырылуы. - Премиум аудиожүйе. - Смартфонды сымсыз зарядтау. - Автоматты күңгірттену функциясы бар салон айнасы. - Смартфонды зарядтауға және қосуға арналған Type-C USB порттары. 4. Климаттық және қысқы опциялар - Екі аймақты климат-бақылау. - Алдыңғы орындықтарды жылыту. - Алдыңғы орындықтарды желдету. - Артқы орындықтарды жылыту. - Руль дөңгелегін жылыту. - Жылыту жіптері арқылы алдыңғы әйнекті жылыту. - Алдыңғы әйнек жуғышының бүріккіштерін жылыту. - Артқы жолаушыларға арналған ауа өткізгіштер. - Капоттың жылу оқшаулауы. - Салонның қосымша PTC электр жылытқышы. - Терезелердің булануын болдырмау функциясы. 5. Жайлылық және жабдықталуы - Жүргізуші орындығының
--	--

	электр жетегі. - Жады функциясы бар жүргізуші орындығының электр жетегі. - Жолаушы орындығының электр жетегі. - Walk-in функциясы бар алдыңғы жолаушы орындығын реттеу. - Жүксалғыш есігінің электр жетегі. - Барлық есіктердің Auto режимі және қысып қалудан қорғау функциясы бар электр әйнек көтергіштері. - Жылыту функциясы бар бүйірлік айналардың электр жетегі. - Бүйірлік айналарды автоматты түрде жинау. - Жүргізуші орындығының бел тіреуі. - Autohold функциясы бар EPB электрондық тұрақ тежегіші. - Smart Key кілтсіз кіру жүйесі және қозғалтқышты іске қосу түймесі. - Жарық және жаңбыр датчиктері. - Жүргізу режимдерін таңдау. - Толық өлшемді жеңіл қорытпалы қосалқы дөңгелек. 6. Экстерьер - Жарықдиодты фаралар. - Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары және габариттік шамдар. - Жарықдиодты артқы шамдар. - Диаметрі кемінде 19 дюйм жеңіл қорытпалы дискілер. - Бүйірлік айналардағы бұрылыс көрсеткіштерінің қайталағыштары. - Рейлингтер. - Алдыңғы әйнектің аэродинамикалық әйнек тазалағыш щеткалары. - Сәндік элементтері бар радиатор торы. - Жасырын күндізгі жүріс шамдары. 7. Автокөліктің қосымша жабдығы мен жарақтандырылуы Қозғалтқыш картерінің қорғанышы — картерді, қозғалтқыштың май табағын және қозғалтқыш бөлігінің төменгі бөлігін механикалық зақымданудан қорғауға арналған металл қорғаныш. Металл қалыңдығы — кемінде 2 мм. Бекіту автокөлік конструкциясына өзгерістер енгізбестен штаттық немесе күшейтілген бекіткіш элементтер арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Автокөлік әйнектерін қараңғылау — Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын сақтай отырып, әйнектерге жарықтан қорғайтын үлдір жағу. Үлдір сапалы, көпіршіктерсіз, қатпарларсыз, сызаттарсыз және визуалды бұрмалануларсыз болуы тиіс. Салон кілемшелерінің жиынтығы — автокөліктің нақты моделінің салонының пішініне сәйкес дайындалған кілемшелердің толық жиынтығы. Материал тозуға, ылғалға төзімді, температураның өзгеруіне және пайдалану кезіндегі ластанулардың әсеріне шыдамды болуы тиіс. Кілемшелер сырғанауға қарсы негізге және сенімді бекітуге ие болуы тиіс. Жүксалғыш бөлігіне арналған кілемше — автокөліктің нақты моделінің жүксалғыш бөлігі пішініне сәйкес дайындалған, ылғалға және тозуға төзімді, пайдалану сұйықтықтарының әсеріне және температураның өзгеруіне шыдамды болуы тиіс. Жиектері — кемінде 30 мм. GSM-модулі бар күзет-телематикалық жүйе — автокөлікті күзетуді, қашықтан басқаруды, қозғалтқышты қашықтан іске қосуды, орталық құлыпты басқаруды, автокөліктің жай-күйі туралы хабарламалар алуды, сондай-ақ мобильді қосымша арқылы басқару мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Радиатор қорғанышы — радиаторды және салқындату жүйесінің элементтерін тастардан, жәндіктерден және басқа да механикалық зақымданулардан қорғауға арналған қорғаныш тор немесе торлама. Конструкциясы автокөліктің
--	--

	нақты моделіне сәйкес келуі және қалыпты ауа ағынына кедергі келтірмеуі тиіс. Қысқы шегелі шиналар жиынтығы — 4 дана. Өлшемі, жүк көтеру индексі және жылдамдық индексі автокөлік өндіруші зауытының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Шиналар қысқы жағдайда пайдалануға арналған және сырғанауға қарсы шегелермен жабдықталған болуы тиіс. Шығарылған жылы — 2026 жылдан ерте емес. Бүйірлік әйнектерге арналған желқағарлар — автокөліктің нақты моделінің геометриясын ескере отырып дайындалған автокөлікке арналған жиынтық. Материал соққыға төзімді, атмосфералық әсерлерге төзімді және температураның өзгеруіне шыдамды болуы тиіс. Желқағарлар бүйірлік әйнектер жартылай ашық болған кезде салонды жауын-шашыннан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 8. Кепілдік және жиынтықтылығы - Өндірушінің кепілдігі: кемінде 5 жыл немесе 100 000 км жүріс. - Жеткізу орны: Астана қаласы. - Автокөлік жаңа, бұрын пайдаланылмаған және тіркеу есебінде тұрмаған болуы тиіс. - Автокөлік пайдалану және кепілдік қызмет көрсету үшін қажетті өндірушінің құжаттамасымен жабдықталуы тиіс. - Кузов түсі: қара. - Жеткізу мәлімделген жиынтықтамаға өндіруші қарастырған штаттық кілттер жиынтығымен, пайдалану құжаттамасымен және штаттық жабдықпен жүзеге асырылуы тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын

белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Digital Silk Road Company"
Наименование организатора	Товарищество с ограниченной ответственностью "Digital Silk Road Company"
№ конкурса:	№ 17789597-1
Наименование конкурса:	Об организации и проведении электронных государственных закупок автомобилей способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 88242762-ОК1
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291022.300.000019
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	15958000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	15958000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	По заявке заказчика 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней
Место поставки товара*:	711310000, г.Астана, район Сарыарка пр-т Сарыарка, 5А
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	60

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Основные требования - Тип автомобиля: легковой автомобиль повышенной проходимости (кроссовер), с пятью посадочными местами. - Год выпуска: не ранее 2026 года. - Двигатель: бензиновый, атмосферный, рабочий объем не менее 1 999 см³. - Максимальная мощность: не более 150 л.с. - Максимальный крутящий момент: не менее 192 Н·м. - Коробка передач: автоматическая, не менее 6 ступеней. - Привод: полный (4WD). - Максимальная скорость: не менее 180 км/ч. - Минимальный дорожный просвет: не менее 181 мм. - Объем топливного бака: не менее 54 л. - Расход топлива в городском цикле: не более 11,0 л/100 км; загородном: не более 6,5 л/100 км; смешанном: не более 8,1 л/100 км. - Габаритные размеры: длина не менее 4 640 мм, ширина не менее 1 865 мм, высота не менее 1 665 мм. 2. Системы безопасности и помощи водителю - Система ручного контроля ограничений скорости (MSLA). - Круиз-контроль. - Система предотвращения столкновений в слепой зоне (BCA). - Камера заднего вида с динамической разметкой. - Передние и задние датчики парковки. - Фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности. - Антиблокировочная система тормозов (ABS). - Электронная система динамической стабилизации (ESC). - Система помощи при спуске (DBC). - Система помощи при трогании на уклоне (HAC). - Система оповещения о присутствии пассажира на заднем сиденье (ROA). - Иммобилайзер. - Система контроля давления в шинах (TPMS). 3. Интерьер и мультимедийное оборудование - Информационно-развлекательная система с дисплеем не менее 12,3 дюйма, с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. - Панель приборов с дисплеем не менее 12,3 дюйма. - Отделка сидений натуральной кожей. - Отделка рулевого колеса кожей. - Отделка селектора коробки передач кожей. - Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой. - Заднее стекло с подогревом. - Тонированные задние стекла. - Амбиентная подсветка салона. - Премиальная аудиосистема. - Беспроводная зарядка для смартфона. - Салонное зеркало с функцией автозатемнения. - USB-порты Type-C для зарядки и подключения смартфона. 4. Климатические и зимние опции - Двухзонный климат-контроль. - Подогрев передних сидений. - Вентиляция передних сидений. - Подогрев задних сидений. - Подогрев рулевого колеса. - Подогрев лобового стекла с помощью нагревательных нитей. - Подогрев форсунок омывателя лобового стекла. - Воздуховоды для задних пассажиров. - Теплоизоляция капота. - Дополнительный электрический отопитель салона PTC. - Функция предотвращения запотевания окон. 5. Комфорт и оснащение - Электропривод сиденья водителя. -
--	--

	Электропривод водительского сиденья с функцией памяти. - Электропривод пассажирского сиденья. - Регулировка переднего пассажирского сиденья с функцией Walk-in. - Электропривод двери багажника. - Электростеклоподъемники всех дверей с режимом Auto и функцией защиты от заземления. - Электропривод боковых зеркал с подогревом. - Автоматическое складывание боковых зеркал. - Поддержка поясницы водительского кресла. - Электронный стояночный тормоз EPB с функцией Autohold. - Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя. - Датчики света и дождя. - Выбор режимов вождения. - Полноразмерное легкосплавное запасное колесо. 6. Экстерьер - Светодиодные фары. - Светодиодные дневные ходовые огни и габаритные огни. - Светодиодные задние фонари. - Легкосплавные диски диаметром не менее 19 дюймов. - Повторители указателей поворота в боковых зеркалах. - Рейлинги. - Аэродинамические щетки стеклоочистителя лобового стекла. - Решетка радиатора с декоративными элементами. - Скрытые дневные ходовые огни. 7. Дополнительное оборудование и оснащение автомобиля Защита картера двигателя — металлическая, предназначенная для защиты картера, поддона двигателя и нижней части моторного отсека от механических повреждений. Толщина металла — не менее 2 мм. Крепление должно осуществляться штатными либо усиленными крепежными элементами без внесения изменений в конструкцию автомобиля. Тонировка стекол автомобиля — нанесение светозащитной пленки на стекла автомобиля с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. Пленка должна быть качественной, без пузырей, складок, царапин и визуальных искажений. Комплект салонных ковриков — полный комплект ковриков, изготовленных по форме салона конкретной модели автомобиля. Материал должен быть износостойким, влагостойким, устойчивым к перепадам температур и воздействию эксплуатационных загрязнений. Коврики должны иметь противоскользящую основу и надежную фиксацию. Коврик багажного отделения — изготовленный по форме багажного отделения конкретной модели автомобиля, влагостойкий и износостойкий, устойчивый к воздействию эксплуатационных жидкостей и перепадам температур. Бортики — не менее 30 мм. Охранно-телематическая система с GSM-модулем — должна обеспечивать охрану автомобиля, дистанционное управление, дистанционный запуск двигателя, управление центральным замком, получение уведомлений о состоянии автомобиля, а также возможность управления посредством мобильного приложения. Защита радиатора — защитная сетка или решетка, предназначенная для защиты радиатора и элементов системы охлаждения от камней, насекомых и других механических повреждений. Конструкция должна соответствовать конкретной модели автомобиля и не препятствовать нормальному воздушному потоку. Комплект зимних
--	---

	шипованных шин — 4 шт. Размерность, индекс нагрузки и индекс скорости — в соответствии с требованиями завода-изготовителя автомобиля. Шины должны быть предназначены для эксплуатации в зимних условиях и оснащены шипами противоскольжения. Год изготовления — не ранее 2026 года. Ветровики боковых стекол — комплект на автомобиль, изготовленный с учетом геометрии конкретной модели автомобиля. Материал должен быть ударопрочным, атмосферостойким и устойчивым к перепадам температур. Ветровики должны обеспечивать защиту салона от осадков при частично открытых боковых стеклах. 8. Гарантия и комплектность - Гарантия изготовителя: не менее 5 лет или 100 000 км пробега. - Место поставки: г. Астана. - Автомобиль должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся и не состоявшим на регистрационном учете. - Автомобиль должен быть укомплектован документацией изготовителя, необходимой для эксплуатации и гарантийного обслуживания. - Цвет кузова: черный. - Поставка должна осуществляться с комплектом штатных ключей и штатным оборудованием, предусмотренным изготовителем для заявленной комплектации.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).