

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798135-1
Сатып алудың атауы:	Қызметтік сыйымдылығы жоғары жеңіл автокөлікті (минивэн) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81049633-3ЦП4
Лоттың атауы:	Автомобиль
Лоттың сипаттауы:	жеңіл, минивэн классы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жеңіл автокөлік, қозғалтқыштың көлемі 3000 куб.см-ден жоғары
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Сарайшық көшесі, 34 А
Жеткізу мерзімі:	техникалық ерекшелікке сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қызметтік сыйымдылығы жоғары жеңіл автокөлікті (минивэн) сатып алуға ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК - Жалпы талаптар, тауардың жай-күйі және ұлттық режим - Тауардың атауы: сыйымдылығы жоғары әмбебап автокөлік / минивэн (ОТТС-ке сәйкес көлік құралының санаты – М1). - Мақсаты: қызметтік мақсатта пайдалану және Тапсырыс берушінің операциялық қызметін қамтамасыз ету (қызметкерлерді тасымалдау). - Шығарылған жылы және жай-күйі: 2025 жылдан ерте емес. Автокөлік мүлдем жаңа, бұрын Қазақстан Республикасында немесе басқа елдерде көлік құралдарының мемлекеттік тіркеуінде тұрмаған, пайдаланылмаған және жүрілмеген болуы тиіс. - Компоненттердің сапасы: Автокөлік, сондай-ақ оның барлық компоненттері Тапсырыс берушіге берілгенге дейін жөнделмеген, қалпына келтірілмеген, аукциондардан алынбаған, кепілдік жөндеу нысаны болмаған және қайтарып алу науқандарына қатыспаған болуға тиіс. Барлық тораптар, агрегаттар, жүйелер мен компоненттер түпнұсқа болып, зауыттық стандарттарға толық сәйкес келуге тиіс. - Сертификаттау және бейімдеу: Автокөлік Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға ресми түрде сертификатталған, ЕАЭО шеңберінде берілген қолданыстағы Көлік құралының үлгісін мақұлдау құжатына (КҚҮМҚ) ие және зауытта орнатылған қысқы пакетпен (суық климат жағдайларында пайдалануға арналған бейімдеумен) жабдықталған болуға тиіс - Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде. - Жеткізу орны: Астана қаласы, Есіл ауданы (Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен) белгіленген мерзімдерде жеткізуді жүзеге асыру және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 2 желтоқсандағы № 862 бұйрығына сәйкес көлік құралдарын жол жүрісі қауіпсіздігі жөніндегі аумақтық органдарда тіркеу үшін қажетті құжаттарды ұсыну. Көлік құралын жеткізу кезінде Өнім беруші Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 877 шешімімен қабылданған «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентінің (КО ТР 018/2011) талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес стандарттар және өзге де нормативтік құжаттардың талаптарына жеткізілетін көлік құралының сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. - Автокөліктің жалпы параметрлері - Шанақ түрі: Минивэн / сыйымдылығы жоғары әмбебап автокөлік (М1 санаты) немесе баламасы. - Шанақтың түсі: Қара немесе өндіруші зауыттың ресми түс гаммасындағы өзге түс (түпкілікті нұсқа шарт жасасу кезеңінде Тапсырыс берушімен келісіледі). - Қозғалтқыштың түрі: бензинді, поршеньді, іштен жанатын қозғалтқыш (ІЖК). - Қозғалтқыштың құрылымы мен конфигурациясы: қатарлы 4 цилиндрлі немесе V-тәрізді 6 цилиндрлі (V6), клапандар саны кемінде 16 немесе баламасы. - Қозғалтқыштың жұмыс көлемі: кемінде 3470 см³ және 3800 см³-ден аспауы қажет. - Жанармай беру жүйесі: бөлінген (көп нүктелі) жанармай бүрку жүйесі немесе баламасы. ГРМ жетегінің түрі: тізбекті, газ тарату фазаларын өзгертудің штаттық зауыттық жүйесімен жабдықталған немесе баламасы.

- Ең жоғары қуаты: кемінде 170 а.к. және 275 а.к.-ден аспауға тиіс.
 - Ұсынылатын отын: зауыттық стандарттарға сәйкес октан саны АИ-92 / АИ-95-тен төмен емес бензин (зауыттық кепілдіктің сақталуын қамтамасыз ете отырып, тұрақты пайдалануға жол беріледі).
 - Экологиялық сыныбы: Евро-5-тен төмен емес экологиялық сыныпқа сәйкес келуге тиіс.
 - Жанармай бағының сыйымдылығы: кемінде 70 литр.
3. Трансмиссия, жүріс бөлігі және тежеу жүйесі
- Беріліс қорабы: автоматты.
 - Жетек түрі: алдыңғы (FWD) немесе толық жетек (AWD).
 - Алдыңғы аспа: тәуелсіз, серіппелі (МакФерсон типті, көп иінтіректі немесе баламасы).
 - Артқы аспа: тәуелді немесе тәуелсіз, серіппелі (көп иінтіректі, бұралу арқалығы немесе баламасы).
 - Тежеу жүйесі: толық дискілі (алдыңғы және артқы осьтердегі дискілі тежеу механизмдері бар).
 - Тұрақ тежегіші: кіріктірілген автоматты ұстап тұру (Auto Hold) функциясы бар электрондық немесе механикалық (аяқпен/қолмен басқарылатын) баламасы.
4. Габариттік өлшемдері және шанақтың құрастырылымы
- Дөңгелек базасы: кемінде 2950 мм
 - Шанақтың габариттік ұзындығы: кемінде 4900 мм
 - Шанақтың габариттік ені: кемінде 1900 мм
 - Шанақтың габариттік биіктігі: кемінде 1740 мм және 2000 мм-ден аспауға тиіс
 - Жол саңылауының ең төменгі мөлшері (клиренс): кемінде 160 мм
5. Сыйымдылығы және қауіпсіздігі
- Салонның сыйымдылығы: кемінде 7 отыратын орын (жүргізуші орнын қоса алғанда: 6 жолаушы орны + 1 жүргізуші орны), М1 санатына арналған ресми ОТТС-ке қатаң сәйкес.
 - Қауіпсіздік жастықшаларының жиынтығы: жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған фронтальды қауіпсіздік жастықшаларының, сондай-ақ бүйірлік қауіпсіздік жастықшаларының және/немесе қауіпсіздік перделерінің болуы міндетті
 - Белсенді қауіпсіздік пен жүргізушіге көмек көрсету жүйелерінің кіріктірілген кешені:
 - Тежегіштердің бұғатталуына қарсы жүйе (ABS)
 - Электрондық курстық тұрақтылық жүйесі (ESC/ESP) немесе баламасы
 - Өрге қарай қозғалысты бастауға көмекші жүйе (HAC) немесе баламасы
 - Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS) немесе баламасы
 - Круиз-бақылау немесе адаптивті круиз-бақылау
 - Қозғалтқыштың штаттық иммобилайзері
6. Климат, жайлылық және технологиялық опциялар
- Кондиционерлеу жүйесі: Алдыңғы және артқы бөліктер үшін бөлек реттелетін және/немесе тәуелсіз басқарылатын автоматты климат-бақылау жүйесі.
 - Қысқы пакет: Алдыңғы орындықтардың штаттық электрлік жылытуы, руль дөңгелегін жылыту, алдыңғы әйнекті және әйнек жуғыш бүріккіштерінің форсуноктарын электрлік жылыту.
 - Тұраққа қою датчиктері және шолу: тұраққа қою датчиктері (артқы және/немесе алдыңғы) немесе бейнені мониторға шығару мүмкіндігі бар артқы көрініс камерасы
 - Бүйірлік есіктер: жолаушылар салонына арналған механикалық немесе электрлік басқарылатын қосарланған жылжымалы бүйірлік есіктер
7. Интерьер, экстерьер және мультимедиа
- Интерьер: практикалық және тозуға төзімді матамен, былғарымен немесе аралас материалдармен қапталған орындықтар. Толықтай жарықдиодты (LED) немесе шамды ішкі жарықтандыру. Салон жолаушыларына арналған USB-қосқыштардың/розеткалардың болуы
 - Мультимедиа: кіріктірілген дисплейі бар ақпараттық-ойын-сауық жүйесі немесе аудиожүйе (экран өлшемі кемінде 8 дюйм), Bluetooth-модулі, кемінде 4 динамик.
 - Экстерьер: диаметрі 17-ден 18 дюймге дейінгі жеңіл қорытпалы немесе болат дискілер. Қосалқы доңғалақ (уақытша пайдалануға арналған), штаттық бекіткішімен және құралдар жиынтығымен.
- Жақын және алыс жарыққа арналған жарықдиодты (LED) немесе галогенді фаралар, күндізгі жүріс шамдары (DRL). Электр реттегіші және жылыту жүйесі бар бүйірлік айналар.
8. Жеткізілімнің жиынтықтылығы
- Жеткізу кезіндегі жай-күйі: автокөлік пайдалануға толық дайын күйде, зауыттық нормаларға сәйкес техникалық сұйықтықтармен толтырылған күйде жеткізілуге тиіс
 - Жинақталуы: автокөлікпен бірге штаттық зауыттық жабдықтар: қосалқы дөңгелек, домкрат, дөңгелек болттарына арналған кілт, сондай-ақ қазақ және орыс тілдеріндегі түпнұсқа пайдалану жөніндегі нұсқаулық жеткізіледі.

9. Кепілдік міндеттемелері және тауардың сапасы
Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қою Тапсырыс берушіні жеткізу кезінде жүргізілген әдеттегі визуалды қарап-тексеру барысында анықталуы мүмкін болмаған жасырын (көзге көрінбейтін) ақаулар анықталған жағдайда Өнім берушіге талап қою құқығынан айырмайды. Мұндай ақауларға күрделі электрондық жүйелердің ақаулары, тораптар мен агрегаттардың жасырын зақымдануы, сондай-ақ лак-бояу жабынының зауыттық нормаларға сәйкес келмеуі жатуы мүмкін. Автокөлік мүлдем жаңа, қалпына келтірілмеген және кері қайтарып алу науқандарына қатыспаған болуы тиіс деген талапты ескере отырып, Өнім беруші пайдалану барысында кепілдік мерзімі ішінде (5 жыл немесе 150 000 км) анықталған сатуға дейінгі жөндеу немесе түзету іс-шараларының кез келген іздері үшін жауапты болады.
Автокөлік Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға ресми түрде сертификатталған және суық климат жағдайында пайдалануға арналған зауыттық бейімделуі болуы тиіс. Кепілдік мерзімі 5 жылды немесе 150 000 км жүрісті (қайсысы бұрын басталатынына байланысты) құрауы тиіс.
Астана қаласында ресми дилерлік сервистік орталықтың болуы міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798135-1
Наименование закупки:	Приобретение служебного легкового автомобиля повышенной вместимости (минивэна)
Номер лота:	№ 81049633-3ЦП4
Наименование лота:	Автомобиль
Описание лота:	легковой, класс минивэн
Дополнительное описание лота:	Автомобиль легковой, объем двигателя свыше 3000 куб.см
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль ул. Сарайшык 34 А
Срок поставки:	в соответствии с технической спецификацией
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на закупку служебного легкового автомобиля повышенной вместимости (минивэна) Общие требования, состояние товара и национальный режим Наименование товара: Автомобиль универсал повышенной вместимости / минивэн (категория транспортного средства согласно ОТТС – М1). Предназначение: для служебного пользования и обеспечения операционной деятельности Заказчика (развозка сотрудников). Год выпуска и состояние: не ранее 2025 года. Автомобиль должен быть абсолютно новым, ранее не состоявшим на государственном регистрационном учете транспортных средств в Республике Казахстан либо других странах, не бывшим в эксплуатации, без пробега. Качество компонентов: Автомобиль, а равно как и все его компоненты, не должен быть отремонтированным, восстановленным, полученным с аукционов, предметом гарантийного ремонта или отзывных кампаний до момента передачи Заказчику. Все узлы, агрегаты, системы и компоненты должны быть оригинальными и полностью соответствовать заводским стандартам. Сертификация и адаптация: Автомобиль должен быть официально сертифицирован для эксплуатации на территории Республики Казахстан, иметь действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное в рамках ЕАЭС, и заводской зимний пакет (подготовку для стран с холодным климатом). Срок поставки: По заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней. Место поставки: г. Астана, район Есиль (силами и за счет средств Поставщика) в установленные сроки и предоставить документы, необходимые для регистрации в территориальных органах безопасности движения согласно Приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года № 862 пункту 16 Главы 2 «Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений». При поставке товара поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого транспортного средства требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, а также положениям стандартов и иных нормативных документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общие параметры автомобиля Тип кузова: Минивэн / универсал повышенной вместимости (категория М1) или эквивалент. Цвет кузова: Черный или иной цвет из официальной цветовой гаммы завода-изготовителя (окончательный вариант согласовывается с Заказчиком на этапе заключения договора). Тип двигателя: Бензиновый, поршневого, внутреннего сгорания (ДВС). Архитектура и конфигурация: Рядный 4-цилиндровый или V-образный 6-цилиндровый (V6), не менее 16 клапанов, или эквивалент. Рабочий объем двигателя: не менее 3470 см³ и не более 3800 см³. Система подачи топлива: Распределенный (многоточечный) впрыск топлива

или эквивалент.

- Тип привода ГРМ: Цепной, со штатной заводской системой изменения фаз газораспределения или эквивалент.
- Максимальная мощность: не менее 170 л.с. и не более 275 л.с.
- Рекомендуемое топливо: Бензин с октановым числом не ниже АИ-92 / АИ-95 согласно заводским стандартам (допускается регулярное использование без потери заводской гарантии).

• Экологический класс: Соответствие экологическому классу не ниже Евро-5.

• Ёмкость топливного бака: не менее 70 литров.

3. Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система

• Коробка передач: Автоматическая.

• Тип привода: Передний (FWD) или полный привод (AWD).

• Передняя подвеска: Независимая, пружинная (архитектура типа МакФерсон, многорычажная или эквивалент).

• Задняя подвеска: Зависимая или независимая, пружинная (многорычажная, торсионная балка или эквивалент).

• Тормозная система: полностью дисковая (дисковые тормозные механизмы на передней и задней осях).

• Стояночный тормоз: Электронный со встроенной функцией автоматического удержания (Auto Hold) или механический (ножной/ручной) эквивалент.

4. Габаритные размеры и компоновка кузова

• Колесная база: не менее 2950 мм.

• Габаритная длина кузова: не менее 4900 мм.

• Габаритная ширина кузова: не менее 1900 мм.

• Габаритная высота кузова: не менее 1740 мм и не более 2000 мм.

• Минимальный дорожный просвет (клиренс): не менее 160 мм.

5. Вместимость и безопасность

• Вместимость салона: не менее 7 посадочных мест (включая место водителя: 6 пассажирских мест + 1 водительское) строго согласно официальному ОТТС для категории М1.

• Комплект подушек безопасности: Обязательное наличие фронтальных подушек безопасности для водителя и переднего пассажира, а также боковых подушек и/или шторок безопасности.

• Интегрированный комплекс активной безопасности и систем помощи водителю:

- Антиблокировочная система тормозов (ABS);
- Электронная система курсовой устойчивости (ESC/ESP) или эквивалент;
- Ассистент помощи при старте на подъёме (HAC) или эквивалент;
- Система контроля давления в шинах (TPMS) или эквивалент;
- Круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль;
- Штатный иммобилайзер двигателя;

6. Климат, комфорт и технологические опции

• Система кондиционирования: Автоматический климат-контроль с отдельной регулировкой и/или независимым управлением для передней и задней частей салона.

• Зимний пакет: Штатный электрический подогрев передних сидений, подогрев рулевого колеса, электрический подогрев лобового стекла и подогрев форсунок омывателя.

• Датчики парковки и обзор: Датчики парковки (сзади и/или спереди) либо камера заднего вида с выводом изображения на монитор.

• Боковые двери: Двойные боковые сдвижные двери пассажирского салона с механическим или электрическим управлением.

7. Интерьер, экстерьер и мультимедиа

• Интерьер: Практичная и износостойкая тканевая, кожаная или комбинированная отделка сидений. Полностью светодиодное (LED) или ламповое внутреннее освещение. Наличие USB-разъемов/розеток для пассажиров салона.

• Мультимедиа: Информационно-развлекательная система или аудиосистема со встроенным дисплеем (размер экрана не менее 8 дюймов), Bluetooth-модулем, не менее 4 динамиков.

• Экстерьер: Легкосплавные или стальные диски диаметром от 17 до 18 дюймов. Запасное колесо (для временного использования) со штатным креплением и комплектом инструмента.

Светодиодные (LED) или галогеновые фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни (DRL). Боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом.

8. Комплектность поставки

• Состояние при поставке: Автомобиль поставляется полностью готовым к эксплуатации, заправленным техническими жидкостями по заводским нормам.

• Комплектация: В комплекте с автомобилем поставляется штатное заводское оборудование: запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, а также оригинальное руководство по эксплуатации на казахском и русском языках.

9. Гарантийные обязательства и качество товара Подписание акта приема-передачи товара не лишает Заказчика права предъявить претензии Поставщику при выявлении скрытых (неочевидных) дефектов, которые не могли быть обнаружены в ходе обычного визуального осмотра в момент поставки. К таким дефектам могут относиться неисправности сложных электронных систем, скрытые повреждения узлов и агрегатов, а также несоответствие лакокрасочного покрытия заводским нормам. Учитывая требование о том, что автомобиль должен быть абсолютно новым, не восстановленным и не проходившим через отзывные кампании, Поставщик несет ответственность за любые выявленные в процессе эксплуатации следы предпродажного ремонта или корректирующих мероприятий в течение всего установленного гарантийного срока (5 лет или 150 000 км). Автомобиль должен быть официально сертифицирован для эксплуатации на территории Республики Казахстан и иметь заводскую адаптацию для стран с холодным климатом.

Установленный гарантийный срок в 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее)

Наличие официального дилерского сервисного центра в городе Астана обязательно.