

«Бекітемін»

Атырау облысы Дене шынықтыру, спорт және туризм
басқармасының «Махамбет аудандық балалар-жасөспірімдер
спорт мектебі» директоры:

А.Д.Дүйсембай

ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Эвакуация жоспарлары мен «Эвакуация кезінде жиналу орны» ақпараттық
тақтайшаларын дайындау

Жинақ саны: 20 (жиырма) жинақ

Бір жинақтың құрамы:

- рамкадағы А3 форматындағы 1 эвакуация жоспары;
- «Эвакуация кезінде жиналу орны» ақпараттық тақтайшалары — сатып
алудың барлық көлеміне 10 дана.

Эвакуация жоспарларының саны: 20 дана

«Эвакуация кезінде жиналу орны» тақтайшаларының саны: 10 дана

Орындау мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен аспауы тиіс.
Монтаждау: талап етілмейді.

1. Жалпы талаптар

Жеткізуші мыналарды дайындап, жеткізуі тиіс:

1. А3 форматындағы 20 эвакуация жоспары, әрбір жоспар жеке рамкаға
орналастырылуы тиіс;
2. өлшемі 500×400 мм болатын «Эвакуация кезінде жиналу орны» 10
ақпараттық тақтайшасы.

Эвакуация жоспарлары ғимараттың нақты жоспарлануын және Тапсырыс беруші
ұсынған схемаларды, үй-жайлардың жоспарларын және өрт қауіпсіздігі
құралдарының орналасуы туралы ақпаратты ескере отырып әзірленуі тиіс.

Ақпараттық тақтайшалар эвакуация кезінде адамдар жиналатын алдын ала
белгіленген орындарды көрсетуі тиіс.

2. Эвакуация жоспарларына қойылатын талаптар

Әрбір жоспарда ғимараттың нақты жоспарлануына сәйкес мыналар көрсетілуі тиіс:

- үй-жайлар;
- дәліздер мен өтетін жолдар;
- баспалдақтар;
- негізгі және қосалқы эвакуациялық шығу жолдары;
- эвакуация кезінде адамдардың қозғалу бағыттары;

- «Сіз осы жердесіз» белгісі;
- өрт сөндіргіштер;
- өрт крандары — болған жағдайда;
- өрт хабарлағыштары — болған жағдайда;
- басқа да қажетті өрт қауіпсіздігі құралдары;
- шартты графикалық белгілер;
- жедел қызметтердің телефон нөмірлері.

3. Эвакуация жоспарларын басып шығаруға қойылатын талаптар

Жоспар:

- форматы — А3 (297×420 мм);
- толық түсті басып шығарылуы;
- тығыздығы кемінде 160 г/м² ақ қағазға басып шығарылуы;
- кескіні анық және контрастты болуы;
- мәтін мен графикалық белгілер жақсы оқылуы;
- дайын жоспарға қорғаныш ламинация жасалуы тиіс.

4. Рамкаға қойылатын талаптар

20 жоспардың әрқайсысы А3 форматындағы жеке рамкаға орнатылуы тиіс.

Рамка:

- А3 форматына сәйкес болуы;
- ұқыпты сыртқы көрініске ие болуы;
- жоспардың сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі;
- жоспарды механикалық зақымданудан және ластанудан қорғауы;
- мөлдір алдыңғы бөлігі болуы;
- қажет болған жағдайда ақпараттық паракты ауыстыруға мүмкіндік беруі тиіс.

Рамканың материалы мен түсі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

5. «Эвакуация кезінде жиналу орны» тақтайшаларына қойылатын талаптар

Саны — 10 дана.

Әрбір тақтайшаның өлшемі — 500×400 мм.

Әрбір тақтайшада мыналар қарастырылуы тиіс:

- Е21 «Жиналу пункті (орны)» эвакуациялық белгісі;
- белгі мақсатына сәйкес келетін графикалық бейне;
- «ЭВАКУАЦИЯ КЕЗІНДЕ ЖИНАЛУ ОРНЫ» деген жазу;
- анық және контрастты түстік безендіру.

Тақтайша ұзақ уақыт пайдалануға жарамды қатты негізден — ПВХ-пластиктен, композиттік панельден немесе соған ұқсас материалдан жасалуы тиіс.

Беті ылғалға, ластануға және түсінің оңып кетуіне төзімді болуы тиіс.

6. Макеттерді әзірлеу

Жеткізуші:

1. 20 эвакуация жоспарының графикалық схемаларын әзірлейді;
2. эвакуация бағыттарын көрсетеді;
3. эвакуациялық шығу жолдарын белгілейді;
4. шартты белгілерді орналастырады;
5. 20 жоспардың макеттерін дайындайды;
6. «Эвакуация кезінде жиналу орны» тақтайшасының макетін дайындайды;
7. электрондық макеттерді Тапсырыс берушіге келісуге ұсынады.

Басып шығару және дайындау жұмыстары макеттерді Тапсырыс беруші келіскеннен кейін жүзеге асырылады.

7. Құнына кіретін жұмыстар

Құнына мыналар кіруі тиіс:

- 20 эвакуация схемасын әзірлеу;
- графикалық безендіру;
- макеттерді дайындау;
- 20 жоспарды толық түсті басып шығару;
- қағаз;
- 20 жоспарды ламинациялау;
- А3 форматындағы 20 рамка;
- дайын жоспарларды жинақтау;
- өлшемі 500×400 мм болатын «Эвакуация кезінде жиналу орны» 10 тақтайшасын дайындау;
- орау;
- Тапсырыс берушіге жеткізу.

Қабырғаға монтаждау талап етілмейді.

8. Сапаға қойылатын талаптар

Дайын бұйымдар келісілген макеттерге сәйкес келуі тиіс.

Мыналарға жол берілмейді:

- мәтіндегі қателер;
- эвакуациялық шығу жолдарының дұрыс көрсетілмеуі;
- эвакуациялық көрсеткілер бағытының дұрыс көрсетілмеуі;
- басып шығарудың анық болмауы;
- қағаздың зақымдануы;
- ламинация ақаулары;
- рамкалардың зақымдануы немесе деформациялануы;
- тақтайшалардың зақымдануы немесе деформациялануы;
- басып шығарылған кескіннің қабыршақтануы немесе зақымдануы.

Жеткізушінің кінәсінен қателер немесе ақаулар анықталған жағдайда, қайта дайындау немесе ауыстыру жұмыстары Жеткізушінің есебінен жүргізіледі.

9. Қорытынды кесте

№ Атауы	Техникалық сипаттамасы	Саны Өлшем бірлігі
1 Рамкадағы ғимараттың эвакуация жоспары және «Эвакуация кезінде жиналу орны» ақпараттық тақтайшасы	Сатып алу құрамына А3 форматындағы (297×420 мм) 20 эвакуация жоспарын дайындау, тығыздығы кемінде 160 г/м ² қағазға толық түсті басып шығару, ламинациялау, мөлдір алдыңғы бөлігі бар жеке А3 рамка, ғимараттың нақты жоспарлануын ескере отырып схемаларды әзірлеу, эвакуация бағыттары мен өрт қауіпсіздігі құралдарын көрсету кіреді. Сонымен қатар сатып алу құрамына өлшемі 500×400 мм болатын, Е21 эвакуациялық белгісі және тиісті жазуы бар «Эвакуация кезінде жиналу орны» 10 ақпараттық тақтайшасын дайындау кіреді. Құнына макеттерді әзірлеу, материалдар, дайындау, басып шығару, ламинациялау, рамкалар, жинақтау, орау және жеткізу кіреді.	1 жинак

Сатып алудың жалпы көлемі:

- эвакуация жоспарлары — 20 дана;
- А3 рамкалар — 20 дана;
- «Эвакуация кезінде жиналу орны» тақтайшалары — 10 дана.

Монтаждау талап етілмейді.

Шаруашылық орынбасары :



Есенғалиев Р.М.

«Утверждаю»

Директор "Детско-юношеская спортивная школа Махамбетского района" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области":

А.Д.Дүйсембай

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на изготовление планов эвакуации и информационных табличек «Место сбора при эвакуации»

Количество комплектов: 20 (двадцать) комплектов

Состав одного комплекта:

- 1 план эвакуации формата А3 в рамке;
- информационные таблички «Место сбора при эвакуации» — всего 10 шт. на весь объем закупки.

Количество планов эвакуации: 20 шт.

Количество табличек «Место сбора при эвакуации»: 10 шт.

Срок выполнения: не более 15 календарных дней с даты заключения договора.

Монтаж: не требуется.

1. Общие требования

Поставщик должен изготовить и поставить:

1. 20 планов эвакуации формата А3 с размещением каждого плана в индивидуальной рамке;
2. 10 информационных табличек «Место сбора при эвакуации» размером 500×400 мм.

Планы эвакуации должны быть разработаны с учетом фактической планировки здания и предоставленных Заказчиком схем, планов помещений и информации о расположении средств пожарной безопасности.

Информационные таблички должны обозначать заранее определенные места сбора людей при эвакуации.

2. Требования к планам эвакуации

На каждом плане в соответствии с фактической планировкой должны быть отображены:

- помещения;
- коридоры и проходы;
- лестницы;
- основные и запасные эвакуационные выходы;
- направления движения людей при эвакуации;
- обозначение «Вы находитесь здесь»;

- огнетушители;
- пожарные краны — при наличии;
- пожарные извещатели — при наличии;
- другие необходимые средства пожарной безопасности;
- условные графические обозначения;
- номера телефонов экстренных служб.

3. Требования к печати планов

План выполняется:

- формат — А3 (297×420 мм);
- полноцветная печать;
- белая бумага плотностью не менее 160 г/м²;
- четкое и контрастное изображение;
- хорошая читаемость текста и графических обозначений;
- защитная ламинация готового плана.

4. Требования к рамке

Каждый из 20 планов должен быть установлен в индивидуальную рамку формата А3.

Рамка должна:

- соответствовать формату А3;
- иметь аккуратный внешний вид;
- обеспечивать надежную фиксацию плана;
- защищать план от механических повреждений и загрязнения;
- иметь прозрачную лицевую часть;
- позволять при необходимости заменить информационный лист.

Материал и цвет рамки предварительно согласовываются с Заказчиком.

5. Требования к табличкам «Место сбора при эвакуации»

Количество — 10 шт.

Размер каждой таблички — 500×400 мм.

На каждой табличке предусмотреть:

- эвакуационный знак Е21 «Пункт (место) сбора»;
- графическое изображение, соответствующее назначению знака;
- надпись «МЕСТО СБОРА ПРИ ЭВАКУАЦИИ»;
- четкое и контрастное цветовое исполнение.

Табличка должна быть изготовлена на жесткой основе из ПВХ-пластика, композитной панели либо аналогичного материала, пригодного для длительной эксплуатации.

Поверхность должна быть устойчивой к влаге, загрязнению и выцветанию.

6. Разработка макетов

Поставщик выполняет:

1. разработку графических схем 20 планов эвакуации;
2. нанесение маршрутов эвакуации;
3. обозначение эвакуационных выходов;
4. нанесение условных обозначений;
5. подготовку макетов 20 планов;
6. подготовку макета таблички «Место сбора при эвакуации»;
7. предоставление электронных макетов Заказчику на согласование.

Печать и изготовление осуществляются после согласования макетов Заказчиком.

7. В стоимость входит

Стоимость должна включать:

- разработку 20 схем эвакуации;
- графическое оформление;
- подготовку макетов;
- полноцветную печать 20 планов;
- бумагу;
- ламинацию 20 планов;
- **20 рамок формата А3;**
- сборку готовых планов;
- изготовление **10 табличек «Место сбора при эвакуации» размером 500×400 мм;**
- упаковку;
- доставку Заказчику.

Монтаж на стену не требуется.

8. Требования к качеству

Готовые изделия должны соответствовать согласованным макетам.

Не допускаются:

- ошибки в тексте;
- неправильное обозначение эвакуационных выходов;
- неправильное направление эвакуационных стрелок;
- нечеткая печать;
- повреждение бумаги;
- дефекты ламинации;
- повреждение или деформация рамок;
- повреждение или деформация табличек;
- отслоение или повреждение печатного изображения.

При выявлении ошибок или дефектов, возникших по вине Поставщика, повторное изготовление или замена выполняется за счет Поставщика.

9. Итоговая таблица

№	Наименование	Техническая характеристика	Количество	Ед.
----------	---------------------	-----------------------------------	-------------------	------------

ИЗМ.

1 **План эвакуации
здания в рамке и
информационная
табличка «Место сбора
при эвакуации»**

В состав закупки входит изготовление **20 планов эвакуации** формата А3 (297×420 мм), полноцветная печать на бумаге плотностью не менее 160 г/м², ламинация, индивидуальная рамка А3 с прозрачной лицевой частью, разработка схем с учетом фактической планировки здания, нанесение маршрутов эвакуации и средств пожарной безопасности. Дополнительно в состав закупки входит изготовление **10 информационных табличек «Место сбора при эвакуации»** размером 500×400 мм, с эвакуационным знаком Е21 и соответствующей надписью. В стоимость входят разработка макетов, материалы, изготовление, печать, ламинация, рамки, сборка, упаковка и доставка.

1

КОМПЛ.

Общий объем закупки:

- планы эвакуации — 20 шт.;
- рамки А3 — 20 шт.;
- таблички «Место сбора при эвакуации» — 10 шт..

Монтаж не требуется.

Заместитель по хозяйственной части:



Есенғалиев Р.М.