

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі  
(тапсырыс берушімен толтырылады)**

<b>Тапсырыс берушінің атауы:</b>	"Алматыэлектркөлік" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
<b>Ұйымдастырушының атауы:</b>	"Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
<b>Конкурстың №:</b>	№ 13028041-2
<b>Конкурстың атауы:</b>	"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 32603898-ОЛ-ОК1
<b>Лоттың атауы</b>	"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"
<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b>	Канат
<b>Тауардың атауы*:</b>	Арқан
<b>Өлшем бірлігі*:</b>	Километр (мың метр)
<b>Саны (көлемі)*:</b>	7
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b>	880000
<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	6160000

<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	Техникалық сипаттамасына сәйкес
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0%
<b>Тауарларды жеткізу орны:</b>	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы ауэзова, 64
<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Тауардың атауы Болат арқан Ø8, 3 мм Өлшем бірлігі км Саны (көлемі) 7 Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) DDP Жеткізу мерзімі Тауарды жеткізу орны Алматы қ., Әуезов 64 Аванстық төлем мөлшері Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. ГОСТ 2688-80 Шығарылған жылы 2023-24 ж. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынатын тауардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы ЛК-Р үлгісіндегі Қос орамалы Болат арқан Болат арқан 8,3 Г-В-Н-Р-Т-1770/180 Гжүк мақсатындағы, В-Болат сымның ең жоғары маркасы, Нбұрылмайтын, Р-рихтованный, қалыпты дәлдік, Т-қалыпты, жоғарылаған 1770/180-сымның таңбалау тобы. Майлау коды А2 Органикалық материалдардан жасалған өзегі бар ЛК-Р түріндегі арқан халық шаруашылығы салаларында, оның ішінде өнеркәсіп, көлік, металлургия, құрылыс саласы, ауыл шаруашылығы өндірісінде кеңінен қолданылады. Салмағы 1000 м - 256 кг болуы керек. Тауарларды жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.
<b>Лоттың атауы</b>	"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"

<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b>	Планка опорно-возвращающего устройства
<b>Тауардың атауы*:</b>	Тірек-қайтарғыш құрылғының жұқа тақтайшасы
<b>Өлшем бірлігі*:</b>	Дана
<b>Саны (көлемі)*:</b>	200
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b>	62000
<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	12400000
<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	Техникалық сипаттамасына сәйкес
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0%
<b>Тауарларды жеткізу орны:</b>	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Ауэзова, 64

<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Тауардың атауы 341.00.00.00 . НЭ 341.00.00.00 (П) Өлшем бірлігі дана Саны (көлемі) 200 Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) DDP Жеткізу мерзімі Тауарды жеткізу орны Алматы қ., Әуезов 64 Аванстық төлем мөлшері Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. МЕМСТ 23476-79 Шығарылған жылы 2023-24 ж. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынатын тауардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы Троллейбустың байланыс желісіндегі бір бағыттағы байланыс сымдары арасындағы қашықтықты тұрақтандыруға арналған. Ағаш дельтасынан немесе шыны пластиктен (П) жиынтықтау көзделеді. Тауарларды жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.
<b>Лоттың атауы</b>	"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"
<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b>	Изолятор воздушного выключателя
<b>Тауардың атауы*:</b>	Әуе сөндіргішінің оқшаулағышы
<b>Өлшем бірлігі*:</b>	Дана
<b>Саны (көлемі)*:</b>	20
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b>	313000
<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	6260000

<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	Техникалық сипаттамасына сәйкес
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0%
<b>Тауарларды жеткізу орны:</b>	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Ауэзова, 64
<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	<p>Тауардың атауы секциялық троллейбус изоляторы СИ-6Д НЭ 388.00.00.00 Өлшем бірлігі дана Саны (көлемі) 20 Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) DDP Жеткізу мерзімі Тауарды жеткізу орны Алматы қ., Әуезов 64 Аванстық төлем мөлшері Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. МЕМСТ 23476-79 Шығарылған жылы 2023-24 ж. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынатын тауардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы секциялық троллейбус Си - 6Д(П) НЭ изоляторы. НЭ 388.00.00.00 (доғалы троллейбус секциялық изоляторы) троллейбустың байланыс желісін электр оқшауланған бірқатар учаскелерге бөлуге арналған. Изолятор секциялық изолятордың өтуі кезінде қозғалтқыштары қосылған поезбен пайда болатын электр доғасын мәжбүрлеп сөндірудің доға сөндіргіш элементтерімен жабдықталған. Си - 6Д секциялық троллейбус изоляторы ТУ ТУ техникалық талаптарына сәйкес келеді 42.2-41829665-001:2018 " электр энергиясын беру жүйелері. Трамвай және троллейбус желілерінің байланыс желісінің арматурасы". Жиынтықта: Өткізгіш Элемент 724.03.000 Шасси элементі 725.02.000 388.03.00.00 ҰЭ доға сөндіру камерасы Рама НЭ 388.01.00.00 (Б) Нэ 388.02.00.00 діріл сөндіргіші бар соңғы қысқыш Созылу жүктемесі кемінде 1000 кгс Оқшаулау беріктігі 5 кВ кем емес Салмағы: кем дегенде 11 кг Материал: болат, шыны талшық, MF-85 сымы Қаптау: болат бөлшектерді мырыштау Жұмыс кернеуі-600В Пайдалану температурасы - 30-дан + 50 С-қа дейін Ылғалдылық 98 дан аспайды % . Тауарларды жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.</p>

<b>Лоттың атауы</b>	"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"
<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b>	Изолятор воздушного выключателя
<b>Тауардың атауы*:</b>	Әуе сөндіргішінің оқшаулағышы
<b>Өлшем бірлігі*:</b>	Дана
<b>Саны (көлемі)*:</b>	20
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b>	313000
<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	6260000
<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	Техникалық сипаттамасына сәйкес
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0%
<b>Тауарларды жеткізу орны:</b>	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Ауэзова, 64

<p><b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b></p>	<p>Наименование товара Изолятор секционный троллейбусный СИ- 6ДУ НЭ НЭ 333.70.00.00 Единица измерения штук Количество (объем) 20 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа</p> <p>Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 23476—79 Год выпуска 2023-24 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Изолятор секционный троллейбусный СИ- 6ДУ НЭ НЭ 333.70.00.00 Секционный изолятор удлиненный СИ - 6ДУ (П) НЭ (Секционный изолятор троллейбусный удлиненный с дугогашением) входит в стрелки и пересечения. Предназначен для электрической изоляции узлов спецчастей. Оснащен устройством для принудительного гашения электрической дуги, появляющейся при проходе секционного изолятора троллейбусом с выключенными двигателями. Изолятор секционный троллейбусный СИ- 6ДУ соответствует техническим требованиям ТУ ТУ 42.2-41829665-001:2018 «Системы передачи электроэнергии. Арматура контактной сети трамвайных и троллейбусных линий». В комплекте: Элемент токопроводящий 724.03.000 Элемент ходовой 725.02.000 Камера дугогасительная НЭ 388.03.00.00 Рама НЭ 333.70.01.00(П) Нагрузка на растяжение: не менее 1000 кгс Прочность изоляции: не менее 5 кВ Масса: не менее 10,5 кг Материал: Сталь, стеклотекстолит, провод МФ-85 Покрытие: Оцинковка стальных деталей Рабочее напряжение не менее 600В Температура эксплуатации от - 30 до + 50 С Влажность до 98 % . Срок поставки товаров - 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.</p>
<p><b>Лоттың атауы</b></p>	<p>"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"</p>
<p><b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b></p>	<p>Зажим контактный</p>
<p><b>Тауардың атауы*:</b></p>	<p>Контакттік қысқыш</p>

<b>Өлшем бірлігі*:</b>	Дана
<b>Саны (көлемі)*:</b>	200
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b>	31500
<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	6300000
<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	Техникалық сипаттамасына сәйкес
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0%
<b>Тауарларды жеткізу орны:</b>	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Ауэзова, 64



<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	<p>Тауардың атауы ЗП-2 қысқышы (қоректендіргіш садақ үшін) НЭ 206.00.00.00 Өлшем бірлігі дана Саны (көлемі) 200 Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) DDP Жеткізу мерзімі Тауарды жеткізу орны Алматы қ., Әуезов 64 Аванстық төлем мөлшері Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. МЕМСТ 23476-79 Шығарылған жылы 2023-24 ж. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы ЗП-2 троллейбусты жезден қоректендіретін қысқыш NE 206.00.00.00 қимасы кемінде 85-100 ММ троллейбустың түйіспелі сымына икемді мыс сымды немесе кабельді бекітуге және қосуға арналған. өнім екі арнайы бұрандамен бір-бірімен тартылатын негізгі және қысқыш щектерден тұратын жезден жасалған қысқыш болып табылады. Негізгі щектің жоғарғы жағында сымды немесе икемді кабельді бекітуге арналған тарақ бар. Жұмыс кернеуі-600В кем емес Пайдалану температурасы - 30-дан + 50 С-қа дейін Ылғалдылық 98 дан аспайды % Созылу жүктемесі: - кемінде 1000 кгс Жалпы өлшемдері: 140x80x50 мм Материал: - жез, қола Салмағы-0,57 кг кем емес. Тауарларды жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.</p>
<b>Лоттың атауы</b>	"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"
<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b>	Держатель
<b>Тауардың атауы*:</b>	Тұтқыш
<b>Өлшем бірлігі*:</b>	Дана
<b>Саны (көлемі)*:</b>	10
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b>	185700

<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	1857000
<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	Техникалық сипаттамасына сәйкес
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0%
<b>Тауарларды жеткізу орны:</b>	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Ауэзова, 64

<p><b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b></p>	<p>Тауардың атауы КД 10 НЭ 374.00.00.00 қысық ұстаушысы Өлшем бірлігі дана Саны (көлемі) 10 Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) DDP Жеткізу мерзімі Тауарды жеткізу орны Алматы қ., Әуезов 64 Аванстық төлем мөлшері Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. МЕМСТ 23476-79 Шығарылған жылы 2023-2024ж. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынатын тауардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы ток қабылдағыш бастарының қозғалысы үшін тегіс жүріс сызығын жасау мақсатында троллейбустың түйіспе желісінің қысық сызықты учаскелерінде (түйіспелі сымдар үзілуінің өткір бұрыштары орындарында) орнатуға арналған. КД 10 ұстағышы 4-тен 10 градусқа дейін айналу бұрышына арналған, конструктивті түрде қысқыштары бар Арнайы соңғы өту құрылғыларымен жабдықталған екі тақтайшадан тұратын құрама құрылым болып табылады. Плиталар бірбірімен Планк изоляторымен байланысқан. Плиталарда жүгірткінің ортасын қайта реттеуге және оның қысықтық радиусын Контакт сымының нақты үзілуіне байланысты өзгертуге мүмкіндік беретін бірқатар тесіктер бар. Ұстаушының жалпы салмағы кемінде 8,3 кг. PJ NE суспензиясы 003.00.00.00 Планкты и-1,2 НЭ изоляторы 017.00.00.00-01А Жүгірткі КД 10 НЭ 374.01.00.00. Тауарларды жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.</p>
<p><b>Лоттың атауы</b></p>	<p>"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"</p>
<p><b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b></p>	<p>Зажим контактный</p>
<p><b>Тауардың атауы*:</b></p>	<p>Контакттік қысқыш</p>
<p><b>Өлшем бірлігі*:</b></p>	<p>Дана</p>
<p><b>Саны (көлемі)*:</b></p>	<p>500</p>
<p><b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b></p>	<p>17500</p>

<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	8750000
<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	Техникалық сипаттамасына сәйкес
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0%
<b>Тауарларды жеткізу орны:</b>	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Ауэзова, 64

<p><b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b></p>	<p>Тауардың атауы түйіспелі қысқыш 3стб НЭ 387.00.00.00  Өлшем бірлігі дана Саны (көлемі) 500 Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) DDP Жеткізу мерзімі Тауарды жеткізу орны Алматы қ., Әуезов 64 Аванстық төлем мөлшері Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. МЕМСТ 23476-79 Шығарылған жылы 2023 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы нэ 387.00.00.00 түйіспелі троллейбус қысқышы троллейбустың түйіспелі сымдарының механикалық және электрлік қосылыстарына арналған. Қысқыш корпустан және алты арнайы М8 бұрандадан тұрады. Қысқыш корпусы St4, ал бұрандалар 35 болаттан жасалған және мырышпен қапталған. Бұрандалардың жұмыс ұштары HRC 33-38 қаттылығына дейін қатайтылуы керек. Корпустың төменгі бөлігінде контактілі сымның жоғарғы бөлігінің профилі бойынша бойлық ойық қарастырылған. Түйіспелі қосылымды орнату кезінде қысым бұрандалары сымға өткір жиектермен кесіліп, оны ойықтың қабырғаларына қысып, берік байланыс пен сенімді контактіні қамтамасыз етеді. МФ-85 сымның түйіспе қосылымының бұзылуының алдындағы жүктеме кемінде 28,5 кН болуы тиіс, бұл ретте корпус деформацияланбауы тиіс, рұқсат етілген жүктеме кемінде 15 кН болуы тиіс. Түйіспенің электрлік кедергісі <math>1,75 \cdot 10^{-4}</math> Ом аспауы керек Салмағы 0,71 кг кем емес . Тауарларды жеткізу мерзімі- Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.</p>
<p><b>Лоттың атауы</b></p>	<p>"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"</p>
<p><b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b></p>	<p>Зажим контактный</p>
<p><b>Тауардың атауы*:</b></p>	<p>Контактілік қысқыш</p>
<p><b>Өлшем бірлігі*:</b></p>	<p>Дана</p>
<p><b>Саны (көлемі)*:</b></p>	<p>100</p>

<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b>	27200
<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	2720000
<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	Техникалық сипаттамасына сәйкес
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0%
<b>Тауарларды жеткізу орны:</b>	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Ауэзова, 64
<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Тауардың атауы соңғы қысқыш 411.00.00.00 емес (АСАП 16) Өлшем бірлігі дана Саны (көлемі) 100 Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) DDP Жеткізу мерзімі Тауарды жеткізу орны Алматы қ., Әуезов 64 Аванстық төлем мөлшері Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. МЕМСТ 23476-79 Шығарылған жылы 2023-24ж Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы шеткі қысқыш болат-алюминий сымын СИ-6Д және СИ-6М типті секциялық изоляторларға қосуға арналған. Өлшемдері: 170x100x47мм Салмағы 0,51 кг кем емес. Тауарларды жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.
<b>Лоттың атауы</b>	"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"

<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b>	Кронштейн
<b>Тауардың атауы*:</b>	Кронштейн
<b>Өлшем бірлігі*:</b>	Дана
<b>Саны (көлемі)*:</b>	10
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b>	333000
<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	3330000
<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	Техникалық сипаттамасына сәйкес
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0%
<b>Тауарларды жеткізу орны:</b>	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Ауэзова, 64

<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Тауардың атауы КТП кронштейні 7 (Ø 89) Өлшем бірлігі дана Саны (көлемі) 10 Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) DDP Жеткізу мерзімі Тауарды жеткізу орны Алматы қ., Әуезов 64 Аванстық төлем мөлшері Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. МЕМСТ 23476-79 Шығарылған жылы 2023-24 ж. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынатын тауардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы екі жолды КТП кронштейні мыналардан тұрады: 018.00.00.00 П Планк нә изоляторы немесе 018.00.00.00 Р Планк нә изоляторы, Тарту кронштейні, Т-16 Тарту, Консольдер. Тарту Және-16 Тірекке кронштейнді бекіту жинағы Тартқыш кронштейндер мен тартқыш тіректер Трамвай және троллейбус байланыс желісіне арналған кронштейндер конструкциялық болаттан жасалады. Көше дизайнының жобасына байланысты кронштейннің дизайны ең қарапайым немесе стандартты емес, қисық сызықтармен немесе сәндік элементтермен толықтырылуы мүмкін. Түрі-КТП 7,2 Диаметрі кемінде 89 мм Ұзындығы 7200 мм болуы керек Салмағы 94,9 кг кем емес . Тауарларды жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.
<b>Лоттың атауы</b>	"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"
<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b>	Фиксатор дополнительный
<b>Тауардың атауы*:</b>	Қосымша бекіткіш
<b>Өлшем бірлігі*:</b>	Дана
<b>Саны (көлемі)*:</b>	300
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b>	65000



<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	19500000
<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	Техникалық сипаттамасына сәйкес
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0%
<b>Тауарларды жеткізу орны:</b>	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Ауэзова, 64
<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Тауардың атауы жылжымалы троллейбус ілмегі НЭ 301.00.00.00 Өлшем бірлігі дана Саны (көлемі) 300 Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) DDP Жеткізу мерзімі Тауарды жеткізу орны Алматы қ., Әуезов 64 Аванстық төлем мөлшері Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. МЕМСТ 23476-79 Шығарылған жылы 2023 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынатын тауардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы троллейбус сырғымалы аспасы троллейбустың түйіспелі желісіндегі бойлықкөтергіш кабельге түйіспелі сымды сырғымалы бекіту үшін қолданылады. Троллейбус суспензиясы трамвайға ұқсас, бірақ оқшаулағыш шанышқы мен сырға арасында қосылады. Суспензия сым ұзындығының температуралық өзгеруіне байланысты бойлық көтергіш кабель бойымен шектеулі қозғалады. Номиналды жүктемекемінде 350 кг Салмағы 1,4 кг болуы керек . Тауарларды жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.
<b>Лоттың атауы</b>	"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"

<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b>	Заземление переносное
<b>Тауардың атауы*:</b>	Көшірілмелі жерге тұйықтау
<b>Өлшем бірлігі*:</b>	Дана
<b>Саны (көлемі)*:</b>	6
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b>	57000
<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	342000
<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	Техникалық сипаттамасына сәйкес
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0%
<b>Тауарларды жеткізу орны:</b>	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Ауэзова, 64

<p><b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b></p>	<p>Тауардың атауы троллейбус байланыс желілері үшін тасымалданатын қысқа тұйықталу ППЛ-0,75 ТР Өлшем бірлігі дана Саны (көлемі) 6 Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) DDP Жеткізу мерзімі Тауарды жеткізу орны Алматы қ., Әуезов 64 Аванстық төлем мөлшері Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. ГОСТ Р 51853-2001 Шығарылған жылы 2023-24 ж. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы ЗПЛ-0,75 ТР троллейбустық байланыс желілері үшін тасымалданатын қысқа тұйықталу электр тогының соғуынан қорғаудың негізгі құралы ретінде пайдаланылады және осы учаскеде көзделген Жоғары кернеу беру немесе индукцияланған кернеу пайда болған жағдайда байланыс троллейбус желілерінің ажыратылған учаскелерінде жұмыс істейтіндерді қорғауға арналған. Қысқа тұйықталу сызықтық қысқыштардан, жерге тұйықтау сымынан және байланыс желісінің сымдарына қысқа тұйықталу үшін 2 штангадан тұрады. Қысқа тұйықталу принципі байланыс желісінің ток өткізгіш сымдарын қысқарту болып табылады, ал қысқыштардың қысу күші троллейбус байланыс желісінің ток өткізгіш бөліктерінің сенімді байланысын қамтамасыз етеді. ЗПЛ-0,75 ТР жерге тұйықтауды пайдалану шарттары: Сыртқы ауа температурасы -45°C - тан +45°C-қа дейін Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы +20°C-та 80% - дан аспайды. ППЛ-0,75 ТР техникалық сипаттамалары Номиналды кернеуі 600 В кем емес Жерге қосу сымының көлденең қимасы 16мм<sup>2</sup> болуы керек Қысқыштар арасындағы сымның ұзындығы кемінде-1 м Термиялық төзімділік тогы 2,5 кА/3сек болуы керек Жалпы өлшемдері 1200x115x60 мм Салмағы (қаптамада) артық емес - 1,1 ± 1,3 кг . Тауарларды жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.</p>
<p><b>Лоттың атауы</b></p>	<p>"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"</p>

<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b>	Фиксатор дополнительный
<b>Тауардың атауы*:</b>	Қосымша бекіткіш
<b>Өлшем бірлігі*:</b>	Дана
<b>Саны (көлемі)*:</b>	500
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b>	4880
<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	2440000
<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	Техникалық сипаттамасына сәйкес
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0%
<b>Тауарларды жеткізу орны:</b>	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Ауэзова, 64

<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Тауардың атауы СЗ-ША жіп қысқышы НЭ 423.00.00.00 Өлшем бірлігі дана Саны (көлемі) 500 Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) DDP Жеткізу мерзімі Тауарды жеткізу орны Алматы қ., Әуезов 64 Аванстық төлем мөлшері Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. ГОСТ 2584 және ГОСТ 55647 Шығарылған жылы 2023-24 ж. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынатын тауардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы СЗ-ША Ішекті қысқыш НЭ 423.00.00.00 контактiлi сымдардың аспалы жүйесінде троллейбус аспалары мен бойлықкөтергiш кабельдi iлу тораптарының сырғанауын және бекітілуін шектеуге арналған. Салмағы-0,13 кг кем емес. Тауарларды жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.
<b>Лоттың атауы</b>	"Алматыэлектротранс" ЖШС үшін "авариялық жағдайларда байланыс желілерін қалпына келтіру үшін тауарларды сатып алу"
<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:</b>	Изолятор воздушного выключателя
<b>Тауардың атауы*:</b>	Әуе сөндіргішінің оқшаулағышы
<b>Өлшем бірлігі*:</b>	Дана
<b>Саны (көлемі)*:</b>	200
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:</b>	35200
<b>Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:</b>	7040000

<b>Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*</b>	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
<b>Жеткізу мерзімі*</b>	Техникалық сипаттамасына сәйкес
<b>Аванстық төлем мөлшері*:</b>	0%
<b>Тауарларды жеткізу орны:</b>	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Ауэзова, 64
<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	<p>Тауардың атауы планокты Изолятор и - 1,2 П НЭ 017.00.00.00 П Өлшем бірлігі дана Саны (көлемі) 200 Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) DDP Жеткізу мерзімі Тауарды жеткізу орны Алматы қ., Әуезов 64 Аванстық төлем мөлшері Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функциональдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. МЕМСТ 23476-79 Шығарылған жылы 2023-24 ж. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы планокты Изолятор әртүрлі әлеуеттердегі Қалалық электр көлігінің байланыс желісінің аспа элементтерін электрлік оқшаулау және механикалық бекіту үшін әзірленген. Ол байланыс желісінің суспензиялары мен көрсеткілерінде қолданылады. Қоршаған ортаның температурасы — 30°С-тан +50 °С-қа дейін УХЛ1 және ТС1 ГОСТ 15150 жағдайында қолданылады. Планк изоляторы МЕМСТ 23476-79 "трамвай мен троллейбустың байланыс желісінің арматурасы" техникалық талаптарына сәйкес келеді. Созылу жүктемесі 1200 кгс болуы керек Оқшаулау беріктігі: 5 кВ Салмағы: кем дегенде 0,57 кг Материал: шыны талшық Жұмыс кернеуі-600В артық емес Пайдалану температурасы - 30дан + 50 С-қа дейін Ылғалдылығы кемінде 98 %. Тауарларды жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн.</p>

<p><b>Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.</b></p>	<p>№ 63923621 лот бойынша - ГОСТ 2688-80; № 63923532 лот бойынша - ГОСТ 23476—79; № 63923454 лот бойынша - ГОСТ 23476—79; № 63923443 лот бойынша - ГОСТ 23476—79; № 63923400 лот бойынша - ГОСТ 23476—79; № 63923265 лот бойынша - ГОСТ 23476—79; № 63923315 лот бойынша - ГОСТ 23476—79; № 71558926 лот бойынша - ГОСТ 23476—79; № 63923703 лот бойынша - ГОСТ 23476—79; № 63923673 лот бойынша - ГОСТ 23476—79; № 63923384 лот бойынша - ГОСТ Р 51853-2001; № 63923661 лот бойынша - ГОСТ 2584 и ГОСТ 55647; № 63923461 лот бойынша - ГОСТ 23476—79.</p>
<p><b>Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*</b></p>	
<p><b>Кепілдік мерзімі (айлар)</b></p>	<p>12</p>
<p><b>Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)</b></p>	

<p><b>Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)</b></p>	<p>Құқық қабілеттілігін (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекет қабілеттілігін (жеке тұлғалар үшін) иелену Қаржылық тұрақты болып табылады және тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегі болмайды. Банкроттық не тарату рәсіміне жатпайды Мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарына ие болу Жұмыс тәжірибесінің болуы (әлеуетті өнім берушіден лицензия мен рұқсаттың болуы Мемлекеттік сатып алу нысанасы болып танылған жағдайларды қоспағанда).</p>
--	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
  2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
  3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- \*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).



**Техническая спецификация  
закупаемых товаров  
(заполняется заказчиком)**

<b>Наименование заказчика</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыэлектротранс"
<b>Наименование организатора</b>	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных активов города Алматы"
<b>№ конкурса:</b>	№ 13028041-2
<b>Наименование конкурса:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"
<b>Номер лота:</b>	№ 32603898-ОЛ-ОК1
<b>Наименование лота:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	259311.330.000013
<b>Наименование товара*</b>	Канат
<b>Единица измерения*:</b>	Километр (тысяча метров)
<b>Количество(объем)*:</b>	7
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	880000
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	6160000

<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	Согласно технической спецификации
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0%
<b>Места поставки:</b>	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ауэзова, 64
<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	<p>Наименование товара Канат стальной Ø8,3 мм Единица измерения км Количество (объем) 7 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 2688-80 Год выпуска 2023-24 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев</p> <p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р Канат стальной 8,3 Г-В-Н-РТ-1770/180 Г- грузового предназначения, В - высшая марка стали проволоки, Н - нераскручивающийся, Р - рихтованный, нормальной точности, Т - нормальный, повышенный 1770/180 - маркировочная группа проволоки. Код смазки А2 Канат вида ЛК-Р с сердечником, изготовленным из органических материалов, широко используются в отраслях народного хозяйства, в том числе промышленности, транспорте, металлургии, строительной сфере, сельскохозяйственном производстве. Масса должна быть 1000 м - 256 кг . Срок поставки товаров - 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.</p>
<b>Наименование лота:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	302040.300.000895

<b>Наименование товара*</b>	Планка опорно-возвращающего устройства
<b>Единица измерения*:</b>	Штука
<b>Количество(объем)*:</b>	200
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	62000
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	12400000
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	Согласно технической спецификации
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0%
<b>Места поставки:</b>	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Ауэзова, 64
<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	<p>Наименование товара Планка распорная НЭ 341.00.00.00 . НЭ 341.00.00.00(П) Единица измерения штук Количество (объем) 200 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа</p> <p>Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 23476—79 Год выпуска 2023-24 ж. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Предназначена для стабилизации расстояния между контактными проводами одного направления в контактной сети троллейбуса. Предусматривается комплектация из дельты древесины или стеклопластика (П). Срок поставки товаров - 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.</p>

<b>Наименование лота:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	302040.300.000351
<b>Наименование товара*</b>	Изолятор воздушного выключателя
<b>Единица измерения*:</b>	Штука
<b>Количество(объем)*:</b>	20
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	313000
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	6260000
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	Согласно технической спецификации
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0%
<b>Места поставки:</b>	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Ауэзова, 64

<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	<p>Наименование товара Изолятор секционный троллейбусный СИ- 6Д НЭ 388.00.00.00 Единица измерения штук</p> <p>Количество (объем) 20 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа</p> <p>Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 23476—79 Год выпуска 2023-24 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев</p> <p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Изолятор секционный троллейбусный СИ- 6Д(П) НЭ. НЭ 388.00.00.00 (Секционный изолятор троллейбусный с дугогашением) предназначен для деления контактной сети троллейбуса на ряд электрически изолированных участков. Изолятор оснащен дугогасящими элементами принудительного гашения электрической дуги, появляющейся при проходе секционного изолятора поездом с включенным двигателями. Изолятор секционный троллейбусный СИ- 6Д соответствует техническим требованиям ТУ ТУ 42.2-41829665-001:2018 «Системы передачи электроэнергии. Арматура контактной сети трамвайных и троллейбусных линий». В комплекте: Элемент токопроводящий 724.03.000 Элемент ходовой 725.02.000 Камера дугогасительная НЭ 388.03.00.00 Рама НЭ 388.01.00.00(П) Зажим концевой с виброгасителем НЭ 388.02.00.00 Нагрузка на растяжение не менее 1000 кгс Прочность изоляции не менее 5 кВ Масса: не менее 11 кг Материал: Сталь, стеклотекстолит, провод МФ-85 Покрытие: Оцинковка стальных деталей Рабочее напряжение - 600В Температура эксплуатации от - 30 до + 50 С Влажность не более 98 % . Срок поставки товаров - 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.</p>
<b>Наименование лота:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	302040.300.000351
<b>Наименование товара*</b>	Изолятор воздушного выключателя
<b>Единица измерения*:</b>	Штука
<b>Количество(объем)*:</b>	20

<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	313000
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	6260000
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	Согласно технической спецификации
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0%
<b>Места поставки:</b>	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Ауэзова, 64

<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	<p>Наименование товара Изолятор секционный троллейбусный СИ- 6ДУ НЭ НЭ 333.70.00.00 Единица измерения штук</p> <p>Количество (объем) 20 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа</p> <p>Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 23476—79 Год выпуска 2023-24 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев</p> <p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Изолятор секционный троллейбусный СИ- 6ДУ НЭ НЭ 333.70.00.00 Секционный изолятор удлиненный СИ - 6ДУ (П) НЭ (Секционный изолятор троллейбусный удлиненный с дугогашением) входит в стрелки и пересечения. Предназначен для электрической изоляции узлов спецчастей. Оснащен устройством для принудительного гашения электрической дуги, появляющейся при проходе секционного изолятора троллейбусом с выключенными двигателями. Изолятор секционный троллейбусный СИ- 6ДУ соответствует техническим требованиям ТУ ТУ 42.2-41829665-001:2018 «Системы передачи электроэнергии. Арматура контактной сети трамвайных и троллейбусных линий». В комплекте: Элемент токопроводящий 724.03.000 Элемент ходовой 725.02.000 Камера дугогасительная НЭ 388.03.00.00 Рама НЭ 333.70.01.00(П) Нагрузка на растяжение: не менее 1000 кгс Прочность изоляции: не менее 5 кВ Масса: не менее 10,5 кг Материал: Сталь, стеклотекстолит, провод МФ-85 Покрытие: Оцинковка стальных деталей Рабочее напряжение не менее 600В Температура эксплуатации от - 30 до + 50 С Влажность до 98 % . Срок поставки товаров - 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.</p>
<b>Наименование лота:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	302040.300.000326
<b>Наименование товара*</b>	Зажим контактный
<b>Единица измерения*:</b>	Штука
<b>Количество(объем)*:</b>	200

<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	31500
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	6300000
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	Согласно технической спецификации
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0%
<b>Места поставки:</b>	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Ауэзова, 64



<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	<p>Наименование товара Зажим ЗП-2 (для дужки питающей) НЭ 206.00.00.00 Единица измерения штук Количество (объем) 200 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа</p> <p>Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 23476—79 Год выпуска 2023-24 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев</p> <p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Зажим питающий троллейбусный латунный ЗП-2 НЭ 206.00.00.00 предназначен для крепления и присоединения гибкого медного провода или кабеля к контактному проводу троллейбуса сечением не менее 85-100 мм. Изделие представляет собой латунный зажим, состоящий из основной и прижимной щечек, стягивающиеся между собой двумя специальными винтами. Верхняя часть основной щечки имеет гребень для фиксации провода или гибкого кабеля. Рабочее напряжение - не менее 600В Температура эксплуатации от - 30 до + 50 С Влажность не более 98 % Нагрузка на растяжение: - не менее 1000 кгс Габаритные размеры: - 140x80x50 мм Материал: - латунь, бронза Масса - не менее 0,57 кг. Срок поставки товаров - 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.</p>
<b>Наименование лота:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	302040.300.000299
<b>Наименование товара*</b>	Держатель
<b>Единица измерения*:</b>	Штука
<b>Количество(объем)*:</b>	10
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	185700

<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	1857000
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	Согласно технической спецификации
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0%
<b>Места поставки:</b>	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Ауэзова, 64

<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	<p>Наименование товара Держатель кривой КД 10 НЭ 374.00.00.00 Единица измерения штук Количество (объем) 10 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 23476—79 Год выпуска 2023-2024г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Предназначен для установки на криволинейных участках контактной сети троллейбуса (в местах резких углов излома контактных проводов) с целью создания плавной ходовой линии для движения головок токоприемника. Держатель КД 10 рассчитан на угол поворота от 4 до 10 градусов, конструктивно представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух плит снабженных специальными концевыми проходными устройствами с зажимами. Плиты между собой соединены планочным изолятором. В плитах имеется ряд отверстий, позволяющих переставлять центр бегунка и изменять радиус его кривизны в зависимости от конкретного излома контактного провода. Общая масса держателя не менее 8,3 кг. Подвес ПДЖ НЭ 003.00.00.00 Изолятор планочный И-1,2 НЭ 017.00.00.00-01А Бегунок КД 10 НЭ 374.01.00.00 . Срок поставки товаров - 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.</p>
<b>Наименование лота:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	302040.300.000326
<b>Наименование товара*</b>	Зажим контактный
<b>Единица измерения*:</b>	Штука
<b>Количество(объем)*:</b>	500
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	17500

<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	8750000
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	Согласно технической спецификации
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0%
<b>Места поставки:</b>	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Ауэзова, 64

<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	<p>Наименование товара Зажим стыковой ЗСТБ НЭ 387.00.00.00 Единица измерения штук Количество (объем) 500 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 23476—79 Год выпуска Не ранее 2023г Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Зажим стыковой троллейбусный ЗСТБ НЭ 387.00.00.00 предназначен для механического и электрического соединений контактных проводов троллейбуса. Зажим состоит из корпуса и шести специальных винтов М8. Корпус зажима изготавливается из Ст4, а винты — из стали 35 и имеют цинковое покрытие. Рабочие концы винтов должны быть закалены до твердости HRC 33—38. В нижней части корпуса предусмотрен продольный паз по профилю верхней части контактного провода. При монтаже стыкового соединения нажимные винты острыми краями врезаются в провод и прижимают его к стенкам паза, обеспечивая прочное соединение и надежный контакт. Нагрузка, предшествующая разрушению стыкового соединения провода МФ-85, должна быть, не менее 28,5 кН, при этом корпус не должен деформироваться, допускаемая нагрузка не менее 15 кН. Электрическое сопротивление стыка должно быть не более 1,75* 10-4 Ом Масса не менее 0,71 кг . Срок поставки товаров - 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.</p>
<b>Наименование лота:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	302040.300.000326
<b>Наименование товара*</b>	Зажим контактный
<b>Единица измерения*:</b>	Штука
<b>Количество(объем)*:</b>	100
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	27200

<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	2720000
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	Согласно технической спецификации
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0%
<b>Места поставки:</b>	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Ауэзова, 64
<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	Наименование товара Зажим концевой НЭ 411.00.00.00 (АСАП 16) Единица измерения штук Количество (объем) 100 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 23476—79 Год выпуска 2023-24г Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Зажим концевой предназначен для присоединения сталеалюминиевого провода к секционным изоляторам типа СИ-6Д и СИ-6М. Размеры: 170x100x47мм Масса не менее 0,51кг. Срок поставки товаров – 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.
<b>Наименование лота:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	251123.600.000073
<b>Наименование товара*</b>	Кронштейн

<b>Единица измерения*:</b>	Штука
<b>Количество(объем)*:</b>	10
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	333000
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	3330000
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	Согласно технической спецификации
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0%
<b>Места поставки:</b>	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Ауэзова, 64

<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	<p>Наименование товара Кронштейн КТП 7 (Ø 89) Единица измерения штук Количество (объем) 10 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 23476—79 Год выпуска 2023-24 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев</p> <p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Кронштейн двухпутный КТП состоит из: Изолятора планочного НЭ 018.00.00.00П или изолятора планочного НЭ 018.00.00.00Р, Кронштейна тяги, Тяги Т-16, Консоли. Тяги И-16 Узел крепления кронштейна на опоре Кронштейны тяги и оттяжные стойки Изготовление кронштейнов для трамвайной и троллейбусной контактной сети осуществляется из конструкционной стали. В зависимости от проекта оформления улицы, конструкция кронштейна может быть как самой простой, так и нестандартной, с гнутыми линиями или с добавлением декоративных элементов. Тип - КТП 7,2 Диаметр не менее 89 мм Длина должна быть 7200 мм Вес не менее 94,9 кг . Срок поставки товаров – 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.</p>
<b>Наименование лота:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	259929.900.000036
<b>Наименование товара*</b>	Фиксатор дополнительный
<b>Единица измерения*:</b>	Штука
<b>Количество(объем)*:</b>	300
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	65000



<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	19500000
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	Согласно технической спецификации
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0%
<b>Места поставки:</b>	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Ауэзова, 64
<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	<p>Наименование товара Подвес троллейбусный скользящий НЭ 301.00.00.00 Единица измерения штук Количество (объем) 300 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа</p> <p>Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 23476—79 Год выпуска Не ранее 2023 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев</p> <p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Подвес троллейбусный скользящий применяется для скользящего крепления контактного провода к продольнонесущему тросу в контактной сети троллейбуса. Троллейбусный подвес аналогичен трамвайному, но между вилкой и серьгой включается изолятор. Подвес ограниченно перемещается вдоль продольно-несущего троса в зависимости от температурных изменений длины провода. Номинальная нагрузка - не менее 350 кг Масса должна быть 1,4 кг . Срок поставки товаров - 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.</p>
<b>Наименование лота:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"

<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	259929.190.000097
<b>Наименование товара*</b>	Заземление переносное
<b>Единица измерения*:</b>	Штука
<b>Количество(объем)*:</b>	6
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	57000
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	342000
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	Согласно технической спецификации
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0%
<b>Места поставки:</b>	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Ауэзова, 64

<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	<p>Наименование товара Закоротка переносная для троллейбусных контактных линий ЗПЛ - 0,75ТР Единица измерения штук Количество (объем) 6 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ Р 51853-2001 Год выпуска 2023-24 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев</p> <p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Закоротка переносная для троллейбусных контактных линий ЗПЛ-0,75ТР используется в качестве основного средства защиты от поражения электрическим током и предназначена для защиты работающих на отключенных участках контактных троллейбусных линий на случай предусмотренной подачи высокого напряжения или появления наведенного напряжения на этом участке. Закоротка состоит из линейных зажимов, заземляющего провода и 2-х штанг для наложения закоротки на провода контактной линии. Принцип работы закоротки заключается в закорачивании токоведущих проводов контактной линии, а усилие зажатия зажимов обеспечивают надежный контакт токоведущих частей троллейбусной контактной линии. Условия эксплуатации заземления ЗПЛ-0,75ТР: Температура наружного воздуха - от -45°С до +45°С Относительная влажность воздуха - не выше 80% при +20°С. Технические характеристики ЗПЛ-0,75ТР Номинальное напряжение не менее 600 В Сечение заземляющего провода должно быть 16мм<sup>2</sup> Длина провода между зажимами не менее - 1 м Ток термической стойкости должен быть 2,5 кА/3сек Габаритные размеры - 1200x115x60 мм Масса (в упаковке) не более - 1,1 ± 1,3 кг. Срок поставки товаров - 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.</p>
<b>Наименование лота:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	259929.900.000036
<b>Наименование товара*</b>	Фиксатор дополнительный
<b>Единица измерения*:</b>	Штука

<b>Количество(объем)*:</b>	500
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	4880
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	2440000
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	Согласно технической спецификации
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0%
<b>Места поставки:</b>	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Ауэзова, 64
<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	Наименование товара Зажим струновой СЗ-ША НЭ 423.00.00.00 Единица измерения штук Количество (объем) 500 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 2584 и ГОСТ 55647 Год выпуска 2023-24 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Зажим струновой СЗ-ША НЭ 423.00.00.00 предназначен для ограничения скольжения и фиксации троллейбусных подвесов и узлов подвешивания продольно-несущего троса в подвесной системе контактных проводов. Масса - не менее 0,13 кг. Срок поставки товаров - 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.
<b>Наименование лота:</b>	"Закуп товаров для восстановления контактных сетей в аварийных ситуациях" для ТОО "Алматыэлектротранс"

<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*</b>	302040.300.000351
<b>Наименование товара*</b>	Изолятор воздушного выключателя
<b>Единица измерения*:</b>	Штука
<b>Количество(объем)*:</b>	200
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:</b>	35200
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*</b>	7040000
<b>Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)</b>	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
<b>Срок поставки*</b>	Согласно технической спецификации
<b>Размер авансового платежа*:</b>	0%
<b>Места поставки:</b>	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Ауэзова, 64

<p><b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b></p>	<p>Наименование товара Изолятор планочный И-1,2 П НЭ 017.00.00.00П Единица измерения штук Количество (объем) 200 Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 23476—79 Год выпуска 2023-24 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Изолятор планочный разработан для электрической изоляции и механического крепления элементов подвески контактной сети городского электротранспорта находящихся под разными потенциалами. Применяется в подвесах и стрелках контактной сети. Эксплуатируется при температурах окружающей среды от — 30°С до +50 °С в условиях УХЛ1 и ТС1 ГОСТ 15150. Изолятор планочный соответствует техническим требованиям ГОСТ 23476-79 «Арматура контактной сети трамвая и троллейбуса». Нагрузка на растяжение должна быть 1200 кгс Прочность изоляции: 5 кВ Масса: не менее 0,57 кг Материал: стеклотекстолит Рабочее напряжение - не более 600В Температура эксплуатации от - 30 до + 50 С Влажность не менее 98 %. Срок поставки товаров - 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.</p>
---	---

<b>Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.</b>	По лоту № 63923621 - ГОСТ 2688-80; По лоту № 63923532 - ГОСТ 23476—79; По лоту № 63923454 - ГОСТ 23476—79; По лоту № 63923443 - ГОСТ 23476—79; По лоту № 63923400 - ГОСТ 23476—79; По лоту № 63923265 - ГОСТ 23476—79; По лоту № 63923315 - ГОСТ 23476—79; По лоту № 71558926 - ГОСТ 23476—79; По лоту № 63923703 - ГОСТ 23476—79; По лоту № 63923673 - ГОСТ 23476—79; По лоту № 63923384 - ГОСТ Р 51853-2001; По лоту № 63923661 - ГОСТ 2584 и ГОСТ 55647; По лоту № 63923461 - ГОСТ 23476—79.
<b>Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение</b>	
<b>Гарантийный срок (в месяцах)</b>	12
<b>Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)</b>	

<p><b>Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)</b></p>	<p>Обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физ.лиц) Является финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации Обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о гос. закупках Наличие опыта работы ( за исключением случаев, когда предметом гос. закупок признается наличие лицензии и разрешения у потенциального поставщика.</p>
---	---

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
  2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
  3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- \* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).