

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789335-1
Сатып алудың атауы:	с п е ц о д е ж д а
Лоттың нөмірі:	№ 82914524-ОИ4
Лоттың атауы:	Шалбар
Лоттың сипаттауы:	ерлердікі, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Брюки из ткани хлопчатобумажной на утепляющей прокладке
Саны, көлемі:	21
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352810000, Қарағанды облысы, Шахтинск қ. Индустриальная көшесі, 38/6
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші жеткізілетін тауардың отандық тауар өндірушісі болып табылған жағдайда, жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақта матасынан тігілген жылы астары бар шалбар. Жалпы ережелер 1.1. Жұмыскерлерді жалпы өндірістік ластанудан, механикалық әсерлерден және төмен температурадан қорғауға арналған арнайы киім (бұдан әрі — ЖҚК). 1.2. Мақсаты: төмен температура жағдайында өндірістік, жөндеу және қосалқы жұмыстарды орындау кезінде пайдалану. 1.3. Жинағы: шалбар. 2. Дизайн талаптары 2.1. Өнімнің негізгі түсі: сұр (негізгі корпоративті түс), түс реңктері Тапсырыс берушімен келісіледі. 2.2. Кірістірулердің түсі мен орналасуы: келісу кезеңінде Тапсырыс беруші анықтайды және бекітеді. 2.3. Тауарды жаппай өндіру немесе жеткізу басталғанға дейін жеткізуші: Визуализациясы бар дизайн жобаларының кем дегенде 3 нұсқасын және қажет болған жағдайда (немесе Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша) — маталар мен фурнитураның үлгілерін келісу үшін ұсынады. 2.4. Тұжырымдаманы таңдағаннан кейін жеткізуші міндетті: өнімнің анықтамалық үлгісін жасауға; үлгі Тапсырыс берушіге бекітуге беруге. 2.5. Тауардың негізгі партиясын жаппай өндіруге немесе жеткізуге тапсырыс беруші үлгіні жазбаша келіскеннен кейін ғана жол беріледі. 3. Материалдарға қойылатын талаптар 3.1. Негізгі мата: Түрі: аралас (мақта / полиэстер) Құрамы: - мақта: 70-80 % - полиэстер: 20-30 % Матаның тығыздығы: кем дегенде 240-280 г/м². Оқшаулау: синтетикалық, тығыздығы кемінде 220 г/м², -25°С-тан -30°С-қа дейінгі температура диапазонында ыңғайлы жұмысты қамтамасыз етеді Тоқу: тоқылған немесе жоғары беріктікке ұқсас. Матаны әрлеу: - су өткізбейтін (ВО), -май-ластануға қарсы (МВО), - шөгуге қарсы. 3.2. Қосымша материалдар: Тізедегі күшейткіш төсемдер: жоғары тығыздықтағы мата (кемінде 300 г/м²) Шағылысатын элементтер: қараңғы уақытта қауіпсіздік талаптарына сәйкес көрінуді қамтамасыз ететін ені кемінде 50 мм. Шағылыстыратын элементтерді орналастыру орындары және олардың нысаны Тапсырыс берушімен келісіледі. 3.3. Фурнитура: Сыдырмалар: күшейтілген, өнеркәсіптік мақсаттағы. Түймелер/тойтармалар: коррозияға қарсы. Жіптер: күшейтілген, жыртылуға және тозуға төзімді. 4. Сындарлы талаптар 4.1. Эргономика: - қозғалысты шектемейтін еркін кесу; - жүктеме аймақтарындағы анатомиялық бүрме / күшейту. 4.2. Функционалды элементтер: - қалталар (бүйірлік, үстеме, аспаптық) қалталардың саны мен орналасуын Тапсырыс берушінің келісімі бойынша айқындау; - күшейтілген аймақтар (тізе); - белдікті реттеу мүмкіндігі мен түрін (серпімді резика, түймелер, тойтармалар және т. б.) бекітілген үлгі бойынша Тапсырыс берушінің келісімі бойынша айқындау; - желдету элементтері (қажет болған жағдайда) Тапсырыс берушінің келісімі бойынша айқындалсын. 4.3. Қауіпсіздік: - жарақат алу қаупі бар элементтердің болмауы; - барлық бөлшектерді сенімді бекіту. 5. Сапаға қойылатын талаптар 5.1. Өнімдер сәйкес келуі керек: - қолданыстағы сапа және қауіпсіздік стандарттарына; - жалпы өндірістік ластанудан, механикалық зақымданудан және төмен температурадан қорғау үшін арнайы киімге қойылатын талаптарға. 5.2. Тігу сапасы: - тегіс, берік тігістер; - жолдың болмауы; - жоғарыжүктеме орындарында бекіту; - тіндік ақаулардың болмауы. 5.3. Пайдалану сипаттамалары: - абразияға төзімділік; - бояудың тұрақтылығы (жуу, жарық, үйкеліс); - кем дегенде 50 жуу циклынан кейін

пішінді сақтау. 6. Өлшем қатарын Тапсырыс беруші үлгі бекітілгеннен кейін ұсынады. Қажет болған жағдайда өлшемді жеке тандау мүмкіндігі. 7. Таңбалау және қаптама 7.1. Әрбір өнімде белгі болуы керек: - өндіруші; - матаның құрамы; - мөлшері; - өндіріс күндері; - күтім бойынша ұсыныстар көрсетілген. 7.2. Қаптама: - жеке (пакет); - топтық көлік ыдысы. 8. Жеткізу тәртібі 8.1. Кезеңдер: - Дизайн нұсқаларын ұсыну (кемінде 3 нұсқа); - Дизайнды Тапсырыс берушімен келісу; - Келісу қорытындылары бойынша өзгерістер мен түзетулер енгізу; - Үлгіні дайындау және беру; - Тапсырыс берушінің үлгіні пысықтауы немесе бекітуі; - Негізгі партияны жеткізу. 8.2. Негізгі партияны жеткізу үлгі бекітілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады. 9. Кепілдік міндеттемелері - бұйымдарға кепілдік: кемінде 12 ай; - анықталған ақаулары бар бұйымдарды ауыстыру. 10. Қосымша шарттар 10.1. Тапсырыс берушінің ескертулері бойынша құрылымды пысықтау мүмкіндігі. ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 12.4.280-2014 Өндірілген сәттен бастап артық емес 12 ай Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру жұмыстары және қоймаға қою әлеуетті өнім берушінің күшімен жүргізіледі Қазақстан Республикасының аумағында осы қорғау құралдарының қолданылуын растайтын тиісті құжаттарды ұсыну. Материалдың тығыздығын, құрамы мен сапасын растайтын құжаттарды ұсыну. Тауарды жеткізу кезінде мемлекеттік стандарттық нормалармен белгіленген тауар сапа сертификаты мен сәйкестігін растау құжаттарын тапсыру. Кепілдік мерзімі 12(он екі) айлық мерзімді құрайды. жеткізу «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС қоймасына жүргізіледі.Өткізу пунктiнiң есiгiне немесе қақпасына дейiн жеткiзу қабылданбайды. қойма 9- дан 16-ға дейiн. түскi ас 12-ден 13-ке дейiн. тауарды жеткiзушiнiң күшi мен қаражаты есебiнен Тапсырыс берушiнiң қоймасына жеткiзу және түсiру

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789335-1
Наименование закупки:	с п е ц о д е ж д а
Номер лота:	№ 82914524-ОИ4
Наименование лота:	Брюки
Описание лота:	мужские, для защиты от пониженных температур, из ткани
Дополнительное описание лота:	Брюки из ткани хлопчатобумажной на утепляющей прокладке
Количество:	21
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352810000, Карагандинская область, г.Шахтинск ул.Индустриальная 38/6
Срок поставки:	Срок поставки товара — в течение 15 календарных дней с даты получения заявки Заказчика. В случае если Поставщик является отечественным товаропроизводителем поставляемого товара, срок поставки составляет 60 календарных дней с даты получения заявки Заказчика.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Брюки из ткани хлопчатобумажной на утепляющей прокладке 1. Общие положения 1.1. Специальная одежда (далее — СИЗ), предназначенная для защиты работников от общепроизводственных загрязнений, механических воздействий и пониженных температур. 1.2. Назначение: использование при выполнении производственных, ремонтных и вспомогательных работ в условиях пониженной температуры. 1.3. Комплектность: брюки. 2. Требования к дизайну 2.1. Основной цвет изделия: серый (базовый корпоративный цвет), оттенок цвета согласовать с заказчиком. 2.2. Цвет и размещение вставок: определяется и утверждается Заказчиком на этапе согласования. 2.3. До начала массового производства или поставки товара Поставщик обязан: Предоставить для согласования не менее 3 вариантов дизайнпроектов с визуализацией и при необходимости (или по запросу заказчика) — образцы тканей и фурнитуры. 2.4. После выбора концепции поставщик обязан: разработать эталонный образец изделия; образец передаётся Заказчику на утверждение. 2.5. Массовое производство или поставка основной партии товара допускается только после письменного согласования образца заказчиком. 3. Требования к материалам 3.1. Основная ткань: Тип: смесовая (хлопок/полиэстер) Состав: - хлопок: 70 – 80 % - полиэстер: 20-30 % Плотность ткани: не менее 240 – 280 г/м². Утеплитель: синтетический, плотность не менее 220 г/м², обеспечивающий комфортную работу при температурном диапазоне от -25°С до -30°С Переплетение: саржевое или аналогичное повышенной прочности. Отделка ткани: - водоотталкивающая (ВО), - масло-грязеотталкивающая (МВО), - антиусадочная. 3.2. Дополнительные материалы: Усилительные накладки на коленях: ткань повышенной плотности (не менее 300 г/м²) Светоотражающие элементы: ширина не менее 50 мм, обеспечивающая в соответствие требованиям безопасности видимости в тёмное время. Места размещения светоотражающих элементов и их форма согласовывается с заказчиком. 3.3. Фурнитура: Молнии: усиленные, промышленного назначения. Кнопки/заклёпки: антикоррозийные. Нитки: армированные, устойчивые к разрыву и истиранию. 4. Конструктивные требования 4.1. Эргономика: - свободный крой, не стесняющий движения; - анатомические выточки/усиления в зонах нагрузки. 4.2. Функциональные элементы: - карманы (боковые, накладные, инструментальные) количество и расположение карманов определить по согласованию с заказчиком; - усиленные зоны (колени); - возможность и вид регулировки пояса (эластичная резика, пуговицы, заклёпки и т.п.) опеределить по согласованию с заказчиком, по утвержденному образцу; - вентиляционные элементы (при необходимости) определить по согласованию с заказчиком. 4.3. Безопасность: - отсутствие травмоопасных элементов; - надёжная фиксация всех деталей. 5. Требования к качеству 5.1. Изделия должны соответствовать: - действующим стандартам качества и безопасности; - требованиям к спецодежде для защиты от общих производственных загрязнений, механических повреждений и пониженных температур. 5.2. Качество пошива: - ровные, прочные швы; -отсутствие пропусков строчки; - закрепки в местах повышенной нагрузки; - отсутствие дефектов ткани. 5.3. Эксплуатационные

характеристики: - стойкость к истиранию; - устойчивость окраски (стирка, свет, трение); - сохранение формы после не менее 50 циклов стирки. 6. Размерный ряд предоставляется заказчиком, после утверждения образца. Возможность индивидуального подбора размера в случае возникновения необходимости. 7. Маркировка и упаковка 7.1. Каждое изделие должно иметь ярлык с указанием: - производителя; - состава ткани; - размера; - даты изготовления; - рекомендаций по уходу. 7.2. Упаковка: - индивидуальная (пакет); - групповая транспортная тара. 8. Порядок поставки 8.1. Этапы: - Предоставление вариантов дизайна (не менее 3 вариантов); - Согласование дизайна с Заказчиком; - Внесение изменений и правок, при наличии таковых по итогам согласования; - Изготовление и передача образца; - Доработка или утверждение образца Заказчиком; - Поставка основной партии. 8.2. Поставка основной партии осуществляется только после утверждения образца. 9. Гарантийные обязательства - гарантия на изделия: не менее 12 месяцев; - замена изделий с выявленными дефектами. 10. Дополнительные условия 10.1. Возможность доработки конструкции по замечаниям Заказчика. ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 12.4.280-2014 С момента изготовления не более 12 месяцев Разгрузочные работы и складирование на склад заказчика производятся силами потенциального поставщика Предоставление соответствующих документов, подтверждающие применение данных средств защиты на территории Республики Казахстан. Предоставление документов, подтверждающих плотность, состав и качество материала. При поставке товара предоставить сертификат качества, соответствия товара установленным государственным стандартам нормам и требованиям, Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. поставка осуществляется на склад ТОО Шахтинсктеплоэнерго. Доставка до дверей или ворот кпп приниматься не будет. склад работает с 9 до 16. обед с 12 до 13. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика