

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17853614-1
Сатып алудың атауы:	Сабы бар сорго шаруашылық сыпырғыш, тұтқасы бар қалақ, сабы бар күрек, жаңбыр қорғайтын жадағай, Қоқыс салатын урна дөңгелекшелермен, пластик, пластиктен жасалған қорғаныш каскасы, қорғаныш көзілдірігін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88341888-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қоқыс салатын урна
Лоттың сипаттауы:	дөңгелекшелермен, пластик
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қоқыс салатын урна дөңгелекшелермен, пластик
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 6 микрорайон, 8/1 хоз.здание
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу мерзімі кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қатты тұрмыстық қалдықтарға (ҚТҚ) арналған қақпағы бар доңғалақты контейнер (бак). - Номиналды көлемі: 240 л (рұқсат етілген ауытқумен $\pm 5\%$). - Мақсаты: Тұрмыстық/коммуналдық қалдықтарды жинау, уақытша сақтау және арнайы көлікке механикаландырылған түсіру. - Дайындау стандарты: EN 840 (немесе DIN/ГОСТ Р 56195-2014 баламасы). Корпус материалы Жоғары қысымды құю әдісімен бастапқы төмен қысымды полиэтилен (ПЭНД/HDPE) Түсі Тапсырыс берушінің таңдауына (жиі: қара, жасыл, сұр, сары - бөлек жинау үшін) Меншікті салмағы 10-нан 14 кг дейін Жүк көтергіштігі (қалдықтар массасы) 96-110 кг кем емес (жалпы рұқсат етілген салмағы 110-125 кг дейін болғанда) Габариттік өлшемдері (шамамен) Биіктігі: 1060-1180 мм Ені: 570-620 мм Тереңдігі/ұзындығы: 700-730 мм -40 °C-ден +60 °C-ге дейінгі температураға төзімділік (аязға төзімді және УК сәулесіне төзімді материал) 3, Конструкцияға және элементтерге қойылатын талаптар - Қақпағы: - о 270 градусқа ашылу мүмкіндігі бар жазық немесе сәл дөңес қайырмалы қақпақ. - о Оны ашу үшін қақпақтың периметрі бойынша ыңғайлы тұтқаның болуы. - о Опциондық: шуды жұтатын демпферлер немесе ашуға арналған басқыш жетегі. - Доңғалақ базасы: - о Дөңгелектер саны: 2 дана. - о Дөңгелектердің диаметрі: кемінде 200 мм (резеңкеленген, айдауды талап етпейтін тұтас құйылған резеңкеден жасалған). - о Доңғалақ осі: коррозияға қарсы гальваникалық жабыны бар болат. - Басып алу/Тарақ: - о Қоқыс тасығыштардың стандартты көтергіш механизмдерімен үйлесімді күшейтілген алдыңғы қармауыштың (тарақты немесе цапфты типті) болуы. - Корпус: - о Ең жоғары жүктеме аймақтарында (доңғалақтардың қабырғалары мен бекіту тораптарында) күшейтілген қаттылық қырлары. - о Босату және санитарлық өңдеу (жуу) ыңғайлы болуы үшін ішкі қабырғалары тегіс. - о Ағызу тығынының болуы (мүмкіндігінше, бірақ опциондық). 4, Сапаға, қауіпсіздікке және кепілдікке қойылатын талаптар - Сертификаттау: Сәйкестік сертификатының/бұйым паспортының болуы. - Кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай. - Таңбалау: Корпуста көлемі, шығарылған жылы және өндірушінің логотипі туралы ақпарат құйылған немесе басылған болуы тиіс. +7 701 666 7256

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17853614-1
Наименование закупки:	Приобретение очки защитные, защитная каска из пластмассы, урна мусорная на колесиках, пластиковая, плащ-дождевик для защиты от влаги, лопата штыковые с черенком, лопата совковая с черенком, совок с ручкой, веник для хозяйственного из сорго с черенком.
Номер лота:	№ 88341888-3ЦП1
Наименование лота:	Урна мусорная
Описание лота:	на колесиках, пластиковая
Дополнительное описание лота:	Урна мусорная на колесиках, пластиковая
Количество:	300
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 6 шағын аудан, 8/1 шаруашылық ғимараты
Срок поставки:	Со дня вступление в силу договора течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контейнер (бак) для твердых бытовых отходов (ТБО) на колесах с крышкой. - Номинальный объем: 240 л (с допустимым отклонением $\pm 5\%$). - Назначение: Сбор, временное хранение и механизированная выгрузка бытовых/коммунальных отходов в спецтранспорт. - Стандарт изготовления: EN 840 (или эквивалент DIN / ГОСТ Р 56195-2014). Материал корпуса Первичный полиэтилен низкого давления высокой плотности (ПЭНД / HDPE) методом литья под высоким давлением Цвет На выбор заказчика (часто: черный, зеленый, серый, желтый — для раздельного сбора) Собственный вес От 10 до 14 кг Грузоподъемность (масса отходов) Не менее 96–110 кг (при общем допустимом весе до 110–125 кг) Габаритные размеры (приблизительные) Высота: 1060–1180 мм Ширина: 570–620 мм Глубина/Длина: 700–730 мм Устойчивость к температурах От -40°C до +60°C (морозостойкий и устойчивый к УФ-излучению материал) 3. Требования к конструкции и элементам - Крышка: - Плоская или слегка выпуклая откидная крышка с возможностью открытия на 270 градусов. - Наличие удобной ручки по периметру крышки для её открывания. - Опционально: шумопоглощающие демпферы или педальный привод для открывания. - Колесная база: - Количество колес: 2 шт. - Диаметр колес: не менее 200 мм (обрезиненные, из цельной литой резины, не требующие подкачки). - Колесная ось: стальная с антикоррозийным гальваническим покрытием. - Захват / Гребенка: - Наличие усиленного переднего захвата (гребенчатого или цапфового типа), совместимого со стандартными подъёмными механизмами мусоровозов. - Корпус: - Усиленные рёбра жесткости в зонах максимальной нагрузки (на стенках и в узлах крепления колес). - Гладкие внутренние стенки для удобства опорожнения и санитарной обработки (мытья). - Наличие сливной пробки (желательно, но опционально). 4. Требования к качеству, безопасности и гарантии - Сертификация: Наличие сертификата соответствия / паспорта изделия. - Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня поставки. - Маркировка: На корпусе должна быть отлита или нанесена информация об объеме, годе выпуска и логотип производителя. +7 701 666 7256

