

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17781339-1
Сатып алудың атауы:	Доп волейбол сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84410486-3ЦП2
Лоттың атауы:	Доп
Лоттың сипаттауы:	спорттық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	волейбол
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Гоголь көшесі 139А
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1.Тауардың атауы: Волейбол добы, мөлшері 5 Стандарт және мақсаты: жабық үй-жайларға арналған волейбол жаттығу добы (зал). Жалпы мақсаттағы спорттық мүкәммал үшін ҚР СТ / ГОСТ қолданыстағы стандарттарына сәйкес келеді. Өлшемі: ресми өлшемі: № 5. Геометриялық параметрлер: доптың шеңбері: 65-тен 67 см-ге дейін. Салмақ сипаттамалары: доптың жұмыс (сорғы) күйіндегі салмағы: 260-тан 280 грамға дейін. Шинаның дизайны: панельдер саны: қатаң 12 панель. Панельдердің қосылу түрі: ламинатталған (панельдерді тірек жақтауына терең желімделген бекіту). Жабын материалы: мата негізіндегі синтетикалық жұмсақ былғары (полиуретан / PU жұмсақ). Шинаның қалыңдығы: кем дегенде 2.5 мм. жабынның құрылымы: күңгірт, оңтайлы ұстау үшін сырғанауға қарсы әсері бар (Anti-Slip). Ішкі камера: Камера Материалы: табиғи латекс. Камераны тығыз Нейлон сым жіппен нығайту (күшейту) керек. Төсеу қабаты: қарқынды динамикалық жүктемелер кезінде доптың мінсіз сфералық пішінін сақтау үшін поливискозаның астарлы қабатының болуы. Қысым параметрлері: доптың ұсынылған жұмыс қысымы: 0.30-дан 0.325 кгс/см² (немесе 4.26-4.61 psi) аралығында. Клапанның ерекшеліктері: емізік (клапан) жақтауға батып, ауаның ағып кетуіне жол бермеу үшін зауытта силикон майымен өңделуі керек. Түс схемасы: үш түсті (көк, АҚ және қызыл түстердің динамикалық үйлесімі). 2. Таңбалауға, қауіпсіздікке және өзіндік ерекшелікке қойылатын талаптар Зауыттық таңбалау: доптың бетіне зауыттық әдіспен жабынның өлшемін, түрін және ұсынылған жұмыс қысымын көрсететін анық, өшіруге төзімді таңбалау қолданылуы керек. Зауыттық басып шығарудың орнына жапсырмалардың болуына жол берілмейді. Штрих-код: тауардың жеке қаптамасына тауар мен өндірушінің түпнұсқалығын анықтауға мүмкіндік беретін халықаралық штрих-код (EAN-13) салынуы тиіс. Қауіпсіздік (КО ТР): тауар Кеден одағының қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек (КО ТР 007/2011 немесе КО ТР 008/2011 спорттық жабдықтар бөлігінде). Материалдарда резеңке немесе улы желімнің қатты химиялық иісі болмауы керек. Тауар оқу және спорт мекемелерінде пайдалану үшін қауіпсіз болуы керек. 3. Жеткізу шарттары және тауардың жаңалығы Жаңалық: өнім жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, 2025/2026 жылға дейін шығарылмаған болуы керек. Жеткізу жағдайы: жеткізілетін тауар таза болуы керек, Ақаулар, тігістердің қыртыстары, жарықтар, жасырын грыжалар жоқ. Ол жеке қаптамамен және үрлеу инесімен бірге келеді. Құжаттама: өнім беруші тауармен бірге өнімнің паспортын (немесе кепілдік талонын) мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде ұсынуға міндетті. 4. Үлгіні келісу және тауарды қабылдау тәртібі (сапаны бақылау) Бақылау үлгісін ұсыну: сатып алу қорытындылары бойынша жеңімпаз деп танылған өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында шарт жасалған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге осы техникалық ерекшеліктің барлық параметрлеріне сәйкестігін тексеру үшін сатып алынатын доптың 1 (бір) бақылау данасын (үлгісін) беруге міндетті. Келісу: үлгіні келісу екі жақты тексеру хаттамасымен ресімделеді. Сәтті келісілгеннен кейін бұл данасы Тапсырыс берушіде қалады және жеткізілімнің жалпы көлемінің есебіне есептеледі. Бақылау үлгісі ресми келісілгенге дейін тауардың негізгі партиясын жеткізуге жол берілмейді. Келісуден бас тарту: Ұсынылған Үлгі техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда (панельдердің басқа саны, тігістердің ақаулары, материалдың сәйкес

келмеуі) үлгі өнім берушіге қайтарылады. Тапсырыс беруші Өнім берушінің міндеттемелерді тиісінше орындамауына байланысты шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Партияны сынақ айдау: тауардың негізгі партиясын қабылдау кезінде Тапсырыс беруші қабылдау комиссиясының күшімен шарлардың 100% партиясын жұмыс қысымына дейін бақылау айдауды жүзеге асырады. Тығыздықты тексеру: сорылған шарлар қысымды кем дегенде 48 сағат бойы ұстап тұруға қалдырылады. Ауаны ағызу (дефляция) немесе пішіннің деформациясы ("грыжа") іздері бар кем дегенде бір допты анықтау тауардың барлық партиясын қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады. Дизайнды салыстыру: Комиссия панельдерді визуалды санауды жүзеге асырады. 12-ден (мысалы, 8 немесе 18 панельден) ерекшеленетін панельдер саны бар шарларды жеткізу Техникалық сипаттамаға сәйкес келмейді деп танылады. 5. Кепілдік міндеттемелері Доптың мінсіз сфералығын, желім тігістерінің тұтастығын және клапанның герметикалығын сақтауға арналған кепілдік мерзімі ҚР Мемлекеттік сатып алу порталында қабылдаутапсыру актісіне екі жақты қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде Жасырын зауыттық ақау анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіден хабарлама алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сапасыз тауарды жаңасына ауыстыруға міндеттенеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17781339-1
Наименование закупки:	Приобретение мяч волейбольный
Номер лота:	№ 84410486-ЗЦП2
Наименование лота:	Мяч
Описание лота:	спортивный
Дополнительное описание лота:	волейбольный
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Гоголя 139А
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1.Наименование товара: Мяч волейбольный, размер 5 Стандарт и назначение: Мяч волейбольный тренировочный для закрытых помещений (зальный). Соответствует действующим стандартам СТ РК / ГОСТ для спортивного инвентаря общего назначения. Размерность: Официальный размер: № 5. Геометрические параметры: Длина окружности мяча: от 65 до 67 см. Весовые характеристики: Вес мяча в рабочем (накачанном) состоянии: от 260 до 280 грамм. Конструкция покрышки: Количество панелей: строго 12 панелей. Тип соединения панелей: ламинированный (глубокая клеёная фиксация панелей к несущему каркасу). Материал покрытия: Синтетическая мягкая кожа на тканевой основе (полиуретан / PU Soft). Толщина покрышки: не менее 2.5 мм. Текстура покрытия: матовая, с противоскользящим эффектом (Anti-Slip) для оптимального сцепления. Внутренняя камера: Материал камеры: натуральный латекс. Камера должна быть армирована (усилена) плотной нейлоновой кордовой нитью. Подкладочный слой: Наличие подкладочного слоя из поливискозы для сохранения идеальной сферической формы мяча при интенсивных динамических нагрузках. Параметры давления: Рекомендованное рабочее давление мяча: в диапазоне от 0.30 до 0.325 кгс/см² (или 4.26–4.61 psi). Особенности клапана: Ниппель (клапан) должен быть утоплен в каркас и обработан силиконовой смазкой на заводе для предотвращения стравливания воздуха. Цветовая гамма: Трехцветный (динамичное сочетание синего, белого и красного цветов). 2. Требования к маркировке, безопасности и оригинальности Заводская маркировка: На поверхность мяча фабричным способом должна быть нанесена четкая, стойкая к стиранию маркировка с указанием размера, типа покрытия и рекомендованного рабочего давления. Наличие наклеек вместо заводской печати не допускается. Штрих-код: На индивидуальную упаковку товара должен быть нанесен международный штрих-код (EAN-13), позволяющий идентифицировать подлинность товара и производителя. Безопасность (ТР ТС): Товар должен соответствовать требованиям безопасности Таможенного союза (ТР ТС 007/2011 или ТР ТС 008/2011 в части спортивного инвентаря). Материалы не должны иметь резкого химического запаха резины или токсичного клея. Товар должен быть безопасен для использования в учебных и спортивных заведениях. 3. Условия поставки и новизна товара Новизна: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпущенным не ранее 2025/2026 года. Состояние при поставке: Поставляемый товар должен быть чистым, без дефектов, заломов швов, трещин, скрытых грыж. Поставляется в комплекте с индивидуальной упаковкой и иглой для накачивания. Документация: Поставщик обязан предоставить вместе с товаром паспорт изделия (или гарантийный талон) на государственном (казахском) и русском языках. 4. Порядок согласования образца и приемки товара (Контроль качества) Предоставление контрольного образца: Поставщик, признанный победителем по итогам закупок, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора на портале государственных закупок предоставить Заказчику 1 (один) контрольный экземпляр (образец) закупаемого мяча для проверки на соответствие всем параметрам данной технической спецификации. Согласование: Согласование образца оформляется двусторонним Протоколом осмотра. После успешного согласования данный экземпляр остается у Заказчика и засчитывается в счет

общего объема поставки. Поставка основной партии товара до официального согласования контрольного образца не допускается. Отказ в согласовании: В случае несоответствия предоставленного образца требованиям технической спецификации (другое количество панелей, дефекты швов, несоответствие материала), образец возвращается Поставщику. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком. Тестовая накачка партии: При приемке основной партии товара Заказчик силами приемочной комиссии осуществляет контрольное накачивание 100% партии мячей до рабочего давления. Проверка герметичности: Накачанные мячи оставляются на тестовое удержание давления в течение не менее 48 часов. Обнаружение хотя бы одного мяча со следами сдувания воздуха (сдувания) или деформации формы («грыжи») является основанием для отказа в приемке всей партии товара. Сверка конструкции: Комиссия производит визуальный подсчет панелей. Поставка мячей с количеством панелей отличным от 12 (например, 8 или 18 панелей) признается несоответствием технической спецификации. 5. Гарантийные обязательства Гарантийный срок на сохранение идеальной сферичности мяча, целостность клеевых швов и герметичность клапана составляет не менее 12 месяцев с даты двустороннего подписания акта приема-передачи на портале Госзакупок РК. В случае выявления скрытого заводского брака в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести замену некачественного товара на новый в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.