

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17780968-1
Сатып алудың атауы:	техникалық сипаттамаларға сәйкес модульдік диван
Лоттың нөмірі:	№ 87963955-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Диван
Лоттың сипаттауы:	кеңселіктен басқа, металл қаңқа, жасанды теріден қаптама, трансформацияланатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	диван модульдік
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қарасу шағынауданы, Көктал көшесі, 1а
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн келісім шартқа қол қойғасын
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА модульдік диван жасау үшін № 218 ЖББМ КММ 1. Жалпы мәліметтер Өнім: модульдік диван Саны: 6 модуль Модульдердің түрлері: 3 түрі, әрқайсысы 2 дана. Диван жеке модульдерден тұрады, олар қосылған кезде біртұтас тегіс толқын тәрізді композицияны құруы керек. Көрсетілген өлшемдер бастапқы жобалық өлшемдер болып табылады. Модульдердің дұрыс қосылуын және жалпы толқын тәрізді пішінді қалыптастыруды қамтамасыз ету үшін оларды шамалы түзетуге рұқсат етіледі. Басымдықты талап-диванның жалпы геометриясы. 2. Материалдар және құрылыс 2.1. Жақтау Әр модульдің қаңқасы: * жиһаз ағаш арқалығы; * фанера. Рамка берік, қатты және жұмыс жүктемелеріне төзімді болуы керек. Қисық сызықты модульдер үшін рамка тегіс және симметриялы геометрияны қамтамасыз ете отырып, бекітілген шаблон бойынша жасалады. Жақтау элементтерінің қосылыстары ойнаудың, сықырлаудың және деформацияның болмауын қамтамасыз етуі керек. 2.2. Толтырғыш Негізгі толтырғыш-полиуретанды көбік (PPU), қалыңдығы 100 мм. ППУ жиһаз мақсатына сай болуы және бұйымның пайдалану жүктемесіне сәйкес келуі тиіс. Толтырғыш біркелкі, тамшыларсыз, шұңқырларсыз және деформациясыз салынуы керек. Қалыңдығы 100 мм PPU қолданған кезде өндіруші дайын орындықтың жалпы биіктігі 40 см болатындай етіп құрылымды есептеу кезінде оның қалыңдығын ескеруі керек. 2.3. Қаптау Материал: эко-былғары. Түсі: Тапсырыс берушінің өтініші / таңдауы бойынша. Қаптау материалы жиһаз қаптамасы ретінде пайдалануға арналған жиһаз эко-былғары болуы керек. Қаптауға қойылатын талаптар: * материалдың біркелкі кернеуі; * қатпарлар мен қыртыстардың болмауы; * көпіршіктердің болмауы; * тігістерді ұқыпты өңдеу; * бұрмаланудың болмауы; * қисық сызықты элементтерде материал жақтаудың пішінін дәл қайталауы керек; * экоқабаттың түсі мен құрылымы-Тапсырыс беруші бекіткен үлгіге сәйкес. 3. № 1 Модуль-түзу Саны: 2 дана. Өлшем Параметрі

Орындықтың ені 55 см
Орынның тереңдігі 70 см
Еденнен дайын орындықтың биіктігі 40 см
Арқаның ені 55 см
Артқы биіктігі 40 см
Төменгі артқы қалыңдығы 16 см
Артқы жағының қалыңдығы 10 см
Орындық пен артқы жағы түзу.
Артқы жағы өзгермелі қалыңдыққа ие: төменгі бөлігінде 16 см және жоғарғы бөлігінде 10 см.

4. № 2 Модуль-сыртқы жартылай шеңбер

Саны: 2 дана.

Орын

Өлшем Параметрі

Ені 140 см

Шеттерінің тереңдігі 70 см

Ортасында тереңдігі 75 см

Дайын орындықтың биіктігі 40 см

Орындық тегіс сыртқы жарты шеңбермен орындалады.

Артқы жағы

Өлшем Параметрі

Пішіні Жартылай Шеңбер

Ені 62 см

Биіктігі 40 см

5. № 3 Модуль-ішкі жартылай шеңбер

Саны: 2 дана.

Орын

Өлшем Параметрі

Ені 50 см

Шеттерінің тереңдігі 70 см

Тереңдігі ортасында 70 см

Дайын орындықтың биіктігі 40 см

Орындық ішкі жарты шеңбер түрінде орындалады.

Артқы жағы

Өлшем Параметрі

Пішін ішкі жарты шеңбер

Доғаның ұзындығы 160 см

Түзу сызықтағы шеткі нүктелер арасындағы қашықтық 120 см

Биіктігі 70 см

Өлшемі 160 см-арқа бойындағы арқа ұзындығы.

Өлшемі 120 см-түзу сызықтағы артқы жағындағы шеткі нүктелер арасындағы қашықтық.

6. Жалпы толқын пішініне қойылатын талап

Барлық 6 модуль бір жалпы композицияның элементтері ретінде қарастырылуы керек.

Модульдерді қосқаннан кейін тегіс, үздіксіз толқын пайда болуы керек.

Рұқсат етілмейді:

* қатты сынықтар;

* Модульдер арасындағы қадамдар;

* биіктіктің өзгеруі;

* радиустың күрт өзгеруі;

* жоталар немесе шұңқырлар;

* көршілес Модульдер арасындағы визуалды үзілістер.

Орындықтардың, арқалықтардың және сыртқы контурлардың сызықтары бір модульден екіншісіне тегіс өтуі керек.

7. Өлшемдерді түзету

Осы спецификацияда көрсетілген өлшемдер бастапқы болып табылады.

Бірыңғай толқын тәрізді композицияны қалыптастыру қажеттілігіне байланысты жеке модульдердің өлшемдерін шамалы өзгертуге жол беріледі. Өндіруші модульдерді дұрыс жұптастыру үшін қажет болған жағдайда Шири, тереңдікті, радиустарды және басқа геометриялық параметрлерді реттей алады.

Бұл ретте:

диванның жалпы тегіс пішіні жеке номиналды өлшемдерді дәл орындаудан басымдыққа ие.

Өлшемдердің кез келген елеулі өзгерістері Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.

8. Қорытынды кесте

Модуль саны орындық өлшемі орындық биіктігі артқы жағы

№ 1 түзу 2 55 × 70 см 40 см 55 × 40 см, қалыңдығы 16—10 см

№ 2 Сыртқы жартылай шеңбер 2 140 × 70-75 см 40 см 62 × 40 см, жартылай шеңбер
№3 ішкі жартылай шеңбер 2 50 × 70-65 см 40 см 160 см доғада / 120 см түзу сызықта / биіктігі 70 см
Материалдар
Элемент Материал
Жақтау ағаш Арқалық + фанера
PPU толтырғыш, қалыңдығы 100 мм
Қаптау Эко Былғары
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түс

9. Өндіріске қойылатын талаптар
Өндіріске дейін өндіруші 6 модульден тұратын бүкіл композицияның жұмыс сызбасын орындауы керек.
Ішкі және сыртқы жартылай шеңберлердің түйісуіне ерекше назар аударыңыз. Мақсат-құрастырудан кейін бір тегіс толқын алу, қатарға қойылған алты бөлек элемент емес.
Қажет болса, қажетті геометрияға қол жеткізу үшін жеке өлшемдерді түзетуге рұқсат етіледі.
Соңғы пішін мен өлшемдер раманы дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

Осы нөмір бойынша үлгі +7 747 437 4704

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17780968-1
Наименование закупки:	диван модульный согласно технической спецификаций
Номер лота:	№ 87963955-ЗЦП1
Наименование лота:	Диван
Описание лота:	кроме офисного, каркас металлический, обивка из искусственной кожи, трансформируемый
Дополнительное описание лота:	диван модульный
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Микрорайон Карасу, улица Коктал, 1а
Срок поставки:	15 календарных дней после заключение договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на изготовление модульного дивана КГУ ОШ № 218 1. Общие сведения Изделие: модульный диван Количество: 6 модулей Типы модулей: 3 типа, по 2 шт. каждого типа. Диван состоит из отдельных модулей, которые при соединении должны образовывать единую плавную волнообразную композицию. Указанные размеры являются исходными проектными размерами. Допускается их незначительная корректировка для обеспечения правильного сопряжения модулей и формирования общей волнообразной формы. Приоритетным требованием является общая геометрия дивана в сборе. 2. Материалы и конструкция 2.1. Каркас Каркас каждого модуля выполнить из: • мебельного деревянного бруса; • фанеры. Каркас должен быть прочным, жёстким и устойчивым к эксплуатационным нагрузкам. Для криволинейных модулей каркас изготавливать по утверждённому шаблону с обеспечением плавной и симметричной геометрии. Соединения элементов каркаса должны обеспечивать отсутствие люфта, скрипа и деформации. 2.2. Наполнитель Основной наполнитель — пенополиуретан (ППУ), толщиной 100 мм. ППУ должен быть мебельного назначения и соответствовать эксплуатационной нагрузке изделия. Наполнитель должен укладываться равномерно, без перепадов, провалов и деформаций. При использовании ППУ толщиной 100 мм производитель обязан учесть его толщину при расчёте конструкции таким образом, чтобы итоговая высота готового сиденья составляла 40 см. 2.3. Обивка Материал: экокожа. Цвет: по заявке / выбору заказчика. Обивочный материал должен быть мебельной экокожей, предназначенной для эксплуатации в качестве мебельной обивки. Требования к обивке: • равномерное натяжение материала; • отсутствие складок и заломов; • отсутствие пузырей; • аккуратная обработка швов; • отсутствие перекосов; • на криволинейных элементах материал должен точно повторять форму каркаса; • цвет и фактура экокожи — согласно утверждённому заказчиком образцу. 3. Модуль №1 — прямой

Количество: 2 шт.
Параметр Размер
Ширина сиденья 55 см
Глубина сиденья 70 см
Высота готового сиденья от пола 40 см
Ширина спинки 55 см
Высота спинки 40 см
Толщина спинки снизу 16 см
Толщина спинки сверху 10 см
Сиденье и спинка — прямые.
Спинка имеет переменную толщину: 16 см в нижней части и 10 см в верхней части.

4. Модуль №2 — внешний полукруглый

Количество: 2 шт.

Сиденье

Параметр Размер

Ширина 140 см

Глубина по краям 70 см

Глубина по центру 75 см

Высота готового сиденья 40 см

Сиденье выполнить плавным внешним полукругом.

Спинка

Параметр Размер

Форма Полукруглая

Ширина 62 см

Высота 40 см

5. Модуль №3 — внутренний полукруглый

Количество: 2 шт.

Сиденье

Параметр Размер

Ширина 50 см

Глубина по краям 70 см

Глубина по центру 70 см

Высота готового сиденья 40 см

Сиденье выполнить в форме внутреннего полукруга.

Спинка

Параметр Размер

Форма Внутренний полукруг

Длина по дуге 160 см

Расстояние между крайними точками по прямой 120 см

Высота 70 см

Размер 160 см — длина спинки по дуге.

Размер 120 см — расстояние между крайними точками спинки по прямой.

6. Требование к общей волнообразной форме

Все 6 модулей должны рассматриваться как элементы одной общей композиции.

После соединения модулей должна получаться плавная непрерывная волна.

Не допускаются:

- резкие изломы;
- ступени между модулями;
- перепады высоты;
- резкие изменения радиуса;
- выступы или провалы;
- визуальные разрывы между соседними модулями.

Линии сидений, спинок и внешних контуров должны плавно переходить из одного модуля в другой.

7. Корректировка размеров

Размеры, указанные в настоящей спецификации, являются исходными.

В связи с необходимостью формирования единой волнообразной композиции допускается незначительное изменение размеров отдельных модулей.

Производитель может скорректировать ширину, глубину, радиусы и другие геометрические параметры, если это необходимо для правильного сопряжения модулей.

При этом:

общая плавная форма дивана имеет приоритет перед точным соблюдением отдельных номинальных размеров.

Любые существенные изменения размеров должны быть предварительно согласованы с заказчиком.

8. Итоговая таблица

Модуль	Кол-во	Размер сиденья	Высота сиденья	Спинка
--------	--------	----------------	----------------	--------

№1 Прямой 2 55 × 70 см 40 см 55 × 40 см, толщина 16→10 см
№2 Внешний полукруг 2 140 × 70-75 см 40 см 62 × 40 см, полукруг
№3 Внутренний полукруг 2 50 × 70-65 см 40 см 160 см по дуге / 120 см по прямой / высота 70 см
Материалы
Элемент Материал
Каркас Деревянный брус + фанера
Наполнитель ППУ, толщина 100 мм
Обивка Экокожа
Цвет По заявке заказчика

9. Требование к производству
Перед изготовлением производитель должен выполнить рабочий чертёж всей композиции из 6 модулей.
Особое внимание уделить стыковке внутренних и внешних полукругов.
Цель — получить после сборки единую плавную волну, а не шесть отдельных элементов, поставленных рядом.
При необходимости допускается корректировать отдельные размеры для достижения требуемой геометрии.
Окончательная форма и размеры должны быть согласованы с заказчиком до начала изготовления каркаса.

Образец по данному номеру +7 747 437 4704