

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16631938-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 84271643-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Ағытпалы қоныш
Лоттың сипаттауы:	матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Дәнекерлеуге арналған крагтар 1. Мақсаты Дәнекерлеуге арналған крагтар дәнекерлеу, металды кесу және оған қатысты жұмыстар кезінде қолды ұшқындардан, балқыған металдың шашырауынан, жоғары температурадан және механикалық әсерлерден қорғауға арналған. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Өнім түрі: дәнекерлеу крагтары Материалы: табиғи былғары спилогы (сиыр терісі) Тері түрі: жылуға және тозуға төзімді Ішкі төсеніш: мақта мата немесе флис (модельге байланысты) Крагтардың ұзындығы: кемінде 350 мм Манжета: ұзартылған, қорғаныш Тігістері: отқа төзімді жіптермен күшейтілген Қорғаныш қасиеттері: ұшқындар мен балқыған металдың шашырауынан қорғау; жоғары температураның қысқа мерзімді әсерінен қорғау; механикалық зақымданудан қорғау Өлшемі: әмбебап Түсі: ассортиментте (әдетте сұр, сары, қызыл) Сәйкестігі: дәнекерлеу жұмыстарына арналған қолды қорғау құралдарына қойылатын жалпы талаптарға сәйкес 3. Пайдалану шарттары Өндірістік, құрылыс және жөндеу жағдайларында дәнекерлеу және газбен кесу жұмыстарында қолданылады. 4. Жиынтықтама Дәнекерлеу крагтары — 1 жұп.ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ EN 407-2012, ГОСТ EN 12477-2016, ТР ТС 019/2011
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Дәнекерлеуге арналған крагтар 1. Мақсаты Дәнекерлеуге арналған крагтар дәнекерлеу, металды кесу және оған қатысты жұмыстар кезінде қолды ұшқындардан, балқыған металдың шашырауынан, жоғары температурадан және механикалық әсерлерден қорғауға арналған. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Өнім түрі: дәнекерлеу крагтары Материалы: табиғи былғары спилогы (сиыр терісі) Тері түрі: жылуға және тозуға төзімді Ішкі төсеніш: мақта мата немесе флис (модельге байланысты) Крагтардың ұзындығы: кемінде 350 мм Манжета: ұзартылған, қорғаныш Тігістері: отқа төзімді жіптермен күшейтілген Қорғаныш қасиеттері: ұшқындар мен балқыған металдың шашырауынан қорғау; жоғары температураның қысқа мерзімді әсерінен қорғау; механикалық зақымданудан қорғау Өлшемі: әмбебап Түсі: ассортиментте (әдетте сұр, сары, қызыл) Сәйкестігі: дәнекерлеу жұмыстарына арналған қолды қорғау құралдарына қойылатын жалпы талаптарға сәйкес 3. Пайдалану шарттары Өндірістік, құрылыс және жөндеу жағдайларында дәнекерлеу және газбен кесу жұмыстарында қолданылады. 4. Жиынтықтама Дәнекерлеу крагтары — 1 жұп.ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ EN 407-2012, ГОСТ EN 12477-2016, ТР ТС 019/2011
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16631938-1
Наименование закупки:	Товары хозяйственного назначения
Номер лота:	№ 84271643-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Краги
Описание лота:	из ткани
Дополнительное описание лота:	Краги сварочные 1. Назначение Сварочные краги предназначены для защиты рук сварщика от искр, брызг расплавленного металла, высоких температур и механических воздействий при выполнении сварочных, резочных и сопутствующих работ. 2. Основные технические характеристики Тип изделия: краги сварочные Материал: спилкок натуральной кожи (коровий) Тип кожи: термостойкий, износостойкий Подкладка: хлопчатобумажная или флисовая (в зависимости от модели) Длина краг: не менее 350 мм Манжета: удлинённая, защитная Швы: усиленные, выполнены огнестойкими нитями Защитные свойства: защита от искр и брызг расплавленного металла; защита от кратковременного воздействия высоких температур; защита от механических повреждений Размер: универсальный Цвет: в ассортименте (обычно серый, жёлтый, красный) Соответствие: общим требованиям к средствам индивидуальной защиты рук при сварочных работах 3. Условия эксплуатации Применяются при сварочных и газорезательных работах в производственных, строительных и ремонтных условиях. 4. Комплектация Краги сварочные — 1 пара. ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ EN 407-2012, ГОСТ EN 12477-2016, ТР ТС 019/2011
Количество:	2
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакос, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Краги сварочные 1. Назначение Сварочные краги предназначены для защиты рук сварщика от искр, брызг расплавленного металла, высоких температур и механических воздействий при выполнении сварочных, резочных и сопутствующих работ. 2. Основные технические характеристики Тип изделия: краги сварочные Материал: спилкок натуральной кожи (коровий) Тип кожи: термостойкий, износостойкий Подкладка: хлопчатобумажная или флисовая (в зависимости от модели) Длина краг: не менее 350 мм Манжета: удлинённая, защитная Швы: усиленные, выполнены огнестойкими нитями Защитные свойства: защита от искр и брызг расплавленного металла; защита от кратковременного воздействия высоких температур; защита от механических повреждений Размер: универсальный Цвет: в ассортименте (обычно серый, жёлтый, красный) Соответствие: общим требованиям к средствам индивидуальной защиты рук при сварочных работах 3. Условия эксплуатации Применяются при сварочных и газорезательных работах в производственных, строительных и ремонтных условиях. 4. Комплектация Краги сварочные — 1 пара. ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ EN 407-2012, ГОСТ EN 12477-2016, ТР ТС 019/2011
--	--