

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864538-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 88398394-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құйма еден
Лоттың сипаттауы:	қалыңдығы 5 мм көп
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еден негіздерін жасау және тегістеу үшін
Саны, көлемі:	380
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік 2;
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн шартқа қол қойған күннен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК</p> <p>Тауардың атауы: өздігінен тегістелетін еден қоспасы</p> <p>1.1. Тауардың жалпы сипаттамасы</p> <p>«Экопол» өздігінен тегістелетін еден қоспасы ғимараттардың ішіндегі еден негіздерін тегістеуге және кейіннен линолеум, ПВХ жабындары және басқа да еден материалдарын төсеуге арналған құрғақ құрылыс қоспасы.</p> <p>1.2. Техникалық сипаттамалары</p> <p>№ Көрсеткіштің атауы Талап етілетін сипаттамасы</p> <p>1 Тауардың атауы «Экопол» өздігінен тегістелетін еден қоспасы немесе баламасы</p> <p>2 Өнімнің түрі Құрғақ құрылыс қоспасы</p> <p>3 Мақсаты Еден негіздерін тегістеу</p> <p>4 Қолдану саласы Ғимараттардың ішіндегі жұмыстар</p> <p>5 Негіздің түрі Өндіруші рұқсат еткен бетон және цемент негіздер</p> <p>6 Қабаттың қалыңдығы Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес</p> <p>7 Сығуға беріктігі Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес</p> <p>8 Қоспаны дайындау тәсілі Құрғақ қоспаны сумен араластыру арқылы</p> <p>9 Шығыны Қабаттың қалыңдығына және өндірушінің нұсқаулығына сәйкес</p> <p>10 Қаптамасы Өндірушінің зауыттық қаптамасы</p> <p>11 Қаптаманың салмағы 30 кг немесе өндіруші белгілеген қаптама</p> <p>12 Тауардың жай-күйі Жаңа, пайдаланылмаған</p> <p>13 Сыртқы түрі Құрғақ, біртекті қоспа, бөгде қоспаларсыз</p> <p>14 Саны Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес</p> <p>15 Өлшем бірлігі Килограмм немесе қап</p> <p>1.3. Сапаға қойылатын талаптар</p> <p>1. Тауар өндірушінің техникалық құжаттамасына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының тиісті талаптарына сәйкес болуы тиіс.</p> <p>2. Қоспа мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы және өндірушінің нұсқаулығына сәйкес дайындалуы тиіс.</p> <p>3. Қаптамасы бүтін, таңбалануы анық және сақтау мерзімі өтпеген болуы тиіс.</p> <p>4. Тауардың техникалық сипаттамалары өндірушінің техникалық паспортымен немесе өнімнің сипаттамасымен расталуы тиіс.</p> <p>1.4. Қаптамаға және тасымалдауға қойылатын талаптар</p> <p>1. Тауар зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.</p> <p>2. Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде ылғалданудан, ластанудан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.</p> <p>3. Тауар өндірушінің сақтау және тасымалдау жөніндегі нұсқаулығына сәйкес жеткізіледі.</p> <p>1.5. Жеткізу және қабылдау шарттары</p> <p>1. Жеткізу орны мен мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шартқа сәйкес белгіленеді.</p> <p>2. Тауар саны, қаптамасының бүтіндігі, таңбалануы және техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі бойынша қабылданады.</p> <p>3. Талаптарға сәйкес келмейтін немесе зақымдалған тауар шарт талаптарына сәйкес ауыстырылуы тиіс.</p> <p>1.6. Жеткізуші ұсынатын құжаттар</p> <ul style="list-style-type: none"> • Өндірушінің техникалық паспорты немесе өнімнің техникалық сипаттамасы. • Заңнамада талап етілген жағдайда сәйкестікті растау құжаты. • Тауарды жеткізу құжаттары. • Өндірушінің қолдану және сақтау жөніндегі нұсқаулығы, егер бар болса.

1.7. Кепілдік және сақтау мерзімі

Тауардың сақтау мерзімі өндірушінің құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.

Жеткізу кезінде тауардың жарамдылық мерзімі өтпеген болуы қажет.

1.8. Баламалы тауарға қойылатын талаптар

Баламалы тауарды жеткізуге рұқсат етіледі, егер оның мақсаты, сапасы және техникалық сипаттамалары белгіленген талаптарға сәйкес келсе немесе олардан жоғары болса.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864538-1																																																
Наименование закупки:	Согласно технической спецификации																																																
Номер лота:	№ 88398394-ЗЦП1																																																
Наименование лота:	Пол наливной																																																
Описание лота:	толщина больше 5 мм																																																
Дополнительное описание лота:	Для создания и выравнивания оснований пола																																																
Количество:	380																																																
Единица измерения:	Килограмм																																																
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы КАЗАХСТАН, г.Астана, район Алматы, Тауелсиздик 2;																																																
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора																																																
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</p> <p>Наименование товара: Самовыравнивающаяся смесь для пола</p> <p>2.1. Общее описание товара</p> <p>Самовыравнивающаяся смесь для пола «Экопол» представляет собой сухую строительную смесь, предназначенную для выравнивания оснований пола внутри зданий перед последующей укладкой линолеума, ПВХ-покрытий и других напольных материалов.</p> <p>2.2. Технические характеристики</p> <table><tr><td>№</td><td>Наименование показателя</td><td>Требуемая характеристика</td></tr><tr><td>1</td><td>Наименование товара</td><td>Самовыравнивающаяся смесь для пола «Экопол» или эквивалент</td></tr><tr><td>2</td><td>Вид продукции</td><td>Сухая строительная смесь</td></tr><tr><td>3</td><td>Назначение</td><td>Выравнивание оснований пола</td></tr><tr><td>4</td><td>Область применения</td><td>Внутренние работы в зданиях</td></tr><tr><td>5</td><td>Тип основания</td><td>Бетонные и цементные основания, разрешённые производителем</td></tr><tr><td>6</td><td>Толщина слоя</td><td>Согласно технической документации производителя</td></tr><tr><td>7</td><td>Прочность на сжатие</td><td>Согласно технической документации производителя</td></tr><tr><td>8</td><td>Способ приготовления</td><td>Путём смешивания сухой смеси с водой</td></tr><tr><td>9</td><td>Расход</td><td>В соответствии с толщиной слоя и инструкцией производителя</td></tr><tr><td>10</td><td>Упаковка</td><td>Заводская упаковка производителя</td></tr><tr><td>11</td><td>Масса упаковки</td><td>30 кг или фасовка, установленная производителем</td></tr><tr><td>12</td><td>Состояние товара</td><td>Новый, неиспользованный</td></tr><tr><td>13</td><td>Внешний вид</td><td>Сухая однородная смесь без посторонних включений</td></tr><tr><td>14</td><td>Количество</td><td>Согласно заявке заказчика</td></tr><tr><td>15</td><td>Единица измерения</td><td>Килограмм или мешок</td></tr></table> <p>2.3. Требования к качеству</p> <ol style="list-style-type: none">Товар должен соответствовать технической документации производителя и применимым требованиям законодательства Республики Казахстан.Смесь должна быть пригодна для использования по назначению и готовиться в соответствии с инструкцией производителя.Упаковка должна быть целой, маркировка — чёткой, срок хранения — неистёкшим.Технические характеристики товара должны подтверждаться техническим паспортом или описанием продукции производителя. <p>2.4. Требования к упаковке и транспортировке</p> <ol style="list-style-type: none">Товар должен поставляться в заводской упаковке.Упаковка должна обеспечивать защиту от влаги, загрязнения и механических повреждений при транспортировке и хранении.Транспортировка и хранение осуществляются в соответствии с инструкцией производителя. <p>2.5. Условия поставки и приёмки</p> <ol style="list-style-type: none">Место и срок поставки устанавливаются договором о государственных закупках.Приёмка товара осуществляется по количеству, целостности упаковки, маркировке и соответствию требованиям технической спецификации.Товар, не соответствующий требованиям или имеющий повреждения, подлежит замене в соответствии с условиями договора. <p>2.6. Документы, предоставляемые поставщиком</p> <ul style="list-style-type: none">Технический паспорт или техническое описание продукции производителя.	№	Наименование показателя	Требуемая характеристика	1	Наименование товара	Самовыравнивающаяся смесь для пола «Экопол» или эквивалент	2	Вид продукции	Сухая строительная смесь	3	Назначение	Выравнивание оснований пола	4	Область применения	Внутренние работы в зданиях	5	Тип основания	Бетонные и цементные основания, разрешённые производителем	6	Толщина слоя	Согласно технической документации производителя	7	Прочность на сжатие	Согласно технической документации производителя	8	Способ приготовления	Путём смешивания сухой смеси с водой	9	Расход	В соответствии с толщиной слоя и инструкцией производителя	10	Упаковка	Заводская упаковка производителя	11	Масса упаковки	30 кг или фасовка, установленная производителем	12	Состояние товара	Новый, неиспользованный	13	Внешний вид	Сухая однородная смесь без посторонних включений	14	Количество	Согласно заявке заказчика	15	Единица измерения	Килограмм или мешок
№	Наименование показателя	Требуемая характеристика																																															
1	Наименование товара	Самовыравнивающаяся смесь для пола «Экопол» или эквивалент																																															
2	Вид продукции	Сухая строительная смесь																																															
3	Назначение	Выравнивание оснований пола																																															
4	Область применения	Внутренние работы в зданиях																																															
5	Тип основания	Бетонные и цементные основания, разрешённые производителем																																															
6	Толщина слоя	Согласно технической документации производителя																																															
7	Прочность на сжатие	Согласно технической документации производителя																																															
8	Способ приготовления	Путём смешивания сухой смеси с водой																																															
9	Расход	В соответствии с толщиной слоя и инструкцией производителя																																															
10	Упаковка	Заводская упаковка производителя																																															
11	Масса упаковки	30 кг или фасовка, установленная производителем																																															
12	Состояние товара	Новый, неиспользованный																																															
13	Внешний вид	Сухая однородная смесь без посторонних включений																																															
14	Количество	Согласно заявке заказчика																																															
15	Единица измерения	Килограмм или мешок																																															

	<ul style="list-style-type: none">• Документ о подтверждении соответствия, если он предусмотрен законодательством.• Документы на поставку товара.• Инструкция производителя по применению и хранению, если имеется. <p>2.7. Гарантия и срок хранения Срок хранения товара должен соответствовать документации производителя. На момент поставки срок годности товара не должен быть истёкшим.</p> <p>2.8. Требования к эквивалентному товару Допускается поставка эквивалентного товара при условии соответствия его назначения, качества и технических характеристик установленным требованиям или их превышения.</p>
--	--