

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16608318-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сай
Лоттың нөмірі:	№ 40784170-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	товар
Лоттың сипаттауы:	товар
Лоттың нөмірі :	85855608
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Цвет Чисто белый Ширина 12 мм Высота 12 мм Вид или марка материала ПВХ (PVC) Длина 2000 мм ГОСТ Р 52868-2021
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Цвет Чисто белый Ширина 12 мм Высота 12 мм Вид или марка материала ПВХ (PVC) Длина 2000 мм ГОСТ Р 52868-2021 / Цвет Чисто белый Ширина 12 мм Высота 12 мм Вид или марка материала ПВХ (PVC) Длина 2000 мм ГОСТ Р 52868-2021
Лоттың нөмірі :	85856207
Лоттың атауы :	Магниттік қосқыш
Лоттың сипаттауы:	реверсивті, номиналды тоқ 630 А көп
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пускатель ручной кнопочный ПРК32-4 In=4A Ir=2,5-4A 660В ІЕК ГОСТ 2491-82
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.

Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Пускатель ручной кнопочный ПРК32-4 In=4A Ir=2,5-4A 660B IEK ГОСТ 2491-82 / Пускатель ручной кнопочный ПРК32-4 In=4A Ir=2,5-4A 660B IEK ГОСТ 2491-82
Лоттың нөмірі :	85856073
Лоттың атауы :	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 1000 Вт-тан артық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мощность 1000 Вт Световой поток 100000 лм Степень защиты IP 66 ГОСТ Р 54350-2015
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мощность 1000 Вт Световой поток 100000 лм Степень защиты IP 66 ГОСТ Р 54350-2015 / Мощность 1000 Вт Световой поток 100000 лм Степень защиты IP 66 ГОСТ Р 54350-2015
Лоттың нөмірі :	85855858
Лоттың атауы :	Стартер
Лоттың сипаттауы:	түтіктік люминесцентті шамдарға арналған, типі 20С-127-2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Код товара:108570359 Типстартер Тип светильниканастенный, потолочный, напольный Количество1 Цветбелый Страна-производительРоссия ГОСТ IEC 60155-2024
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Код товара:108570359 Типстартер Тип светильниканастенный, потолочный, напольный Количество1 Цветбелый Страна-производительРоссия ГОСТ IEC 60155-2024 / Код товара:108570359 Типстартер Тип светильниканастенный, потолочный, напольный Количество1 Цветбелый Страна-производительРоссия ГОСТ IEC 60155-2024Код товара:108570359 Типстартер Тип светильниканастенный, потолочный, напольный Количество1 Цветбелый Страна-производительРоссия ГОСТ IEC 60155-2024 / Код товара:108570359 Типстартер Тип светильниканастенный, потолочный, напольный Количество1 Цветбелый Страна-производительРоссия ГОСТ IEC 60155-2024
Лоттың нөмірі :	85884288
Лоттың атауы :	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 90-200 А/сағ бастап, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бренд: Varta. Емкость аккумулятора: 95 Ач. Напряжение: 12 В. Оригинал/аналог: оригинал. Полярность: обратная. Страна-производитель: Казахстан. Тип транспорта: легковые автомобили.Эксплуатация: новый. ГОСТ Р МЭК 60095-4
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бренд: Varta. Емкость аккумулятора: 95 Ач. Напряжение: 12 В. Оригинал/аналог: оригинал. Полярность: обратная. Страна-производитель: Казахстан. Тип транспорта: легковые автомобили.Эксплуатация: новый. ГОСТ Р МЭК 60095-4 / Бренд: Varta. Емкость аккумулятора: 95 Ач. Напряжение: 12 В. Оригинал/аналог: оригинал. Полярность: обратная. Страна-производитель: Казахстан. Тип транспорта: легковые автомобили.Эксплуатация: новый. ГОСТ Р МЭК 60095-4
Лоттың нөмірі :	85853631
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Производитель: IEK Артикул:MVA20-1-025-С доступно:Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:1 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:25 А Номинальный ток:25 А Отключающая способность:4.5 кА Степень защиты:IP 20 КОД ТН ВЭД ЕАЭС:8536 20 100 7 ГОСТ Р 51324
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Производитель: IEK Артикул:MVA20-1-025-C доступно:Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:1 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:25 А Номинальный ток:25 А Отключающая способность:4.5 kA Степень защиты:IP 20 КОД ТН ВЭД ЕАЭС:8536 20 100 7 ГОСТ Р 51324 / Производитель: IEK Артикул:MVA20-1-025-C доступно:Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:1 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:25 А Номинальный ток:25 А Отключающая способность:4.5 kA Степень защиты:IP 20 КОД ТН ВЭД ЕАЭС:8536 20 100 7 ГОСТ Р 51324
Лоттың нөмірі :	85853871
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Производитель: IEK Артикул:MVA20-1-016-C Доступно: Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:1 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:16 А Номинальный ток:16 А Отключающая способность:4.5 kA Степень защиты:IP 20 Родина бренда:Россия КОД ТН ВЭД ЕАЭС:8536 20 100 7ГОСТ Р 51324
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Производитель: IEK Артикул:MVA20-1-016-C Доступно: Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:1 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:16 А Номинальный ток:16 А Отключающая способность:4.5 kA Степень защиты:IP 20 Родина бренда:Россия КОД ТН ВЭД ЕАЭС:8536 20 100 7ГОСТ Р 51324 / Производитель: IEK Артикул:MVA20-1-016-C Доступно: Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:1 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:16 А Номинальный ток:16 А Отключающая способность:4.5 kA Степень защиты:IP 20 Родина бренда:Россия КОД ТН ВЭД ЕАЭС:8536 20 100 7ГОСТ Р 51324
Лоттың нөмірі :	85853064
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	галогендік

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Налобный светодиодный фонарь «Блэкджек» — яркий, надёжный и практичный. Фонарь оснащён светодиодом нового поколения COB, который ярче и эффективнее обычных на 50%. Такой светодиод позволяет получать более качественный свет, а цветовая температура приближена к естественному освещению. Дальность луча составляет 25 метров, а мощность — 3 Вт. Фонарь работает от батареек типа AAA, 8 часов без перерыва в самом мощном режиме. Всего режимов в фонаре 3. Фонарь освещает большую площадь, так как имеет широкий угол освещения. Это надёжный и практичный инструмент для тех, кому необходим дополнительный источник освещения. Такой фонарь станет отличным помощником на даче, на рыбалке, в походе или в любых бытовых ситуациях, когда необходимо оставить руки свободными. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, который защищает фонарь от механических повреждений. Крепится фонарь с помощью эластичного ремешка. К достоинства фонаря можно отнести: ударопрочный корпус, яркость, дальность освещения, большой радиус освещения, компактность, лёгкость и практичность.ГОСТ 4677-82
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Налобный светодиодный фонарь «Блэкджек» — яркий, надёжный и практичный. Фонарь оснащён светодиодом нового поколения COB, который ярче и эффективнее обычных на 50%. Такой светодиод позволяет получать более качественный свет, а цветовая температура приближена к естественному освещению. Дальность луча составляет 25 метров, а мощность — 3 Вт. Фонарь работает от батареек типа AAA, 8 часов без перерыва в самом мощном режиме. Всего режимов в фонаре 3. Фонарь освещает большую площадь, так как имеет широкий угол освещения. Это надёжный и практичный инструмент для тех, кому необходим дополнительный источник освещения. Такой фонарь станет отличным помощником на даче, на рыбалке, в походе или в любых бытовых ситуациях, когда необходимо оставить руки свободными. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, который защищает фонарь от механических повреждений. Крепится фонарь с помощью эластичного ремешка. К достоинства фонаря можно отнести: ударопрочный корпус, яркость, дальность освещения, большой радиус освещения, компактность, лёгкость и практичность.ГОСТ 4677-82 / Налобный светодиодный фонарь «Блэкджек» — яркий, надёжный и практичный. Фонарь оснащён светодиодом нового поколения COB, который ярче и эффективнее обычных на 50%. Такой светодиод позволяет получать более качественный свет, а цветовая температура приближена к естественному освещению. Дальность луча составляет 25 метров, а мощность — 3 Вт. Фонарь работает от батареек типа AAA, 8 часов без перерыва в самом мощном режиме. Всего режимов в фонаре 3. Фонарь освещает большую площадь, так как имеет широкий угол освещения. Это надёжный и практичный инструмент для тех, кому необходим дополнительный источник освещения. Такой фонарь станет отличным помощником на даче, на рыбалке, в походе или в любых бытовых ситуациях, когда необходимо оставить руки свободными. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, который защищает фонарь от механических повреждений. Крепится фонарь с помощью эластичного ремешка. К достоинства фонаря можно отнести: ударопрочный корпус, яркость, дальность освещения, большой радиус освещения, компактность, лёгкость и практичность.ГОСТ 4677-82
Лоттың нөмірі :	85857287
Лоттың атауы :	Батарейка
Лоттың сипаттауы:	бояу типі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Цвет Красный Тип упаковки Блистер Номинальное напряжение 9 В Типоразмер 6F22 Упаковка 12 шт. ГОСТ Р МЭК 285-97
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бір буда

Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Цвет Красный Тип упаковки Блистер Номинальное напряжение 9 В Типоразмер 6F22 Упаковка 12 шт. ГОСТ Р МЭК 285-97 / Цвет Красный Тип упаковки Блистер Номинальное напряжение 9 В Типоразмер 6F22 Упаковка 12 шт. ГОСТ Р МЭК 285-97
Лоттың нөмірі :	85854256
Лоттың атауы :	Айыр
Лоттың сипаттауы:	электрлі, екі полюсті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Технические характеристики: Макс. ток присоединяемых устройств: 16А, Макс. мощность присоединяемых устройств: 3700Вт, Номинальное напряжение: 250В, Заземление: присутствует, Температура эксплуатации: от +1С до +40С, Климатическое исполнение: УХЛ4, Цвет: черный, ГОСТ IEC 60309-1-2016
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Технические характеристики: Макс. ток присоединяемых устройств: 16А, Макс. мощность присоединяемых устройств: 3700Вт, Номинальное напряжение: 250В, Заземление: присутствует, Температура эксплуатации: от +1С до +40С, Климатическое исполнение: УХЛ4, Цвет: черный, ГОСТ IEC 60309-1-2016 / Технические характеристики: Макс. ток присоединяемых устройств: 16А, Макс. мощность присоединяемых устройств: 3700Вт, Номинальное напряжение: 250В, Заземление: присутствует, Температура эксплуатации: от +1С до +40С, Климатическое исполнение: УХЛ4, Цвет: черный, ГОСТ IEC 60309-1-2016
Лоттың нөмірі :	85854125
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	шоғырсым үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тип Розетка Вид розетки Евровилка Кол-во розеток 2 Кол-во постов 2 Макс. напряжение, В 250 ГОСТ IEC 60309-1-2016
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.

Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тип Розетка Вид розетки Евровилка Кол-во розеток 2 Кол-во постов 2 Макс. напряжение, В 250 ГОСТ ІЕС 60309-1-2016 / Тип Розетка Вид розетки Евровилка Кол-во розеток 2 Кол-во постов 2 Макс. напряжение, В 250 ГОСТ ІЕС 60309-1-2016
Лоттың нөмірі :	85857230
Лоттың атауы :	Батарейка
Лоттың сипаттауы:	бояу типі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Код товара:101767707 Тип батарейка ТипоразмерАА Химический типщелочной Емкость20.0 мАч Напряжение1.5 В Количество в упаковке2.0 шт Зарядное устройство в комплектеНет ГОСТ Р МЭК 285-97
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Код товара:101767707 Тип батарейка ТипоразмерАА Химический типщелочной Емкость20.0 мАч Напряжение1.5 В Количество в упаковке2.0 шт Зарядное устройство в комплектеНет ГОСТ Р МЭК 285-97 / Код товара:101767707 Тип батарейка ТипоразмерАА Химический типщелочной Емкость20.0 мАч Напряжение1.5 В Количество в упаковке2.0 шт Зарядное устройство в комплектеНет ГОСТ Р МЭК 285-97
Лоттың нөмірі :	85853350
Лоттың атауы :	Патрон
Лоттың сипаттауы:	электр шамдарына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Способ или тип крепления Монтажное основание Цвет Черный Модель или исполнение Патрон потолочныйГОСТ 2746—90 С
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Способ или тип крепления Монтажное основание Цвет Черный Модель или исполнение Патрон потолочныйГОСТ 2746—90 С / Способ или тип крепления Монтажное основание Цвет Черный Модель или исполнение Патрон потолочныйГОСТ 2746—90 С
Лоттың нөмірі :	85855889
Лоттың атауы :	Стартер
Лоттың сипаттауы:	түтіктік люминесцентті шамдарға арналған, типі 20С-127-2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стартер S10 4-80Вт 220-240В мед. контакты TDM ГОСТ IEC 60155-2024
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Стартер S10 4-80Вт 220-240В мед. контакты TDM ГОСТ IEC 60155-2024 / Стартер S10 4-80Вт 220-240В мед. контакты TDM ГОСТ IEC 60155-2024
Лоттың нөмірі :	85853260
Лоттың атауы :	Изолента
Лоттың сипаттауы:	мақталы-маталы, екі жақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Применение универсальный Типгерметик Материал бработкиметалл, пластик Объем125.0 мл Упаковкабанка Основагибридный Особенностиустойчивый к УФ-излучению Цвет/Оттенокчерный Количество, шт1ГОСТ 16214-86
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Применение универсальный Типгерметик Материал брабооткиметалл, пластик Объем125.0 мл Упаковkabанка Основагибридный Особенностиустойчивый к УФ-излучению Цвет/Оттенокчерный Количество, шт1ГОСТ 16214-86 / Применение универсальный Типгерметик Материал брабооткиметалл, пластик Объем125.0 мл Упаковkabанка Основагибридный Особенностиустойчивый к УФ-излучению Цвет/Оттенокчерный Количество, шт1ГОСТ 16214-86
Лоттың нөмірі :	85853694
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Производитель: IEK Артикул:MAD10-2-016-C-030 Доступно:Наличие Количество полюсов:2 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:16 А Степень защиты:IP 20ГОСТ Р 51324
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Производитель: IEK Артикул:MAD10-2-016-C-030 Доступно:Наличие Количество полюсов:2 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:16 А Степень защиты:IP 20ГОСТ Р 51324 / Производитель: IEK Артикул:MAD10-2-016-C-030 Доступно:Наличие Количество полюсов:2 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:16 А Степень защиты:IP 20ГОСТ Р 51324
Лоттың нөмірі :	85884718
Лоттың атауы :	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 60 А/с, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бренд: Varta. Емкость аккумулятора: 60 Ач. Напряжение: 12 В. Оригинал/аналог: оригинал. Полярность: обратная. Страна-производитель: Казахстан. Тип транспорта: легковые автомобили.Эксплуатация: новый. ГОСТ Р МЭК 60095-4
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бренд: Varta. Емкость аккумулятора: 60 Ач. Напряжение: 12 В. Оригинал/аналог: оригинал. Полярность: обратная. Страна-производитель: Казахстан. Тип транспорта: легковые автомобили.Эксплуатация: новый. ГОСТ Р МЭК 60095-4 / Бренд: Varta. Емкость аккумулятора: 60 Ач. Напряжение: 12 В. Оригинал/аналог: оригинал. Полярность: обратная. Страна-производитель: Казахстан. Тип транспорта: легковые автомобили.Эксплуатация: новый. ГОСТ Р МЭК 60095-4
Лоттың нөмірі :	85854099
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	шоғырсым үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тип Розетка Вид розетки Евровилка Кол-во розеток 1 Кол-во постов 1 Макс. напряжение, В 250 ГОСТ IEC 60309-1-2016
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тип Розетка Вид розетки Евровилка Кол-во розеток 1 Кол-во постов 1 Макс. напряжение, В 250 ГОСТ IEC 60309-1-2016 / Тип Розетка Вид розетки Евровилка Кол-во розеток 1 Кол-во постов 1 Макс. напряжение, В 250 ГОСТ IEC 60309-1-2016
Лоттың нөмірі :	85856852
Лоттың атауы :	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	түрі RS
Лоттың қысқаша сипаттауы:	DIY HIFI Аудиокабель из Чистой Бескислородной Меди OFC для Автомагнитолы, Домашнего Кинотеатра, Провода для Объемного Звука, Радио (20 м) ГОСТ IEC 60065-2013
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	DIY HIFI Аудиокабель из Чистой Бескислородной Меди OFC для Автомагнитолы, Домашнего Кинотеатра, Провода для Объемного Звука, Радио (20 м) ГОСТ IEC 60065-2013 / DIY HIFI Аудиокабель из Чистой Бескислородной Меди OFC для Автомагнитолы, Домашнего Кинотеатра, Провода для Объемного Звука, Радио (20 м) ГОСТ IEC 60065-2013
Лоттың нөмірі :	85855739
Лоттың атауы :	Желім-герметик
Лоттың сипаттауы:	анаэробтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Типклей-герметик Применениеуниверсальный Материал обработкибетон, дерево, камень, керамика, кирпич, металл, пластик, стекло Объем290.0 мл Упаковкакартридж Основагибридный, полимер Особенностивозможность окрашивания, влагостойкий Цвет/Оттенокбелый Количество, шт1 ГОСТ Р 52868-2021
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Типклей-герметик Применениеуниверсальный Материал обработкибетон, дерево, камень, керамика, кирпич, металл, пластик, стекло Объем290.0 мл Упаковкакартридж Основагибридный, полимер Особенностивозможность окрашивания, влагостойкий Цвет/Оттенокбелый Количество, шт1 ГОСТ Р 52868-2021 / Типклей-герметик Применениеуниверсальный Материал обработкибетон, дерево, камень, керамика, кирпич, металл, пластик, стекло Объем290.0 мл Упаковкакартридж Основагибридный, полимер Особенностивозможность окрашивания, влагостойкий Цвет/Оттенокбелый Количество, шт1 ГОСТ Р 52868-2021
Лоттың нөмірі :	85856611
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Страна производитель Китай Тип Кабель Длина кабеля 3 м Цвет Коричневый Состояние Новое Подробнее: https://music2030.kz/p127516548-kabel-2xjack-jack.html ГОСТ Р 52868-2021
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.

Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Страна производитель Китай Тип Кабель Длина кабеля 3 м Цвет Коричневый Состояние Новое Подробнее: https://music2030.kz/p127516548-kabel-2xjack-jack.html ГОСТ Р 52868-2021 / Страна производитель Китай Тип Кабель Длина кабеля 3 м Цвет Коричневый Состояние Новое Подробнее: https://music2030.kz/p127516548-kabel-2xjack-jack.html ГОСТ Р 52868-2021
Лоттың нөмірі :	85853667
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Производитель: IEK Артикул:MVA20-4-025-С Доступно: Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:4 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:25 А Номинальный ток:25 А Отключающая способность:4.5 кА Степень защиты:IP 20ГОСТ Р 51324
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Производитель: IEK Артикул:MVA20-4-025-С Доступно: Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:4 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:25 А Номинальный ток:25 А Отключающая способность:4.5 кА Степень защиты:IP 20ГОСТ Р 51324 / Производитель: IEK Артикул:MVA20-4-025-С Доступно: Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:4 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:25 А Номинальный ток:25 А Отключающая способность:4.5 кА Степень защиты:IP 20ГОСТ Р 51324
Лоттың нөмірі :	85854290
Лоттың атауы :	Айыр
Лоттың сипаттауы:	электрлі, екі полюсті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Конструкция Сборно-разборная Материал корпуса Пластик Цвет корпуса Белый Номинальный ток 16 А Заземление Да ГОСТ IEC 60309-1-2016
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Конструкция Сборно-разборная Материал корпуса Пластик Цвет корпуса Белый Номинальный ток 16 А Заземление Да ГОСТ IEC 60309-1-2016 / Конструкция Сборно-разборная Материал корпуса Пластик Цвет корпуса Белый Номинальный ток 16 А Заземление Да ГОСТ IEC 60309-1-2016
Лоттың нөмірі :	85853977
Лоттың атауы :	Бұрағыш
Лоттың сипаттауы:	индикатор
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бренд: SPARTA Количество в наборе: 21 шт. Материал рукояти: пластик Наличие диэлектрического покрытия: нет Наличие намагниченного наконечника: нет Наличие трещоточного механизма: нет Наличие ударного режима: нет Общая длина: 150 мм Тип наконечника: PH; SL ГОСТ Р 57979-2017
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	614049300, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Атбұлақ а.
Жеткізу мерзімі:	2026 Жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық комитетінде тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бренд: SPARTA Количество в наборе: 21 шт. Материал рукояти: пластик Наличие диэлектрического покрытия: нет Наличие намагниченного наконечника: нет Наличие трещоточного механизма: нет Наличие ударного режима: нет Общая длина: 150 мм Тип наконечника: PH; SL ГОСТ Р 57979-2017 / Бренд: SPARTA Количество в наборе: 21 шт. Материал рукояти: пластик Наличие диэлектрического покрытия: нет Наличие намагниченного наконечника: нет Наличие трещоточного механизма: нет Наличие ударного режима: нет Общая длина: 150 мм Тип наконечника: PH; SL ГОСТ Р 57979-2017

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16608318-1
Наименование закупки:	по техническим спецификам
Номер лота:	№ 40784170-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	товар
Описание лота:	товар
Номер пункта плана:	№ 85855608
Наименование пункта плана:	Кабель-канал
Описание пункта плана:	гибкий
Дополнительное описание пункта плана:	Цвет Чисто белый Ширина 12 мм Высота 12 мм Вид или марка материала ПВХ (PVC) Длина 2000 мм ГОСТ Р 52868-2021
Количество:	50
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Цвет Чисто белый Ширина 12 мм Высота 12 мм Вид или марка материала ПВХ (PVC) Длина 2000 мм ГОСТ Р 52868-2021 / Цвет Чисто белый Ширина 12 мм Высота 12 мм Вид или марка материала ПВХ (PVC) Длина 2000 мм ГОСТ Р 52868-2021
Номер пункта плана:	№ 85856207
Наименование пункта плана:	Пускатель магнитный
Описание пункта плана:	реверсивный, номинальный ток более 630 А

Дополнительное описание пункта плана:	Пускатель ручной кнопочный ПРК32-4 In=4A Ir=2,5-4A 660B IEK ГОСТ 2491-82
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Пускатель ручной кнопочный ПРК32-4 In=4A Ir=2,5-4A 660B IEK ГОСТ 2491-82 / Пускатель ручной кнопочный ПРК32-4 In=4A Ir=2,5-4A 660B IEK ГОСТ 2491-82
Номер пункта плана:	№ 85856073
Наименование пункта плана:	Прожектор
Описание пункта плана:	светодиодный, мощность более 1000 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Мощность 1000 Вт Световой поток 100000 лм Степень защиты IP 66 ГОСТ Р 54350-2015
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Мощность 1000 Вт Световой поток 100000 лм Степень защиты IP 66 ГОСТ Р 54350-2015 / Мощность 1000 Вт Световой поток 100000 лм Степень защиты IP 66 ГОСТ Р 54350-2015
Номер пункта плана:	№ 85855858
Наименование пункта плана:	Стартер
Описание пункта плана:	для трубчатых люминесцентных ламп, тип 20С-127-2

Дополнительное описание пункта плана:	Код товара:108570359 Типстартер Тип светильникнастенный, потолочный, напольный Количество1 Цветбелый Страна-производительРоссия ГОСТ IEC 60155-2024
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Код товара:108570359 Типстартер Тип светильникнастенный, потолочный, напольный Количество1 Цветбелый Страна-производительРоссия ГОСТ IEC 60155-2024 / Код товара:108570359 Типстартер Тип светильникнастенный, потолочный, напольный Количество1 Цветбелый Страна-производительРоссия ГОСТ IEC 60155-2024
Номер пункта плана:	№ 85884288
Наименование пункта плана:	Аккумулятор
Описание пункта плана:	для ИБП, напряжение 12 В, емкость от 90-200 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание пункта плана:	Бренд: Varta. Емкость аккумулятора: 95 Ач. Напряжение: 12 В. Оригинал/аналог: оригинал. Полярность: обратная. Страна-производитель: Казахстан. Тип транспорта: легковые автомобили.Эксплуатация: новый. ГОСТ Р МЭК 60095-4
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Бренд: Varta. Емкость аккумулятора: 95 Ач. Напряжение: 12 В. Оригинал/аналог: оригинал. Полярность: обратная. Страна-производитель: Казахстан. Тип транспорта: легковые автомобили.Эксплуатация: новый. ГОСТ Р МЭК 60095-4 / Бренд: Varta. Емкость аккумулятора: 95 Ач. Напряжение: 12 В. Оригинал/аналог: оригинал. Полярность: обратная. Страна-производитель: Казахстан. Тип транспорта: легковые автомобили.Эксплуатация: новый. ГОСТ Р МЭК 60095-4
Номер пункта плана:	№ 85853631
Наименование пункта плана:	Выключатель

Описание пункта плана:	автоматический, двухполюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание пункта плана:	Производитель: IEK Артикул:MVA20-1-025-С доступно:Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:1 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:25 А Номинальный ток:25 А Отключающая способность:4.5 кА Степень защиты:IP 20 КОД ТН ВЭД ЕАЭС:8536 20 100 7 ГОСТ Р 51324
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Производитель: IEK Артикул:MVA20-1-025-С доступно:Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:1 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:25 А Номинальный ток:25 А Отключающая способность:4.5 кА Степень защиты:IP 20 КОД ТН ВЭД ЕАЭС:8536 20 100 7 ГОСТ Р 51324 / Производитель: IEK Артикул:MVA20-1-025-С доступно:Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:1 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:25 А Номинальный ток:25 А Отключающая способность:4.5 кА Степень защиты:IP 20 КОД ТН ВЭД ЕАЭС:8536 20 100 7 ГОСТ Р 51324
Номер пункта плана:	№ 85853871
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	автоматический, двухполюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание пункта плана:	Производитель: IEK Артикул:MVA20-1-016-С Доступно: Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:1 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:16 А Номинальный ток:16 А Отключающая способность:4.5 кА Степень защиты:IP 20 Родина бренда:Россия КОД ТН ВЭД ЕАЭС:8536 20 100 7ГОСТ Р 51324
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Производитель: IEK Артикул:MVA20-1-016-С Доступно: Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:1 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:16 А Номинальный ток:16 А Отключающая способность:4.5 кА Степень защиты:IP 20 Родина бренда:Россия КОД ТН ВЭД ЕАЭС:8536 20 100 7ГОСТ Р 51324 / Производитель: IEK Артикул:MVA20-1-016-С Доступно: Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:1 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:16 А Номинальный ток:16 А Отключающая способность:4.5 кА Степень защиты:IP 20 Родина бренда:Россия КОД ТН ВЭД ЕАЭС:8536 20 100 7ГОСТ Р 51324
Номер пункта плана:	№ 85853064
Наименование пункта плана:	Фонарь
Описание пункта плана:	галогенный
Дополнительное описание пункта плана:	Налобный светодиодный фонарь «Блэкджек» — яркий, надёжный и практичный. Фонарь оснащён светодиодом нового поколения COB, который ярче и эффективнее обычных на 50%. Такой светодиод позволяет получать более качественный свет, а цветовая температура приближена к естественному освещению. Дальность луча составляет 25 метров, а мощность — 3 Вт. Фонарь работает от батареек типа AAA, 8 часов без перерыва в самом мощном режиме. Всего режимов в фонаре 3. Фонарь освещает большую площадь, так как имеет широкий угол освещения. Это надёжный и практичный инструмент для тех, кому необходим дополнительный источник освещения. Такой фонарь станет отличным помощником на даче, на рыбалке, в походе или в любых бытовых ситуациях, когда необходимо оставить руки свободными. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, который защищает фонарь от механических повреждений. Крепится фонарь с помощью эластичного ремешка. К достоинства фонаря можно отнести: ударопрочный корпус, яркость, дальность освещения, большой радиус освещения, компактность, лёгкость и практичность.ГОСТ 4677-82
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Налобный светодиодный фонарь «Блэкджек» — яркий, надёжный и практичный. Фонарь оснащён светодиодом нового поколения COB, который ярче и эффективнее обычных на 50%. Такой светодиод позволяет получать более качественный свет, а цветовая температура приближена к естественному освещению. Дальность луча составляет 25 метров, а мощность — 3 Вт. Фонарь работает от батареек типа AAA, 8 часов без перерыва в самом мощном режиме. Всего режимов в фонаре 3. Фонарь освещает большую площадь, так как имеет широкий угол освещения. Это надёжный и практичный инструмент для тех, кому необходим дополнительный источник освещения. Такой фонарь станет отличным помощником на даче, на рыбалке, в походе или в любых бытовых ситуациях, когда необходимо оставить руки свободными. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, который защищает фонарь от механических повреждений. Крепится фонарь с помощью эластичного ремешка. К достоинства фонаря можно отнести: ударопрочный корпус, яркость, дальность освещения, большой радиус освещения, компактность, лёгкость и практичность.ГОСТ 4677-82 / Налобный светодиодный фонарь «Блэкджек» — яркий, надёжный и практичный. Фонарь оснащён светодиодом нового поколения COB, который ярче и эффективнее обычных на 50%. Такой светодиод позволяет получать более качественный свет, а цветовая температура приближена к естественному освещению. Дальность луча составляет 25 метров, а мощность — 3 Вт. Фонарь работает от батареек типа AAA, 8 часов без перерыва в самом мощном режиме. Всего режимов в фонаре 3. Фонарь освещает большую площадь, так как имеет широкий угол освещения. Это надёжный и практичный инструмент для тех, кому необходим дополнительный источник освещения. Такой фонарь станет отличным помощником на даче, на рыбалке, в походе или в любых бытовых ситуациях, когда необходимо оставить руки свободными. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, который защищает фонарь от механических повреждений. Крепится фонарь с помощью эластичного ремешка. К достоинства фонаря можно отнести: ударопрочный корпус, яркость, дальность освещения, большой радиус освещения, компактность, лёгкость и практичность.ГОСТ 4677-82
Номер пункта плана:	№ 85857287
Наименование пункта плана:	Батарейка
Описание пункта плана:	тип крона
Дополнительное описание пункта плана:	Цвет Красный Тип упаковки Блистер Номинальное напряжение 9 В Типоразмер 6F22 Упаковка 12 шт. ГОСТ Р МЭК 285-97
Количество:	20

Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Цвет Красный Тип упаковки Блистер Номинальное напряжение 9 В Типоразмер 6F22 Упаковка 12 шт. ГОСТ Р МЭК 285-97 / Цвет Красный Тип упаковки Блистер Номинальное напряжение 9 В Типоразмер 6F22 Упаковка 12 шт. ГОСТ Р МЭК 285-97
Номер пункта плана:	№ 85854256
Наименование пункта плана:	Вилка
Описание пункта плана:	электрическая, двухполюсная
Дополнительное описание пункта плана:	Технические характеристики: Макс. ток присоединяемых устройств: 16А, Макс. мощность присоединяемых устройств: 3700Вт, Номинальное напряжение: 250В, Заземление: отсутствует, Температура эксплуатации: от +1С до +40С, Климатическое исполнение: УХЛ4, Цвет: черный, ГОСТ IEC 60309-1-2016
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Технические характеристики: Макс. ток присоединяемых устройств: 16А, Макс. мощность присоединяемых устройств: 3700Вт, Номинальное напряжение: 250В, Заземление: отсутствует, Температура эксплуатации: от +1С до +40С, Климатическое исполнение: УХЛ4, Цвет: черный, ГОСТ IEC 60309-1-2016 / Технические характеристики: Макс. ток присоединяемых устройств: 16А, Макс. мощность присоединяемых устройств: 3700Вт, Номинальное напряжение: 250В, Заземление: отсутствует, Температура эксплуатации: от +1С до +40С, Климатическое исполнение: УХЛ4, Цвет: черный, ГОСТ IEC 60309-1-2016
Номер пункта плана:	№ 85854125
Наименование пункта плана:	Розетка
Описание пункта плана:	для кабеля

Дополнительное описание пункта плана:	Тип Розетка Вид розетки Евровилка Кол-во розеток 2 Кол-во постов 2 Макс. напряжение, В 250 ГОСТ IEC 60309-1-2016
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип Розетка Вид розетки Евровилка Кол-во розеток 2 Кол-во постов 2 Макс. напряжение, В 250 ГОСТ IEC 60309-1-2016 / Тип Розетка Вид розетки Евровилка Кол-во розеток 2 Кол-во постов 2 Макс. напряжение, В 250 ГОСТ IEC 60309-1-2016
Номер пункта плана:	№ 85857230
Наименование пункта плана:	Батарейка
Описание пункта плана:	тип крона
Дополнительное описание пункта плана:	Код товара:101767707 Тип батарейка ТипоразмерАА Химический типщелочной Емкость20.0 мАч Напряжение1.5 В Количество в упаковке2.0 шт Зарядное устройство в комплектеНет ГОСТ Р МЭК 285-97
Количество:	30
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Код товара:101767707 Тип батарейка ТипоразмерАА Химический типщелочной Емкость20.0 мАч Напряжение1.5 В Количество в упаковке2.0 шт Зарядное устройство в комплектеНет ГОСТ Р МЭК 285-97 / Код товара:101767707 Тип батарейка ТипоразмерАА Химический типщелочной Емкость20.0 мАч Напряжение1.5 В Количество в упаковке2.0 шт Зарядное устройство в комплектеНет ГОСТ Р МЭК 285-97
Номер пункта плана:	№ 85853350
Наименование пункта плана:	Патрон
Описание пункта плана:	для электрических ламп

Дополнительное описание пункта плана:	Способ или тип крепления Монтажное основание Цвет Черный Модель или исполнение Патрон потолочныйГОСТ 2746—90 С
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Способ или тип крепления Монтажное основание Цвет Черный Модель или исполнение Патрон потолочныйГОСТ 2746—90 С / Способ или тип крепления Монтажное основание Цвет Черный Модель или исполнение Патрон потолочныйГОСТ 2746—90 С
Номер пункта плана:	№ 85855889
Наименование пункта плана:	Стартер
Описание пункта плана:	для трубчатых люминесцентных ламп, тип 20С-127-2
Дополнительное описание пункта плана:	Стартер S10 4-80Вт 220-240В мед. контакты TDM ГОСТ IEC 60155-2024
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Стартер S10 4-80Вт 220-240В мед. контакты TDM ГОСТ IEC 60155-2024 / Стартер S10 4-80Вт 220-240В мед. контакты TDM ГОСТ IEC 60155-2024
Номер пункта плана:	№ 85853260
Наименование пункта плана:	Изолента
Описание пункта плана:	хлопчатобумажная, двусторонняя

Дополнительное описание пункта плана:	Применение универсальный Типгерметик Материал бработкиметалл, пластик Объем125.0 мл Упаковкабанка Основагибридный Особенностиустойчивый к УФ-излучению Цвет/Оттенокчерный Количество, шт1ГОСТ 16214-86
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Применение универсальный Типгерметик Материал бработкиметалл, пластик Объем125.0 мл Упаковкабанка Основагибридный Особенностиустойчивый к УФ-излучению Цвет/Оттенокчерный Количество, шт1ГОСТ 16214-86 / Применение универсальный Типгерметик Материал бработкиметалл, пластик Объем125.0 мл Упаковкабанка Основагибридный Особенностиустойчивый к УФ-излучению Цвет/Оттенокчерный Количество, шт1ГОСТ 16214-86
Номер пункта плана:	№ 85853694
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	автоматический, двухполюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание пункта плана:	Производитель: IEK Артикул:MAD10-2-016-C-030 Доступно:Наличие Количество полюсов:2 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:16 А Степень защиты:IP 20ГОСТ Р 51324
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Производитель: IEK Артикул:MAD10-2-016-C-030 Доступно:Наличие Количество полюсов:2 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:16 А Степень защиты:IP 20ГОСТ Р 51324 / Производитель: IEK Артикул:MAD10-2-016-C-030 Доступно:Наличие Количество полюсов:2 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:16 А Степень защиты:IP 20ГОСТ Р 51324
Номер пункта плана:	№ 85884718
Наименование пункта плана:	Аккумулятор

Описание пункта плана:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 60 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание пункта плана:	Бренд: Varta. Емкость аккумулятора: 60 Ач. Напряжение: 12 В. Оригинал/аналог: оригинал. Полярность: обратная. Страна-производитель: Казахстан. Тип транспорта: легковые автомобили.Эксплуатация: новый. ГОСТ Р МЭК 60095-4
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Бренд: Varta. Емкость аккумулятора: 60 Ач. Напряжение: 12 В. Оригинал/аналог: оригинал. Полярность: обратная. Страна-производитель: Казахстан. Тип транспорта: легковые автомобили.Эксплуатация: новый. ГОСТ Р МЭК 60095-4 / Бренд: Varta. Емкость аккумулятора: 60 Ач. Напряжение: 12 В. Оригинал/аналог: оригинал. Полярность: обратная. Страна-производитель: Казахстан. Тип транспорта: легковые автомобили.Эксплуатация: новый. ГОСТ Р МЭК 60095-4
Номер пункта плана:	№ 85854099
Наименование пункта плана:	Розетка
Описание пункта плана:	для кабеля
Дополнительное описание пункта плана:	Тип Розетка Вид розетки Евровилка Кол-во розеток 1 Кол-во постов 1 Макс. напряжение, В 250 ГОСТ IEC 60309-1-2016
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип Розетка Вид розетки Евровилка Кол-во розеток 1 Кол-во постов 1 Макс. напряжение, В 250 ГОСТ IEC 60309-1-2016 / Тип Розетка Вид розетки Евровилка Кол-во розеток 1 Кол-во постов 1 Макс. напряжение, В 250 ГОСТ IEC 60309-1-2016
Номер пункта плана:	№ 85856852
Наименование пункта плана:	Кабель специализированный

Описание пункта плана:	тип RS
Дополнительное описание пункта плана:	DIY HIFI Аудиокабель из Чистой Бескислородной Меди OFC для Автомагнитолы, Домашнего Кинотеатра, Провода для Объемного Звука, Радио (20 м) ГОСТ IEC 60065-2013
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	DIY HIFI Аудиокабель из Чистой Бескислородной Меди OFC для Автомагнитолы, Домашнего Кинотеатра, Провода для Объемного Звука, Радио (20 м) ГОСТ IEC 60065-2013 / DIY HIFI Аудиокабель из Чистой Бескислородной Меди OFC для Автомагнитолы, Домашнего Кинотеатра, Провода для Объемного Звука, Радио (20 м) ГОСТ IEC 60065-2013
Номер пункта плана:	№ 85855739
Наименование пункта плана:	Клей - герметик
Описание пункта плана:	анаэробный
Дополнительное описание пункта плана:	Типклей-герметик Применениеуниверсальный Материал обработкибетон, дерево, камень, керамика, кирпич, металл, пластик, стекло Объем290.0 мл Упаковкакартридж Основагибридный, полимер Особенностивозможность окрашивания, влагостойкий Цвет/Оттенокбелый Количество, шт1 ГОСТ Р 52868-2021
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Типклея-герметик Применениеуниверсальный Материал обработкибетон, дерево, камень, керамика, кирпич, металл, пластик, стекло Объем290.0 мл Упаковкакартридж Основагибридный, полимер Особенностивозможность окрашивания, влагостойкий Цвет/Оттенокбелый Количество, шт1 ГОСТ Р 52868-2021 / Типклея-герметик Применениеуниверсальный Материал обработкибетон, дерево, камень, керамика, кирпич, металл, пластик, стекло Объем290.0 мл Упаковкакартридж Основагибридный, полимер Особенностивозможность окрашивания, влагостойкий Цвет/Оттенокбелый Количество, шт1 ГОСТ Р 52868-2021
Номер пункта плана:	№ 85856611
Наименование пункта плана:	Кабель-канал
Описание пункта плана:	гибкий
Дополнительное описание пункта плана:	Страна производитель Китай Тип Кабель Длина кабеля 3 м Цвет Коричневый Состояние Новое Подробнее: https://music2030.kz/p127516548-kabel-2xjack-jack.html ГОСТ Р 52868-2021
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Страна производитель Китай Тип Кабель Длина кабеля 3 м Цвет Коричневый Состояние Новое Подробнее: https://music2030.kz/p127516548-kabel-2xjack-jack.html ГОСТ Р 52868-2021 / Страна производитель Китай Тип Кабель Длина кабеля 3 м Цвет Коричневый Состояние Новое Подробнее: https://music2030.kz/p127516548-kabel-2xjack-jack.html ГОСТ Р 52868-2021
Номер пункта плана:	№ 85853667
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	автоматический, двухполюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание пункта плана:	Производитель: IEK Артикул:MVA20-4-025-С Доступно: Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:4 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:25 А Номинальный ток:25 А Отключающая способность:4.5 кА Степень защиты:IP 20ГОСТ Р 51324
Количество:	10

Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Производитель: IEK Артикул:MVA20-4-025-С Доступно: Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:4 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:25 А Номинальный ток:25 А Отключающая способность:4.5 kA Степень защиты:IP 20ГОСТ Р 51324 / Производитель: IEK Артикул:MVA20-4-025-С Доступно: Наличие Тип автомата:автомат Количество полюсов:4 Вид установки:на DIN-рейку Номинальный ток, А:25 А Номинальный ток:25 А Отключающая способность:4.5 kA Степень защиты:IP 20ГОСТ Р 51324
Номер пункта плана:	№ 85854290
Наименование пункта плана:	Вилка
Описание пункта плана:	электрическая, двухполюсная
Дополнительное описание пункта плана:	Конструкция Сборно-разборная Материал корпуса Пластик Цвет корпуса Белый Номинальный ток 16 А Заземление Да ГОСТ IEC 60309-1-2016
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Конструкция Сборно-разборная Материал корпуса Пластик Цвет корпуса Белый Номинальный ток 16 А Заземление Да ГОСТ IEC 60309-1-2016 / Конструкция Сборно-разборная Материал корпуса Пластик Цвет корпуса Белый Номинальный ток 16 А Заземление Да ГОСТ IEC 60309-1-2016
Номер пункта плана:	№ 85853977
Наименование пункта плана:	Отвертка
Описание пункта плана:	индикатор

Дополнительное описание пункта плана:	Бренд: SPARTA Количество в наборе: 21 шт. Материал рукояти: пластик Наличие диэлектрического покрытия: нет Наличие намагниченного наконечника: нет Наличие трещоточного механизма: нет Наличие ударного режима: нет Общая длина: 150 мм Тип наконечника: PH; SL ГОСТ Р 57979-2017
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	614049300, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Атбулак
Срок поставки:	2026 Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента регистрации договора в комитете казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Бренд: SPARTA Количество в наборе: 21 шт. Материал рукояти: пластик Наличие диэлектрического покрытия: нет Наличие намагниченного наконечника: нет Наличие трещоточного механизма: нет Наличие ударного режима: нет Общая длина: 150 мм Тип наконечника: PH; SL ГОСТ Р 57979-2017 / Бренд: SPARTA Количество в наборе: 21 шт. Материал рукояти: пластик Наличие диэлектрического покрытия: нет Наличие намагниченного наконечника: нет Наличие трещоточного механизма: нет Наличие ударного режима: нет Общая длина: 150 мм Тип наконечника: PH; SL ГОСТ Р 57979-2017